



LO MEJOR DEL MUNDO EN ESPECIFICACIÓN DE VÁLVULAS Y MUEBLES DE BAÑO

RESIDENCIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL

Las **mejores fábricas del mundo** junto con el **mejor distribuidor de México**



URREA.
Tecnología para vivir el agua.



MOEN



GROHE Pure Freude
an Wasser
PART OF LIXIL



TOTO



De pie: Cielo Rivero Lazcano (Gerente de Construcción Mérida), Pedro Rivero Pérez (Desarrollador de Negocios), Gustavo Rivero Suárez (Gerente Sucursal Perinorte), Pedro Rivero Suárez (Gerente Comercial y Gerente de Mercadotecnia), Celia Rivero Suárez (Gerente de Compras). **Al frente:** Ing. Pablo Rivero Fernández (Director De Ventas Construcción), Sra. Cielo Fernández Vda. de Rivero, Gustavo Rivero Fernández (Director General); de izquierda a derecha respectivamente.

Estimado Cliente.

En Grupo Boxito tenemos el honor de haber reunido a los mejores fabricantes de valvulería y muebles de baño en el mundo; todo con el fin de que usted, estimado arquitecto, ingeniero, contratista o especificador, cuente con los mejores productos que los líderes mundiales en Grifería y Muebles de Baño pueden ofrecer.

En estas páginas encontrará todo lo necesario para realizar la especificación de sus proyectos: adaptabilidad y flexibilidad gracias a una amplia variedad de productos especializados, información analítica que facilita la comparación, la toma de decisiones, calidad probada, reconocida internacionalmente pero sobre todo, amplia disponibilidad y rápida entrega.

A nuestros 40 años de experiencia, estamos muy orgullosos de que la presentación de este histórico catálogo, primero de su tipo en México, marque también la unión de los grupos Urrea, Grohe, Moen, Toto, American Standard y Orión con un solo distribuidor mayorista.

En la Categoría de Válvulas:

Grupo Urrea: Proveedor nacional con mayor crecimiento de México. Con 130 años, cuenta con el honor de ser la empresa mexicana más antigua. Sus nuevas colecciones apuestan por la innovación.

Grohe: Haciendo su debut en México, este fabricante alemán, #1 de Europa, es también la empresa de su clase con mayor crecimiento en el mundo.

Moen: Fabricante norteamericano #1 en USA. Presenta también sus nuevas colecciones.

Toto: Líder mundial en ventas y líder en el Oriente, Asia y África, haciendo su presentación oficial en México.

En la categoría de Muebles de baño:

American Standard, Toto y Orión son sin duda las mejores opciones mundiales para usted.

Índices analíticos

1.- Índice por sección de su residencia (ZONA) donde se instalarán:

Ej. Baño, Regadera, Tina, Cocina, Institucional, etc.

2.- Índice por Colección/fabricante, esto permitirá ver el total de cada una de ellas en detalle.

3.- Índice de muebles de Baño.

4.- Índice ALFA-NUMÉRICO, donde encontrará la relación del código Boxito con el número de página en el que se encuentra; todos los productos van acompañados del código del fabricante y del código Boxito correspondiente. De esta manera podrá entrar a nuestra página www.boxito.com y cotizar de inmediato. Por la disponibilidad no se preocupe siempre tendremos productos listos para embarcar.

La SECCIÓN de CONTRATIPOS, en este apartado pretendemos mostrarle una sugerencia de los modelos de las diferentes marcas que se parecen tanto en diseño como en criterios de especificación, sin que estos sean exactamente iguales pero que le permitirán comparar nuestros productos con los de otras marcas.

Estamos listos como distribuidor para manejar grandes cantidades de inventarios y tenemos la logística para hacérselos llegar a ustedes. En el caso de la grifería y coladeras de fierro fundido, recibirá su pedido en menos de 4 días, en todo el territorio nacional.

En el caso de los Muebles de Baño se manejarán pedidos por camiones completos o por compra mínima dependiendo de su obra, con el flete pagado hasta su destino nacional (aplican restricciones).

Esperamos que este catálogo sea de su utilidad y le permita una mejor visión de los portafolios que se usan al día de hoy en las instalaciones de las mejores obras del mundo.

En Grupo Boxito con nuestros 1,600 colaboradores y 58 sucursales, hemos ofrecido lo mejor del mundo en servicios y productos desde hace ya casi 40 años y hoy damos un paso más.

Les mandamos un cordial saludo.

GUSTAVO RIVERO FERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. PABLO RIVERO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE VENTAS CONSTRUCCIÓN



Sirviendo a nuestros clientes

Somos Grupo Boxito la empresa de distribución de materiales de plomería, eléctricos, iluminación, pisos, azulejos, cocinas, muebles de baño y ferretería más grande del sureste de México; servimos a mayoristas, constructores, hotelería, desarrolladores y público en general a través de 54 tiendas estratégicamente distribuidas en todo el sureste mexicano.



Cobertura

Presencia en más de **54 sucursales** en **7 estados** del país, y todo el territorio mexicano a través de la venta en línea.



★ Aperturas para el año 2017.

Nuestras marcas

URREA
Tecnología para vivir el agua



Cuenta con el orgullo de ser la única empresa mexicana con más de 100 años de experiencia. Esta empresa, líder indiscutible en el mercado nacional, se ha enfocado en ofrecer soluciones integrales para el agua: proporcionando tanto la infraestructura como los acabados que todo hogar necesita. Su calidad y versatilidad son un referente en el mercado. Cobertura: México, Estados Unidos, Canadá, Perú y Colombia.

+400
millones de USD
VENTAS

+7,000
PRODUCTOS

 **MOEN**



Reconocida como 'Marca Líder Confiable en Innovación y Durabilidad a Nivel Mundial', y no es para menos: Moen cuenta con presencia en más de 50 países y es respaldada por más de 60 años en el mercado. Esta marca es sinónimo de tecnología al servicio del diseño, de respaldo a través de la calidad y de liderazgo mediante durabilidad. Cobertura: Estados Unidos, Canadá, México, India, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Filipinas, Corea del Sur, Taiwan, Vietnam.

+1,500
millones de USD
VENTAS

+7,798
PRODUCTOS



*Pure Freude
an Wasser*

PART OF LIXIL



Además de ser una de las marcas de grifería alemana más reconocidas del mundo, tiene la virtud de combinar la experiencia de sus más de 80 años en el mercado con la innovación tecnológica japonesa contemporánea. El resultado fusiona a la perfección lo último en tecnología con el diseño atemporal. Cobertura: Asia, Europa, África, Australia y Nueva Zelanda.

+2,500
millones de USD
VENTAS

+5,000
PRODUCTOS

TOTO



Desde su fundación en 1917, la marca japonesa Toto se ha destacado por su confiabilidad, su visión y su crecimiento. Su compromiso con el medio ambiente es central en su filosofía y se refleja en el diseño de todos sus productos. Por eso la empresa Toto representa como ninguna otra los ideales de rendimiento y confiabilidad. Cobertura: Brasil, Estados Unidos, China, Hong Kong, India, Japón, Corea del sur, Oceanía, Singapur, Taiwan, Tailandia y Vietnam.

+3,000
millones de USD
VENTAS

+3,000
PRODUCTOS

ÍNDICE GENERAL

URREA
Tecnología para vivir el agua.

ORION
URREA

Zona de Lavamanos

Mezcladoras para lavabo de 4"	24-27
Mezcladora para lavabo de 4"/Manerales	27
Mezcladoras para lavabo de 8" a 12"	28-29
Mezcladoras para lavabo de 8" a 12" con manerales	30-31
Mezcladoras para lavabo de pared	32
Monomandos para lavabo	33-36
Monomando para lavabo de pared	37
Contras para lavabo	38
Césped para lavabo	39
Lavabos de cerámica	40-43
Toalleros	44-46
Jaboneras	47-49
Cepilleros	50-51

Accesorios

Colección Quadro	53
Colección Neo	54-55
Colección Vermont	56-57
Colección Rio	58-59
Colección Inox	60-63
Colección Yaz	63-64
Colección Arona	65-66
Colección Ku	67
Accesorios complementarios	68-70

Zona de la regadera

Cómo seleccionar una regadera en base a la presión hidráulica	71-72
Regaderas de chorro fijo	73-76
Regaderas de chorro variable	76
Regaderas de plato grande	77-78
Regaderas de plato ultra delgado	79-80
Brazos y chapetones	80
Regaderas manuales (tipo teléfono) de altura deslizable	81-82
Ensamblajes para regadera y/o tina sin manerales	83-84
Manerales para ensamblajes de regadera y/o tina	84-87
Monomandos para regadera y/o tina	88-91
Coladeras	91

Zona del inodoro

Inodoros de dos piezas	93-95
Inodoros de una pieza	96
Portarrollos	97-99
Toalleros	100

ÍNDICE GENERAL

URREA
Tecnología para vivir el agua.

ORION
URREA

Zona de la tina

Salidas de tina	102-103
Desagüe para tina	103
Toalleros	104-106
Jaboneras	107-109

Zona del bidet

Toalleros	111-113
-----------	---------

Zona de la cocina

Mezcladoras (de piso y pared)	115-117
Monomandos	118-119
Monomandos retráctiles	119-120
Contras y céspoles	120

Institucional

Llaves temporizadoras	123-124
Llaves de sensor	125-126
Barras de seguridad	128-129
Accesorios	131
Fluxómetros para WC	133-134
Fluxómetros para mingitorios	134-135
Tazas para fluxómetros	136
Mingitorios de cerámica	137-138
Regaderas	139
Trampas de grasa	139
Coladeras	141-142

Colecciones

Colección Hasen	144-146
Colección Quadro	147-149
Colección Rio	150-153
Colección Inox	154-163
Colección Arona	164-166
Colección Vermont	167-170
Colección Neo	171-175
Colección Yaz	176-178
Colección Ku	179-180

Muebles de baño

Inodoros de dos piezas	183-185
Inodoros de una pieza	186
Lavabos de cerámica	187-190
Tazas para fluxómetros	192
Mingitorios de cerámica	193-194

ÍNDICE GENERAL



Zona de Lavamanos

Mezcladoras para lavabo de 4"	202
Mezcladoras para lavabo de 8" a 12" con manerales	203-204
Mezcladoras para lavabo de pared	204
Monomandos para lavabo	205-208
Césped para lavabo	209
Toalleros	210-211
Jaboneras	212
Cepilleros	213

Accesorios

Colecciones	215
Colección Villeta	216
Colección Align	217-218
Colección Edgestone	219-220
Colección Zarina	220-221
Colección ISO	222-223
Colección 90°	224
Colección Charmant	225-226
Colección Method	227-228
Colección Danika	229
Colección Rihn	230
Colección Contemporary	231

Zona de la regadera

Cómo seleccionar una regadera en base a la presión hidráulica	233
Regaderas de chorro fijo	234-235
Regaderas de chorro variable	236-237
Regaderas de plato grande 6"	237-239
Brazos y chapetones (a la pared y al techo)	240-241
Regaderas manuales (tipo teléfono)	242
Componentes para regaderas manuales (tipo teléfono)	243
Ensamble para regadera y/o tina	244
Monomandos para regadera con balanceo de presión	245

Zona del inodoro

Portarrollos	247-249
--------------	---------

Zona de la tina

Salidas de tina	251
Toalleros de barra	252-253

Zona de la cocina

Mezcladoras (de piso y pared)	255
Monomandos	256
Monomandos retráctiles	257-259
Complementos de cocina	260

ÍNDICE GENERAL



Colecciones

Colección Villeta	262
Colección Rizon	263
Colección Align	264-266
Colección Edgestone	267
Colección Zarina	268-269
Colección ISO	270-271
Colección Charmant	272-273
Colección Method	274-275
Colección Danika	276-277
Colección 90°	278-280
Colección CFG	281
Colección Arbor	282
Colección Rihn	283-284



Pure Freude
an Wasser



Zona de lavamanos

Mezcladora para lavabo de 8" a 12" con manerales	291-292
Monomandos para lavabo	293-296
Monomandos para lavabo de pared	297-300
Contras para lavabo	300
Césped para lavabo	301
Lavabos de cerámica	302-308
Toalleros	309-310
Jaboneras	310-312
Cepilleros	313-314

Accesorios

Colección Veris	316-317
Colección Allure	318-319
Colección Atrio	320-321
Colección Essentials Cube	322-324
Colección Essentials	325-327

Zona de la regadera

Regaderas de GROHE tipos de chorro de agua	329
Cómo seleccionar una regadera en base a la presión hidráulica	330-331
Regaderas de chorro fijo	332-333
Regaderas de chorro variable	334-335
Brazos y chapetones (a la pared y al techo)	336-337
Regaderas manuales (tipo teléfono)	338-339
Regaderas manuales (tipo teléfono) de altura deslizable	340-341

ÍNDICE GENERAL



Pure Freude
an Wasser



Zona de la regadera

Sistemas para regadera fija con regadera manual	342-343
Componentes para regaderas manuales (tipo teléfono)	344-345
Monomandos para regadera y/o tina	346-352
Monomando para regadera con balanceo de presión	353-355

Zona del inodoro

Inodoros de dos piezas	358-361
Inodoros de una pieza	362-364
Asientos	365-366
Portarrollos	367-368
Toalleros	368-369
Toallero múltiple o rack	370

Zona de la tina

Salidas de tina	372-374
Barras de seguridad	374-375

Zona del bidet

Monomando para bidet	387
Toalleros	388

Zona de la cocina

Monomandos de cocina	380-381
Monomandos retráctiles	381-382
Complementos de cocina	383-384

Institucional

Llaves temporizadoras y de sensor	387
Barras de seguridad	389
Tazas para fluxómetros	391-392
Mingitorios de cerámica	394-395
Asientos	397
Fluxómetros para tazas	398-399
Fluxómetros para mingitorios	400-401
Paquetes de tazas	402-403
Paquetes de mingitorios	404-405

Colecciones

Colección Veris	407-409
Colección Allure	410-412
Colección Atrio	413-415
Colección Quadra	416-417
Colección Eurosmart Cosmopolitan	418-419
Colección Eurosmart	420-421
Colección Eurodisc Joy	422-423
Colección Eurocube	424-425
Colección Essence	426-427

ÍNDICE GENERAL



Pure Freude
an Wasser



Colecciones

Colección Concetto	428-429
Colección BauLoop	430
Colección BauFlow	431
Colección BauEdge	432-433
Colección BauClassic	434-435

Muebles de baño

Inodoros de dos piezas	438-441
Inodoros de una pieza	442-444
Lavabos de cerámica	445-451
Asientos	452-453
Tazas para fluxómetros	456-457
Paquetes de tazas	458-459
Paquetes de mingitorios	460-461
Mingitorios de cerámica	462-463
Asientos	464

TOTO®

Zona de lavamanos

Monomandos para lavabo	471-472
Lavabos de cerámica	473-474

Zona de la regadera

Regaderas de chorro fijo	476
Brazos y chapetones	477
Regaderas manuales (tipo teléfono)	478
Componentes para regaderas manuales (tipo teléfono)	479
Monomandos para regadera	480-481

Zona del inodoro

Inodoros de dos piezas	483
Inodoros de una pieza	484-485
Inodoros suspendidos	486-487
Asientos	487

Institucional

Llaves de sensor	490
Fluxómetros para WC	492
Fluxómetros para mingitorio	493
Tazas para fluxómetro	495
Tazas suspendidas	496
Asientos	496
Mingitorios	498
Rejillas	498

ÍNDICE GENERAL

TOTO®

Muebles de baño

Inodoros de dos piezas	500
Inodoros de una pieza	501-502
Inodoros suspendidos	502
Lavabos de cerámica	503-504
Tazas fluxómetro	505
Tazas suspendidas	505
Tazas mingitorios	506
Asientos	506

Contratipos

Contratipos de mezcladoras para lavabo de 4"	508
Contratipos de mezcladoras para lavabo de 8" a 12"	509-510
Contratipos de contras para lavabo	510-511
Contratipos de céspol para lavabo	511
Contratipos de monomandos para lavabo	512-514
Contratipos de regaderas chorro fijo	515
Contratipos de regaderas de plato grande	516
Contratipos de regaderas de plato grande ultra delgado	517
Contratipos de brazos y chapetones de pared y techo	517
Contratipos de regaderas manuales (tipo teléfono)	518
Contratipos de manerales para ensamble de regadera y/o tina	519
Contratipos de monomandos para regadera y/o tina	520-522
Contratipos de coladeras para interior	522
Contratipos de salidas de tina	523
Contratipos de monomandos para bidet	524
Contratipos de mezcladoras para cocina	525
Contratipos de monomandos para cocina	525
Contratipos de monomandos retráctiles de cocina	525-526
Contratipos de llaves temporizadoras	528
Contratipos de llaves de sensor	529
Contratipos de barras de seguridad	530
Contratipos de jaboneras	530
Contratipos de secadoras de manos	531
Contratipos de fluxómetros para WC	532
Contratipos de fluxómetros para mingitorios	533
Contratipos de coladeras para exterior	534
Contratipos de inodoros de dos piezas	536-537
Contratipos de Lavabos de cerámica	537-538
Contratipos de tazas para fluxómetro	538
Contratipos de mingitorios	539

ÍNDICE POR ZONAS



Zona de Lavamanos

Mezcladora para lavabo de 4"	24-27	202	-	-
Mezcladora para lavabo de 4" / Manerales	27	-	-	-
Mezcladoras para Lavabo de 8" a 12"	28-29	-	-	-
Mezcladora para lavabo de 8" a 12" con manerales	30-31	203-204	291-292	-
Mezcladora para lavabo de pared	32	204	-	-
Monomando para lavabo	33-36	205-208	293-296	471-472
Monomando para lavabo de pared	37	-	297-300	-
Contras para lavabo	38	-	300	-
Césped para lavabo	39	209	301	-
Lavabos de cerámica	40-43	-	302-308	473-474
Toalleros	44-46	210-211	309-310	-
Jaboneras	47-49	212	310-312	-
Cepilleros	50-51	213	313-314	-

Accesorios

Colecciones	53-67	215-231	306-327	-
Accesorios complementarios	68-70	-	-	-

Zona de la regadera

Cómo seleccionar la regadera (tabla de presión y consumos)	71-72	233	330-331	476
Regaderas de chorro fijo	73-76	234-235	332-333	-
Regaderas de chorro variable	76	236-237	334-335	-
Regaderas de plato grande	77-78	237-239	-	-
Regaderas de plato ultradelgada	79-80	-	-	-
Brazos y chapetones	80	240-241	336-337	477
Regaderas manuales (tipo teléfono)	-	242	338-339	478
Regaderas manuales (tipo teléfono) de altura deslizable	81-82	-	340-341	-
Sistemas para regadera fija con regadera manual	-	-	342-343	-
Componentes para regaderas manuales (tipo teléfono)	-	243	344-345	479
Ensamblajes para regadera y/o tina sin manerales	83-84	244	-	-
Manerales para ensamblajes de regadera y/o tina	84-87	-	-	-
Monomandos para regadera y/o tina	88-91	-	346-352	480-481
Monomandos para regadera con balanceo de presión	-	245	353-355	-
Coladeras	91	-	-	-

Zona del inodoro

Inodoros de dos piezas	93-95	-	358-361	483
Inodoros de una pieza	95	-	362-364	484-485
Inodoros suspendidos	-	-	-	486-487
Asientos	-	-	365-366	487
Portorrollos	97-99	247-249	367-368	-
Toalleros	100	-	368-370	-

ÍNDICE POR ZONAS



Zona de la tina

Salidas de tina	102-103	251	372-374	-
Desagüe para tinas	103	-	-	-
Toalleros	104-106	252-253	375	-
Jaboneras	107-109	-	-	-
Barras de seguridad	-	-	374	-

Zona del bidet

Monomandos para bidet	-	-	377	-
Toalleros	111-113	-	378	-

Zona de la cocina

Mezcladoras (de piso y pared)	115-117	255	-	-
Monomandos	118-119	256	380-381	-
Monomandos retráctiles	119-120	257-259	381-382	-
Contras y céspeles	120	260	-	-
Complementos de cocina	-	-	383-384	-

ÍNDICE POR CATEGORÍAS



Institucional

Llaves temporizadoras	123-124	-	387	-
Llaves de sensor	125-126	-	387	490
Barras de seguridad	128-129	-	389	-
Accesorios	131	-	-	-
Fluxómetros para WC	133-134	-	390-391	492
Fluxómetros para mingitorios	134-135	-	392-393	493
Tazas para fluxómetro	136	-	395-396	495
Tazas suspendidas	-	-	-	495
Asientos para fluxómetros	137-138	-	398-399	496
Mingitorios de cerámica	-	-	-	498
Rejillas de mingitorios	-	-	401	498
Asientos	-	-	-	-
Regaderas	139	-	-	-
Trampas de grasa	139	-	-	-
Coladeras	141-142	-	-	-
Paquetes de tazas	-	-	402-403	-
Paquetes de mingitorios	-	-	404-405	-

Colecciones

Colecciones URREA	144-180	-	-	-
Colecciones MOEN	-	262-284	-	-
Colecciones GROHE	-	-	407-430	-
Colecciones TOTO	-	-	-	-

Muebles de baño

Inodoros de dos piezas	183-185	-	438-441	500
Inodoros de una pieza	186	-	442-444	501-502
Inodoros suspendidos	-	-	-	502
Lavabos de cerámica	187-190	-	445-451	503-504
Asientos	-	-	452-453	505
Tazas para fluxómetros	192	-	456-457	505
Mingitorios de cerámica	193-194	-	458-459	506
Paquetes de tazas	-	-	460-461	-
Paquetes de mingitorios	-	-	462-463	-
Asientos	-	-	464	506

ÍNDICE CONTRATIPOS

Contratipos

Contratipos de mezcladoras para lavabo de 4"	508
Contratipos de mezcladoras para lavabo de 8" a 12"	509-510
Contratipos de contras para lavabo	510-511
Contratipos de céspol para lavabo	511
Contratipos de monomandos para lavabo	512-514
Contratipos de regaderas chorro fijo	515
Contratipos de regaderas de plato grande	516
Contratipos de regaderas de plato grande ultra delgado	517
Contratipos de brazos y chapetones de pared y techo	517
Contratipos de regaderas manuales (tipo teléfono)	518
Contratipos de manerales para ensamble de regadera y/o tina	519
Contratipos de monomandos para regadera y/o tina	520-522
Contratipos de coladeras para interior	522
Contratipos de salidas de tina	523
Contratipos de monomandos para bidet	524
Contratipos de mezcladoras para cocina	525
Contratipos de monomandos para cocina	525
Contratipos de monomandos retráctiles de cocina	525-526
Contratipos de llaves temporizadoras	528
Contratipos de llaves de sensor	529
Contratipos de barras de seguridad	530
Contratipos de jaboneras	530
Contratipos de secadoras de manos	531
Contratipos de fluxómetros para WC	532
Contratipos de fluxómetros para mingitorios	533
Contratipos de coladeras para exterior	534
Contratipos de inodoros de dos piezas	536-537
Contratipos de Lavabos de cerámica	537-538
Contratipos de tazas para fluxómetro	538
Contratipos de mingitorios	539

ÍNDICE ALFA-NUMÉRICO

Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página
46	PV2003	24	9424EO	PV20785	34	CU.09	PV20862	44
46Q	PV0447	24	9424EO.9	PV21015	34	EO.09	PV20799	44
46QC	PV20979	24	9427EO	PV20823	35	EO.09.9	PV20813	44
46Q.9	PV0450	25	9427EO.9	PV8230	35	VM.09	PV8411	44
46LB	PV2762	25	9411RI	PV8984	35	RI.09	PV8998	45
59	PV2321	25	9413RI	PV8985	35	309M	PV2761	45
59CN	PV20978	25	610YZ	PV8415	35	9909	PV2959	45
50PN	PV2319	25	611YZ	PV20824	35	9809	PV2996	45
55PN	PV2430	24	612YZ	PV21021	35	9509	PV21020	45
67PN	PV2322	26	9487KU	PV21007	36	9609	PV8868	45
68YZ	PV8416	26	9488KU	PV21013	36	509YZ	PV20972	46
73INOX	PV8866	26	9435INOX	PV20933	36	3309M	PV2848	46
9083PAR	PV20644	26	9434INOX	PV21039	36	309	PV8876	46
9083AR	PV0531	26	9419INOX	PV2784	36	KU.09	PV21043	46
9294EO	PV20800	26	9415AR	PV20634	36	308	PV3037	47
9294EO.9	PV20801	26	9415AR.9	PV20635	37	3308	PV2849	47
9297VM	PV8404	27	9429RI	PV8986	37	CU.08	PV20867	47
9297VM.9	PV20644	27	9486FA	PV20975	37	EO.08	PV20794	47
CN	PV2653	27	3816CR	PV8618	38	EO.08.9	PV20812	47
Q	PV2019	27	3816SR	PV8620	38	301	PV2835	48
260YZ	PV20974	28	3816SR.9	PV2023G	38	3301	PV2642	48
9296VM	PV20981	28	3818CR	PV8859	38	FA.08	PV20876	50
252QG	PV20993	28	3818CR.9	PV8860	38	IB.08	PV8882	50
252SAQG	PV21034	29	3819RI	PV9001	38	VM.08	PV8410	50
9721CU	PV20868	29	211	PV8617	39	AR.18	PV20660	50
9721CU.9	PV21008	29	211.9	PV20949	39	9908	PV2952	50
9295KU	PV20992	29	52047021	PM5475	40	9902	PV2944	50
9296KU	PV21042	29	52047041	PM5424	40	9808	PV2995	48
9721CU	PV20868	30	52050021	PM5417	40	9508	PV21032	49
9721CU.9	PV21008	30	52050041	PM5423	40	508YZ	PV20971	49
9293RI	PV8982	30	52057021	PM5458	40	307	PV2834	50
9295EO.9	PV20802	30	52057041	PM5525	40	3307	PV20795	50
9256	PV2538	31	52060041	PM5422	41	EO.07	PV20795	50
9283AR	PV20638	31	52100021	PM5454	41	EO.07.9	PV20811	50
9283PAR	PV0530	31	52222021	PM5361	41	VM.07	PV8409	50
252	PV2005	31	52060041	PM5426	41	9807	PV2994	51
252SA	PV2169	31	52100021	PM5467	41	9907	PV2942	51
9290INOX	PV2717	31	52563021	PM5505	41	CU.09	PV20862	53
9715RI	PV8988	32	52821021	PM5526	41	CU.08	PV20867	53
9709INOX	PV2719	32	52501025	PM5515	41	CU.17	PV20860	53
9719INOX	PV2825	32	52106021	PM5415	41	CU.05	PV20863	53
9489CU	PV20864	33	52106041	PM5425	41	EO.09	PV20799	54
9489CU.9	PV20994	33	52006022	PM5414	42	EO.09.9	PV20813	54
9491CU	PV20866	33	53006022	PM5300	42	EO.08	PV20794	54
9491CU.9	PV20995	33	52006042	PM5439	42	EO.08.9	PV20812	54
9432VM	PV8403	33	53006042	PM5301	42	EO.07	PV20795	54
9420EO	PV20985	34	52010022	PM5303	42	EO.07.9	PV20811	54
9420EO.9	PV20997	34	53010022	PM5302	42	EO.06	PV20789	55
9421EO	PV20791	34	52010042	PM5310	43	EO.06.9	PV20810	55
9421EO.9	PV20803	34	53010042	PM5311	43	EO.17	PV20790	55
409EO.9	PV20805	34	52616022	PM5435	43	EO.17.9	PV20814	55
9425EO	PV20798	34	53616022	PM5436	43	EO.05	PV20788	55
9425EO.9	PV20804	34	52616042	PM5437	43	EO.05.9	PV20809	55
409EO	PV20792	34	53616042	PM5438	43	VM.09	PV8411	56

ÍNDICE ALFA-NUMÉRICO

Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página
VM.08	PV8410	56	RI.06D	PV8996	69	9052	PV2863	83
VM.07	PV8409	56	9906	PV2958	69	9652	PV2342	83
VM.06	PV8408	57	AR.06	PV20654	69	652	PV2001	83
VM.17	PV8412	57	RI.06	PV8995	69	52	PV2002	84
VM.05	PV8407	57	9606	PV20627	69	452	PV2794	84
VM.16	PV21035	57	9806	PV2045	69	482	PV8683	84
VM.16.9	PV20996	57	9710	PV2672	70	CU	PV20858	84
RI.09	PV8998	58	9506	PV20835	70	CU.9	PV21006	84
RI.06	PV8995	58	3323	PV8719	70	KG	PV2016	84
RI.06D	PV8996	58	506YZ	PV20969	70	QGS	PV8556	85
RI.17	PV8999	59	KU.06	PV21027	70	QG	PV2018	85
RI.14	PV9000	59	296B	PV2138	73	YZ	PV8417	85
RI.05	PV8997	59	296BE	PV21023	73	CNG	PV2654	85
9909	PV2959	60	2211B	PV8991	73	AR	PM5526	85
9809	PV2996	60	2294B	PV2954	74	FA	PV20881	85
9509	PV21020	60	2211BT	PV8992	74	RI	PV8993	86
9609	PV8868	61	2260B	PV20787	74	EO	PV20797	86
9908	PV2952	61	2260B.9	PV20815	74	EO.9	PV20808	86
9902	PV2944	61	3001B	PV6074	74	FG	PV8543	86
9808	PV2995	61	295B	PV2054	74	AG	PV2025	86
9508	PV21032	61	2096B	PV8413	74	HG	PV2024	86
9807	PV2994	61	2096.9	PV20990	74	RG	PV8559	86
9907	PV2942	62	2094B	PV2006	75	VM	PV8405	87
9906	PV2958	62	298B	PV2055	75	CIX	PV2000	87
9905	PV2957	62	2092B	PV2973	75	9492CU	PV20859	88
9606	PV20627	62	294B	PV2586	75	9492CU.9	PV21001	88
9806	PV2045	62	3021	PV20987	75	9493CU	PV20857	88
9710	PV2672	62	3023	PV20952	75	683YZ	PV20885	88
9610	PV2673	63	3002B	PV2545	76	681YZ	PV8419	89
9506	PV20835	63	3002	PV21017	76	680YZ	PV21002	89
509YZ	PV20972	63	3024	PV20890	76	682YZ	PV21028	89
508YZ	PV20971	64	3022	PV20892	76	9464EO	PV20786	89
506YZ	PV20969	64	2212	PV20887	77	9464EO.9	PV20807	89
517YZ	PV20970	64	2214	PV20832	77	9463EO	PV20838	89
505YZ	PV21033	64	2218	PV20856	77	9462EO	PV20793	89
AR.18	PV20660	65	2213	PV20825	78	9462EO.9	PV20806	89
AR.10	PV20658	65	2260	PV20976	78	9461EO	PV20986	90
AR.06	PV20654	65	2260.9	PV21004	78	9461EO.9	PV21003	90
AR.16	PV20650	66	2095B	PV21018	78	9469VM	PV20944	90
AR.17	PV20652	66	2095B.9	PV21031	78	9468VM	PV8406	90
AR.09	PV20648	66	2095	PV20977	78	9455RI	PV8990	90
AR.05	PV20646	66	2095.9	PV21038	78	9460RI	PV8989	90
KU.09	PV21043	67	2221INOX	PV20973	79	9451INOX	PV2989	90
KU.05	PV21025	67	2222INOX	PV20982	79	9459INOX	PV8589	91
KU.06	PV21027	67	2215	PV21010	79	9468INOX	PV21037	91
KU.17	PV21012	67	2215INOX	PV21036	79	9489KU	PV21024	91
306	PV2666	68	2220	PV21040	80	9450AR	PV20632	91
3306	PV2640	68	2311	PV20891	80	124	PV2665	91
3325	PV2846	68	2305	PV20833	80	50281021	PM5472	93
AR.10	PV20658	68	2303	PV20826	80	51281021	PM5473	93
EO.06	PV20789	68	2307	PV20980	80	50377022	PM5521	93
EO.06.9	PV20810	68	2013	PV20843	81	51377022	PM5523	93
9610	PV2673	68	2014	PV20983	82	50377042	PM5522	93
VM.06	PV8408	68	2018	PV21011	82	51377042	PM5524	93

Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página
50426022	PM5306	94	3305L	PV2861	104	9329	PV8501	117
51426022	PM5307	94	CU.05	PV20863	104	9373INOX	PV8864	117
50426042	PM5314	94	EO.05	PV20788	104	9434	PV20930	118
51426042	PM5315	94	EO.05.9	PV20809	104	9430INOX	PV21030	118
50455022	PM5400	94	VM.05	PV8407	105	9429INOX	PV9107	118
51455022	PM5401	94	9605	PV20626	105	9060INOX	PV2988	119
50455042	PM5402	94	9805	PV2992	105	9428INOX	PV8822	119
51455042	PM5403	94	9905	PV2957	105	9436	PV20840	119
50343022	PM5412	94	9505	PV20834	105	9432INOX	PV20897	119
51343022	PM5413	94	RI.05	PV8997	105	9437	PV20898	119
50430022	PM5304	95	AR.05	PV20646	106	9435	PV8232	120
51430022	PM5305	95	KU.05	PV21025	106	3812	PV8509	120
50430042	PM5312	95	505YZ	PV21033	106	9245	PV2618	123
51430042	PM5313	95	AR.09	PV20648	106	9243	PV2321	123
50349022	PM5431	95	308	PV3037	107	9247INOX	PV2599	123
51349022	PM5432	95	3308	PV2849	107	9248	PV2484	124
50349042	PM5433	95	CU.08	PV20867	107	9261	PV8875	124
51349042	PM5434	95	EO.08	PV20794	107	25.2520.21	PV0499	124
50201025	PM5520	96	EO.08.9	PV20812	107	9243INOX	PV8879	124
50403021	PM5450	96	301	PV2835	108	25.2535.21	PV22021	125
50403041	PM5449	96	3301	PV2642	108	25.2603.21	PV21026	125
CU.17	PV20860	97	FA.08	PV20876	108	25.2505.21	PV9004	125
EO.17	PV20790	97	IB.08	PV8882	108	25.2509.21	PV9006	126
EO.17.9	PV20814	97	VM.08	PV8410	108	25.2513.21	PV9008	126
FA.17	PV20877	97	9908	PV2952	108	25.2512.21	PV20988	126
3314	PV2847	98	9902	PV2944	108	3350	PV2668	128
VM.17	PV8412	98	9808	PV2995	109	3353	PV8720	128
9817	PV2997	98	508YZ	PV20971	109	3354	PV8721	128
304	PV8877	98	9508	PV21032	109	3350.9	PV21016	129
3304	PV2662	98	CU.09	PV20862	111	3353.9	PV20940	129
RI.17	PV8999	98	EO.09	PV20799	111	3354.9	PV21019	129
RI.14	PV9000	98	EO.09.9	PV20813	111	68.6859.23	PV21000	129
9614	PV8870	99	VM.09	PV8411	111	85.8540.23	PV9018	131
9614	PV2951	99	RI.09	PV8998	111	85.8531.23	PV9017	131
AR.17	PV20652	99	309M	PV2761	112	2532	PV2660	133
317	PV2727	99	9909	PV2959	112	85.8507.21	PV9051	133
3317	PV2641	99	9809	PV2996	112	2535	PV2661	133
KU.17	PV21012	99	9509	PV21020	112	85.8508.21	PV0521	134
517YZ	PV20970	99	9609	PV8868	112	85.8515.21	PV9013	134
310	PV2639	100	309	PV8876	112	1312	PV2659	134
3310	PV2639	100	3309M	PV2848	113	1319	PV2658	134
AR.16	PV20650	100	509YZ	PV20972	113	85.8517.21	PV21014	134
9810	PV2999	100	KU.09	PV21043	113	1315	PV2014G	135
VM.16	PV21035	100	318	PV2008	115	85.8516.21	PV0522	135
VM.16.9	PV20996	100	318LB	PV2324	115	85.8506.21	PV9050	135
440AR	PV0532	102	318Q	PV0446	115	85.8513.21	PV9014	135
439	PV8414	102	318QC	PV21041	116	72.7302.23	PV0444	136
439FA	PV20882	102	319	PV2410	116	72.7303.23	PV0497	137
431INOX	PV8871	103	319CNG	PV20984	116	72.7403.23	PV0525	137
424	PV2061	103	320	PV2137	116	KMS2535	PV9108	138
436RI	PV8994	103	320LB	PV21029	116	R2801411	R2801411	138
425	PV2062	103	248	PV2007	116	KAUMS	PV0529	138
212	PV2741	103	324LB	PV2006G	117	49.4901.21	PV9052	139
305L	PV8714	104	9328	PV8500	117	85.8514.21	PV9015	139

ÍNDICE ALFA-NUMÉRICO

Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página
RG20L	PV20829	139	RI.06	PV8995	152	2096.9	PV20990	162
144	PV20250	141	RI.14	PV9000	152	2303INOX	PV21063	162
314RR	PV20947	141	RI.17	PV8999	152	2311.9	PV21064	162
154	PV20252	141	3819RI	PV9001	153	9430INOX	PV21030	163
214	PV20919	141	2211B	PV8991	153	9429INOX	PV9107	163
224	PV20266	141	2211BT	PV8992	153	9060INOX	PV2988	163
CR50I	PV20959	141	9419INOX	PV2784	154	9428INOX	PV8822	163
124W	PV20948	142	9418INOX	PV8671	154	9247INOX	PV2599	163
125	PV20239	142	9435INOX	PV20933	154	9243INOX	PV8879	163
127	PV20240	142	9434INOX	PV21039	154	9415AR	PV20634	164
124WRC	PV20989	142	9458INOX	PV20629	155	9083AR	PV0531	164
125RC	PV20998	142	9448INOX	PV2987	155	9083PAR	PV20644	164
127RC	PV20999	142	9242INOX	PV2581	155	9450AR	PV20632	165
9485FA	PV20871	144	9719INOX	PV2825	155	440AR	PV0532	165
9483FA	PV20870	144	18LINOX	PV20886	155	AR	PM5526	165
9486FA	PV20975	144	9290INOX	PV2717	155	AR.16	PV20650	165
9720FA	PV20873	145	9709INOX	PV2719	156	AR.10	PV20658	165
9787FA	PV20880	145	73INOX	PV8866	156	AR.05	PV20646	165
439FA	PV20882	145	9373INOX	PV8864	156	AR.09	PV20648	166
FA	PV20881	145	9469INOX	PV20886	156	AR.06D	PV20656	166
FA.05	PV20874	145	9468INOX	PV21037	156	AR.06	PV20654	166
FA.09	PV20879	145	9472INOX	PV0505	156	AR.18	PV20660	166
FA.06	PV20878	146	9451INOX	PV2989	157	AR.17	PV20652	166
FA.08	PV20875	146	9459INOX	PV8589	157	9261	PV8875	166
FA.18	PV20876	146	431INOX	PV8871	157	9432VM	PV8403	167
FA.17	PV20877	146	CIX	PV2000	157	9296VM	PV20981	167
9491CU	PV20866	147	9905	PV2957	157	9297VM	PV8404	167
9490CU	PV20865	147	9810	PV2999	157	9297VM.9	PV20644	167
9489CU	PV20864	147	9805	PV2992	158	VM.09	PV8411	168
9721CU	PV20868	148	9909	PV2959	158	VM.08	PV8410	168
9492CU	PV20859	148	9809	PV2996	158	VM.07	PV8409	168
9493CU	PV20857	148	9609	PV8868	158	VM.06	PV8408	168
CU	PV20858	148	9509	PV21020	158	VM.17	PV8412	168
CU.9	PV21006	148	9906	PV2958	158	VM.05	PV8407	168
CU.05	PV20863	148	9806	PV2045	159	2096B	PV21022	169
CU.09	PV20862	148	9606	PV20627	159	2096B.9	PV20990	169
CU.06	PV20861	149	9506	PV20835	159	2095	PV20977	169
CU.08	PV20867	149	9508	PV21032	159	VM	PV8405	169
CU.07	PV20869	149	9808	PV2995	159	9469VM	PV20944	169
CU.17	PV20860	149	9710	PV2672	159	9468VM	PV8406	170
52563021	PM5505	149	9610	PV2673	160	VM.16	PV21035	170
50201025	PM5520	149	9902	PV2944	160	VM.16.9	PV20996	170
9413RI	PV8985	150	9908	PV2952	160	439	PV8414	170
9411RI	PV8984	150	9907	PV2942	160	9427EO	PV20823	171
9429RI	PV8986	150	9807	PV2994	160	9427EO.9	PV8230	171
9293RI	PV8982	151	9817	PV2997	160	9424EO	PV20785	171
9715RI	PV8988	151	9517	PV20937	161	9424EO.9	PV21015	171
9455RI	PV8990	151	9432INOX	PV20897	161	9425EO	PV20798	171
9460RI	PV8989	151	2221INOX	PV20973	161	9425EO.9	PV20804	171
436RI	PV8994	151	2294B	PV20982	161	9420EO	PV20985	172
RI	PV8993	151	2294	PV2954	161	9420EO.9	PV20997	172
RI.05	PV8997	152	2260B.9	PV21060	161	9421EO	PV20791	172
RI.09	PV8998	152	2096B.9	PV20815	162	9421EO.9	PV20803	172
RI.06D	PV8996	152				409EO.9	PV20805	172

Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página
9295EO.9	PV20802	172	KU.09	PV21043	180	72.7302.23	PV0444	192
9294EO	PV20800	172	50281021	PM5472	183	72.7303.23	PV0497	192
9294EO.9	PV20801	172	51281021	PM5473	183	72.7403.23	PV0525	193
EO.09	PV20799	173	50377022	PM5521	183	KMS2535	PV9108	194
EO.09.9	PV20813	173	51377022	PM5523	183	R2801411	R2801411	194
EO.08	PV20794	173	50377042	PM5522	183	KAUMS	PV0529	194
EO.08.9	PV20812	173	51377042	PM5524	183			
EO.07	PV20795	173	50426022	PM5306	184			
EO.07.9	PV20811	173	51426022	PM5307	184			
EO.06	PV20789	173	50426042	PM5314	184			
EO.06.9	PV20810	173	51426042	PM5315	184			
EO.17	PV20790	173	50455022	PM5400	184			
EO.17.9	PV20814	173	51455022	PM5401	184			
EO.05	PV20788	173	50455042	PM5402	184			
EO.05.9	PV20809	173	51455042	PM5403	184			
2260B	PV20787	174	50343022	PM5412	184			
2260B.9	PV20815	174	51343022	PM5413	184			
2260	PV20976	174	50430022	PM5304	185			
2260.9	PV21004	174	51430022	PM5305	185			
EO	PV20797	174	50430042	PM5312	185			
EO.9	PV20808	174	51430042	PM5313	185			
9464EO	PV20786	174	50349022	PM5431	185			
9464EO.9	PV20807	174	51349022	PM5432	185			
9463EO	PV20838	174	50349042	PM5433	185			
9462EO	PV20793	175	51349042	PM5434	185			
9462EO.9	PV20806	175	50201025	PM5520	186			
9461EO	PV20986	175	50403021	PM5450	186			
9461EO.9	PV21003	175	50403041	PM5449	186			
52501025	PM5515	175	52047021	PM5475	187			
50281021	PM5472	175	52047041	PM5424	187			
51281021	PM5473	175	52050021	PM5417	187			
612YZ	PV21021	176	52050041	PM5423	187			
610YZ	PV8415	176	52057021	PM5458	187			
611YZ	PV20824	176	52057041	PM5525	187			
260YZ	PV20974	177	52060041	PM5422	188			
68YZ	PV8416	177	52100021	PM5454	188			
680YZ	PV21002	177	52103021	PM5361	188			
681YZ	PV8419	177	52103041	PM5426	188			
682YZ	PV21028	177	52222021	PM5467	188			
683YZ	PV20885	177	52563021	PM5505	188			
YZ	PV8417	178	52821021	PM5526	188			
505YZ	PV21033	178	52501025	PM5515	189			
509YZ	PV20972	178	52106021	PM5415	189			
506YZ	PV20969	178	52106041	PM5425	189			
508YZ	PV20971	178	52006022	PM5414	189			
517YZ	PV20970	178	53006022	PM5300	189			
9488KU	PV21013	179	52006042	PM5439	189			
9487KU	PV21007	179	53006042	PM5301	189			
9295KU	PV20992	179	52010022	PM5303	189			
9296KU	PV21042	180	53010022	PM5302	189			
9489KU	PV21024	180	52010042	PM5310	189			
KU.06	PV21027	180	53010042	PM5311	189			
KU.17	PV21012	180	52616022	PM5435	190			
KU.05	PV21025	180	53616022	PM5436	190			

ÍNDICE ALFA-NUMÉRICO



Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página
LAT84403	PV4476	202	YB0409CH	PV48055	217	173809SRN	PV48044	238
47212	PV4906	202	YB0408CH	PV48054	218	S6365EP	PV4384	238
64633	PV4924	202	YB0486CH	PV48056	218	S6340EP	PV4349	238
T6193	PV48050	203	YB0424CH	PV48057	218	62843	PV4926	238
T6920	PV4392	203	YB4903CH	PV48077	219	LAT3012	PV4911	238
TS6720	PV4976	204	YB4909CH	PV48078	219	S6320	PV4781	239
9000 / 79000	PV4306	204	YB4986CH	PV48079	219	62843SRN	PV4482	239
TS6730	PV4504	204	YB4924CH	PV48080	220	62543	PV4342	239
9700	PV4729	204	YB6003CH	PV4343	220	2460	PV48019	239
LAT15121	PV4471	205	YB6008CH	PV4344	221	LAT4712EP	PV4722	239
CA42712	PV4737	205	YB6086CH	PV4345	221	2477	PV4359	239
LAT4804	PV4880	205	YB6024CH	PV4346	221	AT2199	PV4733	240
L4601	PV4477	206	DN0703CH	PV4322	222	A704	PV4913	240
64733	PV4922	206	DN0708CH	PV4325	222	A704SRN	PV48045	241
6191	PV48047	206	DN0766CH	PV4324	222	151380	PV4366	241
6190	PV48046	206	DN0786CH	PV4327	223	M1250BL-M1260BL	PV48085	241
64733SRN	PV4483	206	DN0724CH	PV4323	223	S110	PV48084	241
64533	PV4340	206	DN0744CH	PV4329	223	211328-30	PV4365	242
6900	PV4497	207	YB8803CH	PV4750	224	S3870EP	PV4192	242
6760	PV48021	207	YB8808CH	PV4751	224	A720	PV4741	243
S6700	PV4975	207	YB8886CH	PV4752	224	A725	PV4917	243
LAT4894	PV4881	207	YB8824CH	PV4753	224	72800R	PV4865	244
64753	PV4923	207	LAT1154	PV4367	225	74969	PV4985	244
6192	PV48049	207	LAT1155	PV4368	225	2520	PV4302	245
64553	PV4341	208	LAT1159	PV43391	225	YB4909CH	PV48078	247
6761	PV48020	208	LAT1160	PV4370	226	Y3608CH	PV4955	247
LAT6711	PV4727	208	LAT1124	PV4369	226	DN0708CH	PV4325	247
172666	PV48048	208	LAT1158	PV4339	226	YB0409CH	PV48055	248
140780	PV4754	208	YB2403CH	PV4360	227	LAT1155	PV4368	248
707-1	PV4939	209	YB2403BN	PV4396	227	YB0408CH	PV48054	248
YB4986CH	PV48079	210	YB2408CH	PV4361	227	YB2408CH	PV4361	248
Y3686CH	PV4354	210	YB2486CH	PV4362	228	YB3808CH	PV48059	248
DN0786CH	PV4327	210	YB2424CH	PV4363	228	YB6008CH	PV4344	248
LAT1160	PV4370	211	YB2934CH	PV48022	229	YB8808CH	PV4751	249
YB6086CH	PV4345	211	YB3808CH	PV48059	230	3830	PV4873	251
YB2486CH	PV4362	211	YB3886CH	PV48060	230	YB4924CH	PV48080	252
YB0486CH	PV48056	211	YB3824CH	PV48061	230	YB3624CH	PV4353	252
YB3886CH	PV48060	211	DN2296CH	PV4909	231	DN0724CH	PV4323	252
YB2486BN	PV4399	211	R8918	PV48067	231	YB0424CH	PV48057	253
YB8886CH	PV4752	211	42018GR	PV4371	234	YB2424BN	PV4398	253
DN0766CH	PV4324	212	6398	PV48023	234	YB2424CH	PV4363	253
LAT1159	PV43391	212	52716EP15	PV48043	234	LAT1124	PV4369	243
Y3644CH	PV4357	213	6307EP	PV4347	235	YB6024CH	PV4346	253
DN0744CH	PV4329	213	LAT15141	PV48024	235	YB3824CH	PV48061	253
LAT1158	PV4339	213	T2192	PV48051	235	YB8824CH	PV4753	253
DN2296CH	PV4909	215	T2812	PV4391	235	40617	PV48038	255
KITA5806CH	PV4953	215	68893	PV4925	235	7633	PV48003	255
YB2934CH	PV48022	215	LAT2740	PV4903	235	40616	PV48037	255
Y3608CH	PV4955	216	3233EP	PV4796	236	CA47511	PV4875	256
Y3686CH	PV4354	216	3638	PV48025	236	7825	PV4877	256
Y3624CH	PV4353	216	LAT2084	PV4858	236	7825SRS	PV48040	256
Y3644CH	PV4357	216	T2812	PV4391	237	CA42519	PV4738	257
YB0403CH	PV48052	217	173809	PV44110	237	7626C	PV48017	257
YB0402CH	PV48053	217	6345	PV4185	238	7594C	PV48008	257

ÍNDICE ALFA-NUMÉRICO



Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página
7565	PV48018	258	LAT1160	PV4370	273
9124C	PV48072	258	LAT1124	PV4369	273
9125C	PV48074	258	LAT1158	PV4339	273
7594SRS	PV48009	258	LAT4804	PV4880	273
S71708	PV4381	258	LAT4894	PV4881	273
S71709SRS	PV4382	258	LAT2084	PV4858	273
S72308	PV4485	259	YB2403CH	PV4360	274
S7597C	PV4331	259	YB2403BN	PV4396	274
S7597SRS	PV48027	259	YB2408CH	PV4361	274
7594EC	PV48007	259	YB2486CH	PV4362	275
7594ESRS	PV48005	259	YB2424CH	PV4363	275
708-1	PV4938	260	YB2424BN	PV4398	275
11T	PV4919	260	YB2486BN	PV4399	275
Y3608CH	PV4955	262	7633	PV48003	276
Y3686CH	PV4354	262	64753	PV4923	276
Y3624CH	PV4353	262	64633	PV4924	276
Y3644CH	PV4357	262	68893	PV4925	277
T6920	PV4392	263	62843	PV4926	277
6900	PV4497	263	64733SRN	PV4483	277
T2812	PV4391	263	62843SRN	PV4482	277
172666	PV48048	264	64733	PV4922	277
7565	PV48018	264	YB2934CH	PV48022	277
6190	PV48046	264	YB8803CH	PV4750	278
6191	PV48047	265	YB8808CH	PV4751	278
6192	PV48049	265	YB8886CH	PV4752	278
T6193	PV48050	265	YB8824CH	PV4753	279
YB0403CH	PV48052	265	S7597C	PV4331	279
YB0402CH	PV48053	265	2477	PV4359	279
YB0409CH	PV48055	265	TS6730	PV4504	279
YB0408CH	PV48054	266	LAT4712EP	PV4722	279
YB0486CH	PV48056	266	S7597SRS	PV48027	280
YB0424CH	PV48057	266	S6700	PV4975	280
YB4903CH	PV48077	267	TS6720	PV4976	280
YB4909CH	PV48078	267	LAT6711	PV4727	280
YB4986CH	PV48079	267	CA42712	PV4737	281
YB4924CH	PV48080	267	CA42519	PV4738	281
YB6003CH	PV4343	268	CA47511	PV4875	281
YB6008CH	PV4344	268	47212	PV4906	281
YB6086CH	PV4345	268	7594ESRS	PV48005	282
YB6024CH	PV4346	269	7594EC	PV48007	282
6345	PV4185	269	7594C	PV48008	282
64533	PV4340	269	7594SRS	PV48009	282
64553	PV4341	269	2460	PV48019	283
T2192	PV48051	269	6761	PV48020	283
DN0703CH	PV4322	270	6760	PV48021	283
DN0708CH	PV4325	270	YB3803CH	PV48058	284
DN0766CH	PV4324	270	YB3808CH	PV48059	284
DN0786CH	PV4327	271	YB3886CH	PV48060	284
DN0724CH	PV4323	271	YB3824CH	PV48061	284
DN0744CH	PV4329	271			
LAT1154	PV4367	272			
LAT1155	PV4368	272			
LAT1159	PV43391	272			

ÍNDICE ALFA-NUMÉRICO



Pure Freude
an Wasser



PART OF LIXIL

Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página
20306000	PV9602	291	0610000.020	PM9541	303	40254000	PV9591	313
20187000	PV9466	291	0621001.020	PM9545	304	40447001	PV9658	314
20197000	PV9467	291	01124.020	PM7560	304	40755001	PV9646	314
20470000	PV9638	292	01123.020	PM7570	304	40304000	PV9597	314
20296001	PV9509	292	0614000.020	PM9559	304	40278000	PV9590	314
20216001	PV9622	292	0618000.020	PM9558	304	40376000	PV9574	314
20180000	PV9508	292	0642008.020	PM7276	304	40378000	PV9576	316
20191000	PV9586	292	0642001.020	PM9374	304	40377000	PV9575	316
20009000	PV9594	292	01488.020	PM6021	304	40379000	PV9577	316
23098000	PV9631	293	01489.020	PM6045	305	40381000	PV9578	317
32854000	PV9628	293	01632.020	PM9152	305	40376000	PV9574	317
23559000	PV9634	293	01633.020	PM78920	305	40390000	PV9580	317
32819000	PV9491	293	01.634.020	PM7965	305	40389000	PV9579	317
32863000	PV9637	294	0268001.020	PM9133	305	40284000	PV9429	318
2339310E	PV9609	294	01587.020	PM9137	306	40279000	PV9432	318
2337700E	PV9604	294	01593.020	PM9136	306	40339000	PV9430	318
2338010E	PV9621	294	01639.020	PM7893	306	40341000	PV9431	319
23425000	PV9470	294	0641008.020	PM7175	306	40278000	PV9590	319
2339000E	PV9613	294	0010000.020	PM9538	306	40254000	PV9591	319
23441000	PV9601	295	01058.020	PM9553	306	40363000	PV9592	319
23077000	PV9585	295	01059.020	PM9555	306	40312000	PV9425	320
32860000	PV9493	295	01058.021	PM9554	306	40313000	PV9428	320
32868000	PV9495	295	01059.021	PM9556	306	40307000	PV9426	320
32629001	PV9623	295	01017.020	PM9169	307	40309000	PV9427	321
23406000	PV9469	295	01003.020	PM7136	307	40304000	PV9597	321
23428000	PV9471	296	01646.020	PM7300	307	40254000	PV9591	321
23404000	PV9600	296	01645.020	PM7185	307	40306000	PV9599	321
32042001	PV9433	296	01659.020	PM9164	308	40511001	PV9415	322
32647001	PV9593	296	01658.020	PM7301	308	40507001	PV9644	322
32184000	PV9564	296	01658.021	PM9248	308	40623001	PV9414	322
32128000	PV9439	296	01640.020	PM7928	308	40510001	PV9643	323
20292000	PV9639	297	01640.021	PM7929	308	40509001	PV9416	323
19408001	KT3012	297	01660.020	PM9167	308	40624001	PV9651	323
19967001	KT3013	298	01661.020	PM9354	308	40512001	PV9642	323
19895000	KT3008	298	40365001	PV9653	309	40372001	PV9650	323
23442000	KT3006	298	40510001	PV9643	309	40755001	PV9646	323
19287001	KT3025	299	40339000	PV9430	309	40368001	PV9649	324
19969000	KT3003	299	40307000	PV9426	310	40754001	PV9647	324
19342000	KT3001	299	40379000	PV9577	310	40394001	PV9648	324
19309000	KT3024	300	40394001	PV9648	310	40756001	PV9645	324
28951000	PV9673	300	40389000	PV9579	311	40514001	PV9652	324
65818000	PV9674	300	40448001	PV9657	311	40364001	PV9655	325
28947000	PV9675	301	40756001	PV9645	311	40689001	PV9656	325
28920000	PV9676	301	40306000	PV9599	311	40385001	PV9660	325
40564000	PV9677	301	40363000	PV9592	311	40365001	PV9653	326
01796.020	PM9142	302	40368001	PV9649	311	40366001	PV9654	326
01797.020	PM9546	302	40444001	PV9659	312	40802001	PV9663	326
01795.020	PM9547	302	40754001	PV9647	312	40800001	PV9662	326
0502000.020	PM9550	303	40304000	PV9597	312	40447001	PV9658	326
01798.020	PM9551	303	40278000	PV9590	312	40444001	PV9659	326
0670312.020	PM9157	303	40376000	PV9574	312	40448001	PV9657	327
0504008.020	PM9548	303	40372001	PV9650	313	40421001	PV9661	327
0504001.020	PM9549	303	40390000	PV9580	313	27541000	PV9696	332

ÍNDICE ALFA-NUMÉRICO



Pure Freude
an Wasser



PART OF LIXIL

Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página
27810001	PV9688	332	19345001	KT3017	348	40385001	PV9660	368
28233000	PV9480	332	19549002	KT3004	348	40689001	PV9656	368
28737000	PV9695	333	19286001	KT3014	349	40507001	PV9644	368
27705000	PV9479	333	19382000	KT3021	349	40366001	PV9654	368
28373000	PV9481	333	19450002	KT3023	349	40509001	PV9416	369
27285000	PV9474	333	19346001	KT3016	350	40341000	PV9431	369
28375000	PV9482	333	19285001	KT3015	350	40309000	PV9427	369
28783000	PV9694	333	19548002	KT3005	350	40381000	PV9578	369
7606000	PV9477	334	19898000	KT3011	351	40802001	PV9663	370
27591000	PV9435	334	19896000	KT3010	351	40624001	PV9651	370
27610000	PV9478	334	19455000	KT3007	351	40800001	PV9662	370
27068000	PV9517	335	19463001	KT3026	352	40512001	PV9642	370
27767000	PV9543	335	35026000	PV9413	352	13551000	PV9501	372
27412000	PV9434	336	19411000	KT3019	353	13611000	PV9502	372
28383000	PV9483	336	19457001	KT3018	354	13255000	PV9636	372
27710000	PV9665	336	19899000	KT3009	354	13258000	PV9641	373
28492000	PV9666	337	19375000	KT3027	354	13272000	PV9606	373
27851000	PV9669	337	19368000	KT3002	355	13274001	PV9625	373
28983000	PV9664	337	4188A104MX.020	PM93250	358	13273000	PV9605	373
28421001	PV9546	338	3517C101MX.020	PM93270	358	13305000	PV9456	373
27608000	PV9689	338	4188A104MX.021	PM93260	358	13307000	PV9457	373
27446001	PV9522	338	3517C101MX.021	PM93280	358	13275001	PV9624	374
27447001	PV9523	339	4188A104MX.020	PM93250	359	13278002	PV9612	374
27448001	PV9524	339	3517A101MX.020	PM9365	359	13265000	PV9589	374
27449001	PV9528	339	4225A104MX.020	PM7275	359	40514001	PV9652	374
27673000	PV9687	339	3195C101MX.020	PM9365	359	40421001	PV9661	374
27185000	PV9691	339	4225A104MX.020	PM7275	359	40366001	PV9654	375
27125000	PV9692	339	3195A101MX.020	PM7200	359	40509001	PV9416	375
26076001	PV9690	340	4000101MX.020	PM7121	360	40341000	PV9431	375
28436001	PV9547	341	3075000MX.020	PM7122	360	40309000	PV9427	375
27891000	PV9420	341	3469128MX.020	PM9387	360	40381000	PV9578	375
28917000	PV9693	341	727A A121MX.020	PM9393	360	32935001	PV9620	377
27394000	PV9581	342	2794119MX.020	PM9392	361	40365001	PV9653	378
27868000	PV9544	343	4142100MX.020	PM7682	361	40510001	PV9643	378
26379000	PV9686	343	3481001MX.020	PM7685	361	40339000	PV9430	378
28036000	PV9667	344	4019228MX.020	PM7303	361	40307000	PV9426	378
28629000	PV9668	344	3128001MX.020	PM7302	361	40379000	PV9577	378
28418000	PV9671	344	2403F100MX.020	PM7310	362	20179001	PV9465	380
27704000	PV9421	345	2891128MX.020	PM9543	363	33281002	PV9699	380
28626000	PV9563	345	2996C200MX.020	PM7308	363	31233000	PV9487	380
27693000	PV9453	345	2822200MX.020	PM9629	363	33202002	PV9496	381
28151000	PV9672	345	2535128MX.020	PM7264	364	32663001	PV9442	381
28025000	PV9670	345	5325010.020	PM76710	365	32322000	PV9488	382
29046000	PV9632	346	11002.020	PM7810	365	30270000	PV9486	382
29040000	PV9635	346	11002.021	PM9303	365	32553000	PV9698	382
29048000	PV9485	346	11004.020	PM7713	365	32294001	PV9443	382
29042000	PV9630	346	5311012.020	PM9293	366	31379000	PV9697	382
29039000	PV9455	347	5350110.020	PM9293	366	31252002	PV9681	383
29047000	PV9640	347	5350110.020	PM9293	366	40575001	PV9682	383
29041000	PV9629	347	40279000	PV9432	367	07551000	PV9683	383
29045000	PV9633	347	40313000	PV9428	367	075520000	PV9684	384
19383000	KT3020	347	40377000	PV9575	367	40576000	PV9685	384
19451002	KT3022	348	40623001	PV9414	368	36265000	PV9678	385

ÍNDICE ALFA-NUMÉRICO



Pure Freude
an Wasser



PART OF LIXIL

Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página
36271000	PV9424	387	6002001MX.020	PM7314	405	19411000	KT3019	419
36407001	PV9680	387	6063013MX.002	PV9188	405	13272000	PV9606	419
40514001	PV9652	389	6002FS05.020	PM9638	405	13273000	PV9605	419
40421001	PV9661	389	6002001MX.020	PM7314	405	2339310E	PV9609	420
6047121MX.002	PV9179	390	6045013MX.002	PV9333	405	33281002	PV9699	420
6047161MX.002	PV9186	390	6002FM05.020	PM9639	405	19451002	KT3022	420
6065121MX.002	PV4999	391	20180000	PV9508	407	19450002	KT3023	421
6065161MX.002	PV9548	391	32184000	PV9564	407	13551000	PV9501	421
6045013MX.002	PV9333	392	19342000	PV9506	407	13611000	PV9502	421
6045066MX.002	PV9405	392	40378000	PV9576	408	33202002	PV9496	421
6045101MX.002	PV9187	393	40377000	PV9575	408	23425000	PV9470	422
6063013MX.002	PV9188	393	40379000	PV9577	408	23428000	PV9471	422
6063101MX.002	PV9332	393	40381000	PV9578	408	19969000	KT3003	422
6063051MX.002	PV92000	393	40376000	PV9574	408	19549002	KT3004	423
01230.020	PM9346	395	40390000	PV9580	408	19548002	KT3005	423
3351 101MX.020	PM9397	396	40389000	PV9579	409	13278002	PV9612	423
12150.000	PM9398	396	19368000	KT3002	409	2339000E	PV9613	424
01231.020	PM9565	396	20191000	PV9586	410	23406000	PV9469	424
3451S001MX.020	PM70590	396	23077000	PV9585	410	19895000	KT3008	424
6400014.020	PM7184	398	32128000	PV9439	410	19898000	KT3011	425
6590001.020	PM76010	399	19309000	KT3024	411	19896000	KT3010	425
01853.020	PM9348	399	19375000	KT3027	411	19899000	KT3009	425
6002001MX.020	PM7314	399	13265000	PV9589	411	20296001	PV9509	426
11005.020	PM7437	401	40284000	PV9429	411	19408001	KT3012	426
11005.021	PM9304	401	40279000	PV9432	411	19967001	KT3013	427
11019.020	PM7438	401	40339000	PV9430	411	19286001	KT3014	427
3451S001MX.020	PM70590	402	40341000	PV9431	412	19285001	KT3015	427
6065121MX.002	PV4999	402	40278000	PV9590	412	32935001	PV9620	427
3451SFS48.020	PM9631	402	40254000	PV9591	412	2338010E	PV9621	428
3451S001MX.020	PM70590	402	40363000	PV9592	412	20216001	PV9622	428
6047121MX.002	PV9179	402	20009000	PV9594	413	32629001	PV9623	428
3451SFM48.020	PM9631	402	32042001	PV9433	413	13274001	PV9625	429
1230.02	PM9564	403	32647001	PV9593	413	13275001	PV9624	429
6065121MX.002	PV4999	403	19463001	KT3026	414	19345001	KT3017	429
01230FS48.020	PM9632	403	19287001	KT3025	414	19346001	KT3016	429
1230.02	PM9564	403	40312000	PV9425	414	19457001	KT3018	429
6047121MX.002	PV9179	403	40313000	PV9428	414	32854000	PV9628	430
01230FM48.020	PM9633	403	40307000	PV9426	414	29041000	PV9629	430
1231.02	PM9565	403	40309000	PV9427	414	29042000	PV9630	430
6065121MX.002	PV4999	403	40304000	PV9597	415	23098000	PV9631	431
01231FS48.020	PM9395	403	40254000	PV9591	415	29046000	PV9632	431
6590001.02	PM76010	404	40306000	PV9599	415	29045000	PV9633	431
6063013MX.002	PV9188	404	20306000	PV9602	416	20197000	PV9467	432
6590FS05.020	PM9634	404	23441000	PV9601	416	23559000	PV9634	432
6590001.02	PM76010	404	23404000	PV9600	416	32819000	PV9491	432
6045013MX.002	PV9333	404	19455000	KT3007	417	32860000	PV9493	433
6590FM05.020	PM9635	404	23442000	KT3006	417	29040000	PV9635	433
6042001EC.020	PM7315	405	13305000	PV9456	417	29039000	PV9455	433
6063013MX.002	PV9188	405	13307000	PV9457	417	13255000	PV9636	433
6042FS05.020	PM9635	405	20187000	PV9466	418	31233000	PV9487	433
6042001EC.020	PM7315	405	2337700E	PV9604	418	20470000	PV9638	434
6045013MX.002	PV9333	405	19382000	KT3021	418	32863000	PV9637	434
6042FM05.020	PM9636	405	19382000	KT3021	419	32868000	PV9495	434

ÍNDICE ALFA-NUMÉRICO



Pure Freude
an Wasser



Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página
20292000	PV9639	435	0010000.020	PM9538	449	6042001EC.020	PM7315	463
29048000	PV9485	435	01058.020	PM9553	449	6063013MX.002	PV9188	463
29047000	PV9640	435	01059.020	PM9555	449	6042FS05.020	PM9636	463
13258000	PV9641	435	01058.021	PM9554	449	6042001EC.020	PM7315	463
4188A104MX.020	PM93250	438	01059.021	PM9556	449	6045013MX.002	PV9333	463
3517C101MX.020	PM93270	438	01017.020	PM9169	450	6042FM05.020	PM9637	463
4188A104MX.021	PM93260	438	01003.020	PM7136	450	6002001MX.020	PM7314	463
3517C101MX.021	PM93280	438	01646.020	PM7300	450	6063013MX.002	PV9188	463
4188A104MX.020	PM93250	439	01645.020	PM7185	450	6002FS05.020	PM9638	463
3517A101MX.020	PM9365	439	01659.020	PM9164	451	6002001MX.020	PM7314	463
4225A104MX.020	PM7275	439	01658.020	PM7301	451	6045013MX.002	PV9333	463
3195C101MX.020	PM9365	439	01658.021	PM9248	451	6002FM05.020	PM9639	463
4225A104MX.020	PM7275	439	01640.020	PM7928	451	11005.020	PM7437	464
3195A101MX.020	PM7200	439	01640.021	PM7929	451	11005.021	PM9304	464
4000101MX.020	PM7121	440	01660.020	PM9167	451	11019.020	PM7438	464
3075000MX.020	PM7122	440	01661.020	PM9354	451			
3469128MX.020	PM9387	440	5325010.020	PM76710	452			
727A A121MX.020	PM9393	440	11002.020	PM7810	452			
2794119MX.020	PM9392	441	11002.021	PM9303	452			
4142100MX.020	PM7682	441	11004.020	PM7713	452			
3481001MX.020	PM7685	441	5311012.020	PM9293	453			
4019228MX.020	PM7303	441	5350110.020	PM9293	453			
3128001MX.020	PM7302	441	11 029.020	PM9308	453			
2403F100MX.020	PM7310	442	01230.020	PM9346	456			
2891128MX.020	PM9543	443	3351 101MX.020	PM9397	457			
2996C200MX.020	PM7308	443	12150.000	PM9398	457			
2822200MX.020	PM9629	443	01231.020	PM9565	457			
2535128MX.020	PM7264	444	3451S001MX.020	PM70590	457			
01796.020	PM9142	445	6400014.020	PM7184	458			
01797.020	PM9546	445	6590001.020	PM76010	459			
01795.020	PM9547	445	01853.020	PM9348	459			
0502000.020	PM9550	446	6002001MX.020	PM7314	459			
01798.020	PM9551	446	451S001MX.020	PM70590	460			
0670312.020	PM9157	446	6065121MX.002	PV4999	460			
0504008.020	PM9548	446	3451SFS48.020	PM9630	460			
0504001.020	PM9549	446	3451S001MX.020	PM70590	460			
0610000.020	PM9541	446	6047121MX.002	PV9179	460			
0621001.020	PM9545	447	3451SFM48.020	PM9631	460			
01124.020	PM7560	447	1230.02	PM9564	461			
01123.020	PM7570	447	6065121MX.002	PV4999	461			
0614000.020	PM9559	447	01230FS48.020	PM9632	461			
0618000.020	PM9558	447	1230.02	PM9564	461			
0642008.020	PM7276	447	6047121MX.002	PV9179	461			
0642001.020	PM9374	447	01230FM48.020	PM9633	461			
01488.020	PM6021	448	1231.02	PM9565	461			
01489.020	PM6045	448	6065121MX.002	PV4999	461			
01632.020	PM9152	448	01231FS48.020	PM9395	461			
01633.020	PM78920	448	6590001.02	PM76010	462			
01.634.020	PM7965	448	6063013MX.002	PV9188	462			
0268001.020	PM9133	448	6590FS05.020	PM9634	462			
01593.020	PM9136	449	6590001.02	PM76010	462			
01639.020	PM7893	449	6045013MX.002	PV9333	462			
0641008.020	PM7175	449	6590FM05.020	PM9635	462			

Modelo	Código	Página	Modelo	Código	Página
DL363	PM98066	471	MS614114CEFG#01	PM98064	502
TL363SD#CP	PM98025	471	MS982CUMG#01	PM9889	502
TL370SD#CP	PM98026	471	CT418F#01	PM9882	502
TL630SD#CP	PV9863	472	LT231#01	PM98011	503
DL363-1	PM98065	472	LT491G#01	PM9812	503
TL630SDH#CP	PV9872	472	LT572#01	PM98013	503
LT231#01	PM98011	473	LT574#01	PM98014	503
LT491G#01	PM9812	473	LT542G#01	PM9808	504
LT572#01	PM98013	474	LT191G#01	PM9898	504
LT574#01	PM98014	474	SW2044#01	PM98075	504
LT542G#01	PM9808	474	SW584#01	PM98022	504
LT191G#01	PM9898	474	CT705EN#01	PM9863	505
TS630AR#CP	PV9830	476	CT708EV#01	PM98059	505
TS624A#CP	PM98043	476	UT104E#01	PM9867	506
TS200A55#CP	PM98035	476	SC534#01	PM9864	506
TS200N6#CP	PM98037	477			
TS111F51#CP	PM98033	478			
TS111F53#CP	PM98034	478			
TS101S#CP	PM98030	479			
TS101V#CP	PM98031	479			
TS101R#CP	PM98029	479			
TS101W60#CP	PM98032	479			
TS630C2#CP	PM98047	480			
TS2A	PV9847	480			
TS624C2#CP	PM98044	481			
TS2A	PV9847	481			
TS624T#CP	PM98046	481			
TSST	PM9879	481			
CST744E#01	PM98010	483			
CST244EF#01	PM9910	483			
MS854114E#01	PM98018	484			
MS654114MF#01	PM9896	484			
MS614114CEFG#01	PM98064	485			
MS982CUMG#01	PM9889	485			
CT418F#01	PM9882	486			
WT151M#01	PM9880	486			
YT800#WH	PM9823	487			
SW2044#01	PM98075	487			
SW584#01	PM98022	487			
TELS105#CP	PM98076	490			
TEL13S#CP	PM9912	490			
TELC105-D10E	PM98080	490			
TET1LA32#CP	PV9894	492			
TET2LA31#SS	PM98060	492			
TEU1LA12#CP	PV9895	493			
CT705EN#01	PM9863	495			
CT708EV#01	PM98059	496			
SC534#01	PM9864	496			
UT104E#01	PM9867	498			
THU3010	PM98081	498			
CST744E#01	PM98010	500			
CST244EF#01	PM9910	500			
MS854114E#01	PM98018	501			
MS654114MF#01	PM9896	501			

URREA[®]
Tecnología para vivir el agua



URREA®

Tecnología para vivir el agua

TU GRAN BAÑO

Sobre la empresa

Liderazgo con más de 100 años de experiencia.

Con la determinación de crear soluciones integrales para el manejo del agua, iniciamos nuestro camino en 1907. Esta visión, la consigna de innovar, nos ha guiado paso a paso por más de 100 años de trabajo. Conocemos el agua a profundidad, gracias a ello URREA es la única marca que ofrece productos de alta calidad en 360 grados. Aplicamos las últimas tecnologías para que las personas disfruten responsable y placenteramente del agua en su hogar. Para cumplir con esta oferta de valor, URREA cuenta con un amplio portafolio de productos tales como grifería y muebles de baño frente al muro, así como tubería y válvulas detrás del muro. Con ello atiende a los más diversos gustos y necesidades.

Con visión a futuro y empatía con el presente, en URREA nos mantenemos siempre a la vanguardia, reafirmando cada día nuestro compromiso con la sustentabilidad del agua. Tanto en nuestros procesos de fabricación, como en el funcionamiento de nuestros productos y en la innovación del diseño, superamos las más exigentes normas ecológicas y nos imponemos estándares más elevados para que las personas disfruten responsablemente del agua en sus hogares.

Somos una empresa 100% mexicana, con presencia internacional, que se distingue por trabajar día a día con valores como la integridad, la honestidad y el respeto a las personas y al medio ambiente.

**SecureFlow®**

URREA utiliza cartuchos Flujo Seguro (**SecureFlow®**) elaborados con la más alta tecnología que permite a los manerales operar con suavidad, regula el flujo de agua y garantiza una durabilidad por más tiempo.

**Durakrome®**

El acabado **Durakrome®** de URREA garantiza la durabilidad y brillo en todos nuestros productos, además de su amplia variedad de acabados, con esto podemos garantizar que tu producto permanecerá impecable y perfecto por muchos años.

**Cartucho cerámico 1/4 de vuelta reversible**

- Este cartucho tiene la facilidad de convertirse en izquierdo o derecho.
- Tiene un funcionamiento mínimo asegurado de 500,000 ciclos.
- Cumple con todas las normas de resistencia y materiales establecidas por la industria.
- Tiene un sistema cerámico de cierre que minimiza los daños por impurezas del agua.
- Permite el cierre de flujo sin necesidad de incrementar el torque del vástago, esto alarga la vida útil del cartucho.
- El vástago de latón de este cartucho evita fugas.

**Cartucho desviador**

- El vástago de este cartucho es 100% latón de alto calibre.
- El cartucho de este producto ayuda a desviar el flujo del agua ya sea a la salida de tina o a la regadera sin reducir el caudal.

**Limpia fácil**

El sistema Limpia Fácil de URREA en sus regaderas está compuesto por conductos de salida de agua fabricados en goma, lo cual permite que las incrustaciones de minerales y obstrucciones de sólidos suspendidos en el agua puedan ser removidos fácilmente con tan solo realizar movimientos con la mano directamente sobre las gomas y en el caso de la grifería, sobre la malla del aireador.

**Mangueras flexibles**

Este producto cuenta con mangueras flexibles que hacen más fácil y segura su instalación.

**Corriente eléctrica**

El producto funciona por medio de un transformador de corriente eléctrica.

**SecureFlow®**

Los Aireadores **SmartFlow®** permiten maximizar las sensaciones en tu piel gracias a la combinación de agua y aire, aunado a su fácil limpieza y su considerable ahorro de agua, haciendo de ellos tu mejor opción.

**Cartucho progresivo**

- Este producto contiene cartucho progresivo con un funcionamiento mínimo asegurado de 500,000 ciclos.
- Contiene un mezclador rotatorio que inicia siempre en agua fría para evitar quemaduras.
- El cartucho de este producto tiene discos cerámicos pre-lubricados.
- El vástago de este cartucho es 100% latón de alto calibre.

**Cartucho cerámico 1/4 de vuelta**

- Tiene un funcionamiento mínimo asegurado de 500,000 ciclos.
- Cumple con todas las normas de resistencia y materiales establecidas por la industria.
- Tiene un sistema cerámico de cierre que minimiza los daños por impurezas del agua.
- Permite el cierre de flujo sin necesidad de incrementar el torque del vástago, esto alarga la vida útil del cartucho.
- El vástago de latón de este cartucho evita fugas.

**URREA bajo en plomo**

El producto es bajo en plomo, manteniendo nuestro compromiso con el cuidado de tu salud a través de tecnologías para vivir el agua directamente de su fuente natural.

**Ahorro de agua**

Este símbolo indica que el producto tiene un bajo consumo de agua de acuerdo a estándares internacionales de ahorro de agua.

**Batería**

El producto funciona por medio de batería de litio de larga vida útil.

**Grado Ecológico**

Cumple con la Norma Oficial Mexicana de ahorro de agua NOM-008-CONAGUA-1998.



Más de 110 años de experiencia brindando soluciones integrales para el disfrute del agua.

En URREA trabajamos constantemente para ofrecerte productos innovadores, con lo mejor en tecnología. Somos una empresa mexicana con más de 100 años de experiencia brindando soluciones integrales, frente y detrás del muro, para el manejo del agua. Nuestro compromiso es consolidarnos como los líderes en la industria y ofrecerte grandes beneficios, respaldados por nuestra tecnología, nuestro diseño y el mejor servicio postcompra, soportado por la garantía y el más amplio surtido de refacciones.

De esta manera cumplimos un ciclo que parte de lo esencial, el agua, y su mejor aprovechamiento. Por eso estamos presentes en cada uno de tus espacios, les damos vida desde lo más profundo para que disfrutes responsablemente de este elemento vital y así colabores con la sustentabilidad del planeta, como con tu propia salud, gracias a nuestra tecnología baja en plomo.

El concepto 360° se evidencia en la variedad de productos con los que contamos. Estamos presentes desde la toma domiciliaria, pasando por la tubería, las válvulas, conectores, llaves de empotrar, mangueras, coladeras, hasta la grifería, regaderas, accesorios y muebles de baño.

En URREA, nos aseguramos de que tengas la mejor experiencia de compra y post-compra. Por eso contamos con un amplio catálogo que se moldea a tus necesidades, un Centro de Atención a Clientes y garantías en todos nuestros productos.

Con URREA disfruta del agua como nunca antes.



URREA[®]
Tecnología para vivir el agua

- Zona de lavamanos 24-51
- Accesorios 53-70
- Zona de la regadera 71-91
- Zona del inodoro 93-100
- Zona de la tina 102-109
- Zona de la bidet 111-113
- Zona de la cocina 115-120






URREA[®]
Tecnología para vivir el agua






Zona de lavamanos

Mezcladoras para Lavabo 4"










Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora de 4". Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm ² . Largo 143 mm. No incluye manerales.	46	PV2003	
	Mezcladora de 4" con manerales "URREA QUEEN". Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm ² . Largo 143 mm.	46Q	PV0447	
	Mezcladora de 4" con manerales "URREA QUEEN". Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm ² . Largo 143 mm.	46QC	PV20979	



Mezcladoras para Lavabo de 4"

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora de 4" con manerales "URREA QUEEN" de acero inoxidable. Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm ² . Largo 143 mm.	46Q.9	PV0450	
		 		
	Mezcladora de 4" con palanca "LEBARÓN". Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm ² . Largo 143 mm.	46LB	PV2762	
	Mezcladora de 4". Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm ² . Altura 61.5 mm. No incluye manerales.	59	PV2321	
	Mezcladora de 4" para lavabo con manerales cruceta Niza. Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm ² . Altura 61.5 mm. Largo 170 mm.	59CN	PV20978	
	Mezcladora de 4" para lavabo con manerales palanca Niza. Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm ² . Material latón. Altura 130 mm.	50PN	PV2319	
	Mezcladora de 4" para lavabo con manerales palanca Niza. Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm ² . Material latón. Altura 170 mm.	55PN	PV2430	



Mezcladoras para Lavabo 4"

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora de 4" para lavabo con manuales palanca Niza. Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm ² . Altura 185 mm.	67PN	PV2322	
	Mezcladora de 4" YAZ ®. Acabado: Cromo. Altura: 137 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² . Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Aireador limpia fácil. Bajo en plomo.	68YZ	PV8416	
	Mezcladora de 4" INOX ®. Material: Acero inoxidable ++. Altura: 179 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² . Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Aireador limpia fácil.	73INOX	PV8866	
	Mezcladora 4" para lavabo ARONA ®. con manuales. Acabado: Cromo. Altura: 123 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² . Consumo de agua: 5.6 Litros/min. Cartucho cerámico 1/4 de vuelta.	9083PAR	PV20644	
	Mezcladora 4" para lavabo ARONA ®. con manuales. Acabado: Cromo. Altura: 123 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² . Consumo de agua: 5.6 Litros/min. Cartucho cerámico 1/4 de vuelta.	9083AR	PV0531	
	Mezcladora para lavabo de 4" NEO ®. Acabado: Cromo.	9294EO	PV20800	
	Mezcladora para lavabo de 4" NEO ®. Acabado: acero Inoxidable. Altura: 76 mm. Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm ² . Bajo en plomo. Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Aireador dirigitible.	9294EO.9	PV20801	

Mezcladoras para Lavabo 4"




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora de 4" para lavabo VERMONT ®. Acabado; Cromo.	9297VM	PV8404	
	Mezcladora de 4" para lavabo VERMONT ®. Acabado; Acero Inoxidable.	9297VM.9	PV20644	
	Altura: 126 mm Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Bajo en plomo.			

Mezcladora para Lavabo 4" / Manerales



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Juego de manuales chicos tipo cruceta.	CN	PV2653	
	Juego de manuales chicos "URREA QUEEN".	Q	PV2019	

Mezcladoras para Lavabo de 8" a 12"







Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Mezcladora de taladros separados para lavabo YAZ[®]. Acabado: Cromo. Altura: 155 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm². Cuerpos laterales y mangueras flexibles. Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Aireador limpia fácil. Bajo en plomo.</p>	260YZ	PV20974	
	<p>Mezcladora de taladros separados para lavabo VERMONT[®]. Acabado: Cromo. Altura: 156 mm Presión mínima requerida: 0.5 kgf/cm². Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Cuerpos laterales y mangueras flexibles. Bajo en plomo.</p>	9296VM	PV20981	
	<p>Mezcladora de taladros separados con manerales QUEEN para lavabo con desagüe automático. Largo: 185 mm Alto: 48 mm Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm². Material: latón. Cartucho: vástago ascendente.</p>	252QG	PV20993	

Mezcladoras para Lavabo de 8" a 12"





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora de taladros separados con manerales QUEEN para lavabo sin desagüe automático. Largo: 185 mm Alto: 48 mm Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm ² . Material: latón. Cartucho: vástago ascendente.	252SAQG	PV21034	
	Mezcladora de taladros separados para lavabo QUADRO . Acabado: Cromo. Altura: 165 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Cartucho cerámico 1/4 de vuelta Cuerpos laterales y mangueras flexibles. Bajo en plomo. Ahorro de agua.	9721CU	PV20868	
	Mezcladora de 8" para lavabo con manerales de palanca KU . Itura: 138.32 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Aireador dirigible. Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Bajo en plomo. Ahorro de agua.	9295KU	PV20992	
	Mezcladora con cruceta para lavabo KU . Acabado: Cromo. Altura: 138.32 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Aireador dirigible. Bajo en plomo. Ahorro de agua. Cartucho cerámico 1/4 de vuelta.	9296KU	PV21042	

Mezcladoras para Lavabo de 8" a 12" con manerales






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora de taladros separados para lavabo QUADRO ®. Acabado: Cromo.	9721CU	PV20868	
	Mezcladora de taladros separados para lavabo QUADRO ®. Acabado: Acero inoxidable. Altura: 165 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Cartucho cerámico 1/4 de vuelta Cuerpos laterales y mangueras flexibles. Bajo en plomo. Ahorro de agua.	9721CU.9	PV21008	
	Mezcladora sin cubierta para lavabo RIO ®. Acabado: Cromo. Altura: 138 mm Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² Cartucho cerámico 1/4 de vuelta reversible. Cuerpos laterales y mangueras flexibles. *Incluye contra tipo click	9293RI	PV8982	
	Mezcladora para lavabo de 8" a 12" NEO ®. Acabado: Acero inoxidable. Altura: 80 mm. Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm ² Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Cuerpos laterales y mangueras flexibles. Bajo en plomo. Aireador dirigible.	9295EO.9	PV20802	

Mezcladoras para Lavabo de 8" a 12" con manerales

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora de taladros separados para lavabo. Altura: 90 mm. Presión mínima requerida 0.8 kgf/cm ² . Cartucho cerámicos 1/4" de vuelta izquierdos. No incluye manerales. Cuerpos laterales y mangueras flexibles. Incluye contra tipo automático.	9256	PV2538	
	Mezcladora de taladros separados para lavabo ARONA® . Altura: 136 mm. Presión mínima requerida 0.8 kgf/cm ² . Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Cuerpos laterales y mangueras flexibles. Incluye contra tipo automático.	9283AR	PV20638	
	Mezcladora de taladros separados para lavabo ARONA® . Altura: 136 mm. Presión mínima requerida 0.8 kgf/cm ² . Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Cuerpos laterales y mangueras flexibles. Incluye contra tipo automático.	9283PAR	PV0530	
	Mezcladora para lavabo con desagüe automático. Largo: 185mm. Alto: 48 mm. Presión mínima requerida 0.4 Kgf/cm ² . Material: latón. Cartucho: vástago ascendente. Esta figura se vende sin manerales.	252	PV2005	
	Mezcladora para lavabo sin desagüe automático. Largo: 185mm. Alto: 48 mm. Presión mínima requerida 0.4 Kgf/cm ² . Material: latón. Cartucho: vástago ascendente. Esta figura se vende sin manerales.	252SA	PV2169	
	Mezcladora de taladros separados para lavabo INOX® . Material: Acero inoxidable. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² . Altura: 280 mm. Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Aireador limpia fácil. Cuerpos laterales y mangueras flexibles.	9290INOX	PV2717	



Mezcladoras para Lavabo de pared







Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Mezcladora con palanca para empotrar para lavabo RIO®. Acabado: Cromo. Longitud: 157 mm. Presión mínima requerida: 1 kgf/cm². Cartucho cerámico 1/4 de vuelta reversible.</p>	<p>9715RI</p> 	PV8988	
	<p>Mezcladora de taladros separados a pared para lavabo INOX®. Material: Acero inoxidable. Longitud: 191 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm². Cartucho cerámico 1/4 de vuelta Aireador limpia fácil.</p>	<p>9709INOX</p>  	PV2719	
	<p>Mezcladora de taladros separados a pared para lavabo INOX®. Material: Acero inoxidable. Longitud: 178 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm². Cartucho cerámico. Aireador limpia fácil.</p>	<p>9719INOX</p> 	PV2825	

Monomando para Lavabo









Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando para lavabo corto QUADRO®. Acabado: Cromo.</p>	9489CU	PV20864	
	<p>Monomando para lavabo corto QUADRO®. Acabado: Acero inoxidable.</p> <p>Altura: 140 mm Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm². Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador limpia fácil. Aireador dirigible. Bajo en plomo. Ahorro de agua.</p>	9489CU.9	PV20994	
	<p>Monomando para lavabo largo QUADRO®. Acabado: Cromo.</p>	9491CU	PV20866	
	<p>Monomando para lavabo largo QUADRO®. Acabado: Acero inoxidable.</p> <p>Altura: 260 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm². Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador limpia fácil. Aireador dirigible. Bajo en plomo. Ahorro de agua.</p>	9491CU.9	PV20995	
	<p>Mezcladora para lavabo VERMONT®. Acabado: Cromo. Altura: 165 mm. Presión mínima requerida : 0.4 kgf/cm² Cartucho de control de temperatura y caudal. *Incluye contra tipo click. Bajo en plomo.</p>	9432VM	PV8403	




Monomando para Lavabo

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para lavabo con contra tipo click NEO ®. Acabado: Cromo.	9420EO	PV20985	
	Monomando para lavabo con contra tipo click NEO ®. Acero inoxidable. Altura: 212 mm. Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm². Cartucho de control de temperatura y caudal. Bajo en plomo. Incluye contra tipo click.	9420EO.9	PV20997	
	Monomando para lavabo con contra NEO ®. Acabado: Cromo.	9421EO	PV20791	
	Monomando para lavabo con contra NEO ®. Acero inoxidable. Altura: 212 mm. Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm². Cartucho de control de temperatura y caudal. Bajo en plomo.	9421EO.9	PV20803	
	Extensión para monomando NEO ®. Acero inoxidable. Altura: 177.8 mm. Material: Latón. Compatibilidad: 9420EO / 9420EO.9 / 9421EO / 9421EO.9	409EO.9	PV20805	
	Monomando para lavabo NEO ®. Acabado: Cromo.	9425EO	PV20798	
	Monomando para lavabo NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable. Altura: 212 mm Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm² Bajo en plomo. Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador dirigitible.	9425EO.9	PV20804	
	Extensión para monomando NEO ®. Acabado cromo. Altura: 177.8 mm. Material: Latón. Compatibilidad: 9420EO / 9420EO.9 / 9421EO / 9421EO.9	409EO	PV20792	
	Monomando para lavabo con contra tipo click NEO ®. Acabado: Cromo.	9424EO	PV20785	
	Monomando para lavabo con contra tipo click NEO ®. Acero Inoxidable. Altura: 212 mm. Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm² Consumo de agua: 5 Litros/minuto. Bajo en plomo. Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador dirigitible.	9424EO.9	PV21015	

Monomando para Lavabo



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando alto para lavabo NEO®. Acabado: Cromo.</p> <p>Monomando alto para lavabo NEO®. Acabado: Acero Inoxidable.</p> <p>Altura: 273.78 mm. Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm² Consumo de agua: 5 Litros/minuto. Bajo en plomo. Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador dirigible.</p>	<p>9427EO</p> <p>9427EO.9</p> 	<p>PV20823</p> <p>PV8230</p>	
	<p>Monomando para lavabo RIO®. Acabado: Cromo. Altura: 130 mm. Presión mínima requerida: 1 kgf/cm². Cartucho progresivo. Cuerpo lateral y mangueras flexibles. *Incluye contra tipo click.</p>	<p>9411RI</p> 	PV8984	
	<p>Monomando con extensión para lavabo RIO®. Acabado: Cromo. Altura: 295 mm. Presión mínima requerida: 1 kgf/cm². Cartucho progresivo. Cuerpo lateral y mangueras flexibles. *Incluye contra tipo click.</p>	<p>9413RI</p> 	PV8985	
	<p>Monomando para lavabo ARONA®. Acabado: Cromo. Altura: 136 mm Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm². Consumo de agua: 5.6 Litros/min. Cartucho de control de temperatura y caudal. *Incluye contra tipo automático.</p>	<p>9415AR</p> 	PV20634	
	<p>Monomando para lavabo YAZ®. Acabado: Cromo. Altura: 136 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm². Consumo de agua: 4.4 Lit/min. Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador limpia fácil. Bajo en plomo.</p>	<p>611YZ</p> 	PV20824	
	<p>Monomando alto para lavabo YAZ®. Acabado: Cromo. Itura: 278.1 mm. Presión mínima requerida 0.8 kgf/cm² Consumo de agua: 3.7 Litros/min. Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador limpia fácil. Bajo en plomo.</p>	<p>612YZ</p> 	PV21021	

Monomando para Lavabo

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando corto para lavabo KU ®. Acabado cromo. Altura: 147mm Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm². Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador dirigible. Bajo en plomo Ahorro de agua.	9487KU   	PV21007	
	Monomando alto para lavabo KU ®. Acabado: Cromo. Altura: 268 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm². Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador dirigible. Bajo en plomo. Ahorro de agua.	9488KU   	PV21013	
	Monomando para lavabo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Altura: 147.7 mm. Presión mínima requerida: 0.5 kgf/cm². Cartucho de control de temperatura y caudal. Limpia fácil.	9435INOX 	PV20933	
	Monomando para lavabo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Altura: 139.7 mm. Presión mínima requerida: 0.5 kgf/cm². Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador limpia fácil.	9434INOX 	PV21039	
	Monomando alto para lavabo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Altura: 460 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm². Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador limpia fácil.	9419INOX 	PV2784	
	Monomando para lavabo ARONA ®. Acabado: Cromo. Altura: 136 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm². Consumo de agua: 5.6 Litros/min. Cartucho de control de temperatura y caudal. *Incluye contra tipo automático.	9415AR 	PV20634	




Monomando para lavabo de pared



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando a pared para lavabo RIO®.</p> <p>Acabado: Cromo.</p> <p>Longitud: 164 mm.</p> <p>Presión mínima requerida: 1 kgf/cm².</p> <p>Cartucho de control de temperatura y caudal.</p> <p>*Montaje a pared.</p>	<p>9429RI</p> 	PV8986	
	<p>Monomando a pared HASEN®. Cartucho de control de temperatura y caudal.</p> <p>Aireador dirigible slim air (haz de lluvia tipo regadera). Presión mínima requerida: 0.5 kgf/cm². Acabado: Cromo.</p> <p>Limpia fácil.</p> <p>Ahorro de agua : 3.0 Litros/minuto.</p> <p>Producto ecológico.</p>	<p>9486FA</p>   	PV20975	


Contras para lavabo




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Contra con rebosadero para céspol. Acabado cromo.	3816CR	PV8618	
	Contra sin rebosadero para céspol. Acabado cromo.	3816SR	PV8620	
	Contra sin rebosadero para céspol. Acabado acero inoxidable.	3816SR.9	PV2023G	
	Contra con rebosadero tipo click para lavabo. Acabado cromo.	3818CR	PV8859	
	Contra con rebosadero tipo click para lavabo. Acabado acero inoxidable.	3818CR.9	PV8860	
	Contra cuadrada RIO® de click con rebosadero para lavabo. Acabado cromo.	3819RI	PV9001	



Césped para lavabo



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Césped minimalista sin contra . Acabado cromo.	211	PV8617	
	Césped minimalista sin contra . Acabado acero inoxidable.	211.9	PV20949	

Lavabos de cerámica










Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Lavabo ANIA de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo Sin rebosadero. Sin perforaciones.	52047021	PM5475	
	Lavabo ANIA de sobreponer color hueso. Cerámica de alto brillo Sin rebosadero. Sin perforaciones.	52047041	PM5424	
	Lavabo FLANDES de bajocubierta color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible para 4" y 1" taladro.	52050021	PM5417	
	Lavabo FLANDES de bajocubierta color hueso. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible para 4" y 1" taladro.	52050041	PM5423	
	Lavabo TOTTI de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo. Sin rebosadero. Sin perforaciones.	52057021	PM5458	
	Lavabo TOTTI de sobreponer color hueso. Cerámica de alto brillo. Sin rebosadero. Sin perforaciones.	52057041	PM5525	

10 años de GARANTÍA





10 años de GARANTÍA

*No incluye mezcladora.

Lavabos de cerámica

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Lavabo VENUS de bajocubierta color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible para 4" y 1" taladro.</p>	52060041	PM5422	
	<p>Lavabo CENTURIÓN grande de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Sin perforaciones.</p>	52100021	PM5454	
	<p>Lavabo CENTURIÓN JR de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Sin perforaciones.</p>	52103021	PM5361	
	<p>Lavabo CENTURIÓN JR de sobreponer color hueso. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Sin perforaciones.</p>	52103041	PM5426	
	<p>Lavabo KUB de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo. Sin rebosadero. Disponible en 1 taladro.</p>	52222021	PM5467	
	<p>Lavabo QUADRO centro de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo. Sin rebosadero. Disponible en 1 taladro.</p>	52563021	PM5505	
	<p>Lavabo AUDAZE rectangular de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Sin perforaciones.</p>	52821021	PM5526	

Lavabos de cerámica


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Lavabo NEO X® de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 1 taladro.</p>	52501025	PM5515	
	<p>Lavabo MIROS de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 1 taladro.</p>	52106021	PM5415	
	<p>Lavabo MIROS de sobreponer color hueso. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 1 taladro.</p>	52106041	PM5425	
	<p>Lavabo COSMOS de pedestal a piso color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 4". Altura normal.</p>	52006022 (Lavabo)	PM5414	
	<p>Lavabo COSMOS de pedestal a piso color hueso. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 4". Altura normal.</p>	53006022 (Pedestal)	PM5300	
	<p>Lavabo COSMOS de pedestal a piso color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 4". Altura normal.</p>	52006042 (Lavabo)	PM5439	
	<p>Lavabo COSMOS de pedestal a piso color hueso. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 4". Altura normal.</p>	53006042 (Pedestal)	PM5301	
	<p>Lavabo AUSTRIA de pedestal a piso color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 4" y 1" taladro. Altura normal.</p>	52010022 (Lavabo)	PM5303	
	<p>Lavabo AUSTRIA de pedestal a piso color hueso. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 4" y 1" taladro. Altura normal.</p>	53010022 (Pedestal)	PM5302	
	<p>Lavabo AUSTRIA de pedestal a piso color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 4" y 1" taladro. Altura normal.</p>	52010042 (Lavabo)	PM5310	
	<p>Lavabo AUSTRIA de pedestal a piso color hueso. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 4" y 1" taladro. Altura normal.</p>	53010042 (Pedestal)	PM5311	

*No incluye monomando.

*No incluye mezcladora.

*No incluye mezcladora.


Lavabos de cerámica



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Lavabo ROYALTY II de pedestal a piso color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponibile en 4" taladro. Altura normal.</p>	52616022 (Lavabo)	PM5435	
	<p>Lavabo ROYALTY II de pedestal a piso color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponibile en 4" taladro. Altura normal.</p>	53616022 (Pedestal)	PM5436	
	<p>Lavabo ROYALTY II de pedestal a piso color hueso. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponibile en 4" taladro. Altura normal.</p>	52616042 (Lavabo)	PM5437	
	<p>Lavabo ROYALTY II de pedestal a piso color hueso. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponibile en 4" taladro. Altura normal.</p>	53616042 (Pedestal)	PM5438	

*No incluye mezcladora.









Toalleros





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla QUADRO ®. Acabado: Cromo. Largo: 159 mm. Material: Latón.	CU.09	PV20862	
	Toallero de argolla NEO ®. Acabado: Cromo. Toallero de argolla NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable. Largo: 201 mm. Material: Latón.	EO.09 EO.09.9	PV20799 PV20813	
	Toallero de argolla VERMONT ®. Acabado: Cromo. Largo: 189 mm Material: atón Sistema de sujeción metálico	VM.09	PV8411	




Toalleros

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla RIO® . Acabado: Cromo. Largo: 230 mm. Material: Latón.	RI.09	PV8998	
	Toallero de argolla metálica.	309M	PV2761	
	Toallero de argolla INOX® . Material: Acero inoxidable. Largo: 153 mm. Sistema de sujeción metálico.	9909	PV2959	
	Toallero cuadrado INOX® . Material: Acero inoxidable. Largo: 200 mm. Sistema de sujeción metálico.	9809	PV2996	
	Toallero de argolla INOX® . Largo: 203 mm. Material: Acero inoxidable. Sistema de sujeción metálico.	9509	PV21020	
	Toallero de argolla Inox® . Largo: 156 mm. Material: Acero inoxidable. Sistema de sujeción metálico.	9609	PV8868	






Toalleros

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla YAZ ®. Acabado: Cromo. Largo: 173 mm Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	509YZ	PV20972	
	Toallero de argolla metálica. Producto fabricado en latón.	3309M	PV2848	
	Toallero de argolla acrílico.	309	PV8876	
	Toallero de barra corto KU ®. Acabado: Cromo. Largo: 309 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	KU.09	PV21043	






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Jabonera de empotrar con plato de acrílico. Acabado cromo.	308	PV3037	
	Jabonera de empotrar con plato de acrílico. Producto fabricado en latón.	3308	PV2849	
	Jabonera de empotrar QUADRO ®. Acabado: Cromo. Largo: 137.8 mm. Material: Latón.	CU.08	PV20867	
	Jabonera de empotrar NEO ®. Acabado: Cromo.	EO.08	PV20794	
	Jabonera de empotrar NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable. Largo: 109 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	EO.08.9	PV20812	

Jaboneras




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Jabonera de empotrar con agarradera. Acabado cromo.	301	PV2835	
	Jabonera de empotrar con agarradera. Acabado cromo. Hecho en latón.	3301	PV2642	
	Jabonera de empotrar con plato de cristal HASEN ®. Base: Latón Plato: Cristal Acabado: Cromo.	FA.08	PV20876	
	Jabonera de empotrar con plato de cristal IBIZA . Acabado cromo.	IB.08	PV8882	
	Jabonera de empotrar VERMONT ®. Acabado cromo. Largo: 51 mm Material: latón Sistema de sujeción metálico.	VM.08	PV8410	
	Dosificador metálico para jabón líquido de empotrar a pared y/o a piso ARONA ®. Acabado: Cromo. Altura: 192 mm. Material: latón. Sistema de sujeción metálico.	AR.18	PV20660	
	Jabonera de empotrar con plato de cristal INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 149 mm. Materiales: Soporte: Acero inoxidable. Plato: Cristal. Sistema de sujeción metálico.	9908	PV2952	

Jaboneras



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Dosificador de cristal de empotrar para jabón líquido INOX® . Material: Acero inoxidable. Altura: 165 mm. Materiales: Soporte: Acero inoxidable. dosificador : Cristal. sistema de sujeción metálico.	9902	PV2944	
	Jabonera de empotrar INOX® . Material: Acero inoxidable. Plato de plástico. Largo: 150 mm. Materiales: Jabonera: Acero inoxidable. Plato: Plástico. Sistema de sujeción metálico.	9808	PV2995	
	Jabonera de empotrar INOX® . Material: Acero inoxidable. Largo: 146 mm. sistema de sujeción metálico.	9508	PV21032	
	Jabonera de empotrar YAZ® . Acabado: Cromo. Largo: 128 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	508YZ	PV20971	

Cepilleros



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Portavaso cepillero. Acabado en cromo.	307	PV2834	
	Portavaso cepillero. Acabado en cromo. Fabricado en latón.	3307	PV2643	
	Portacepillo con vaso de cristal de empotrar NEO ®. Acabado: Cromo. Portacepillo con vaso de cristal de empotrar NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable.	EO.07	PV20795	
	Altura: 969 mm Materiales: Soporte: Latón. Vaso: Cristal. Sistema de sujeción metálico.	EO.07.9	PV20811	
	Portacepillos con vaso de cristal de empotrar VERMONT ® Acabado: Cromo. Altura: 96 mm. Materiales: Soporte: latón. Vaso: cristal. Sistema de sujeción metálico.	VM.07	PV8409	

Cepilleros



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Portacepillos de empotrar con vaso de cristal INOX®. Altura: 95 mm. Materiales: Soporte: Acero inoxidable. Vaso: Cristal Sistema de sujeción metálico.</p>	9807	PV2994	
	<p>Portacepillos de empotrar con vaso de cristal INOX®. Acero inoxidable.</p>	9907	PV2942	



URREA
Tecnología para vivir el agua




Accesorios





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla QUADRO® . Acabado: Cromo. Largo: 159 mm. Material: Latón.	CU.09	PV20862	
	Jabonera de empotrar QUADRO® . Acabado: Cromo. Largo: 137,8 mm. Material: Latón.	CU.08	PV20867	
	Portarrollo QUADRO® . Acabado: Cromo. Largo: 159 mm. Sin cubierta. Material: latón.	CU.17	PV20860	
	Toallero de barra QUADRO® . Acabado: Cromo. Largo: 670 mm. Material: Latón.	CU.05	PV20863	

Colección NEO




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla NEO ®. Acabado: Cromo.	EO.09	PV20799	
	Toallero de argolla NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable.	EO.09.9	PV20813	
	Jabonera de empotrar NEO ®. Acabado: Cromo.	EO.08	PV20794	
	Jabonera de empotrar NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable.	EO.08.9	PV20812	
	Portacepillo con vaso de cristal de empotrar NEO ®. Acabado: Cromo.	EO.07	PV20795	
	Portacepillo con vaso de cristal de empotrar NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable.	EO.07.9	PV20811	
	Altura: 969 mm Materiales: Soporte: Latón. Vaso: Cristal. Sistema de sujeción metálico.			

Colección NEO



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho sencillo NEO ®. Acabado: Cromo.	EO.06	PV20789	
	Gancho sencillo NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable. Largo: 201 mm. Material: Latón.	EO.06.9	PV20810	
	Portarrollo NEO ®. Acabado: Cromo.	EO.17	PV20790	
	Portarrollo NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable. Largo: 165 mm Sin cubierta Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	EO.17.9	PV20814	
	Toallero de barra NEO ®. Acabado: Cromo.	EO.05	PV20788	
	Toallero de barra NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable. Material: Latón. Largo: 654 mm.	EO.05.9	PV20809	

Colección VERMONT





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Toallero de argolla VERMONT® Acabado: Cromo. Largo: 189 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.</p>	VM.09	PV8411	
	<p>Jabonera de empotrar VERMONT® Acabado cromo. Largo: 51 mm Material: latón Sistema de sujeción metálico.</p>	VM.08	PV8410	
	<p>Portacepillos con vaso de cristal de empotrar VERMONT® Acabado: Cromo. Altura: 96 mm. Materiales: Soporte: latón. Vaso: cristal. Sistema de sujeción metálico.</p>	VM.07	PV8409	

Colección VERMONT



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho sencillo VERMONT® Acabado: Cromo. Largo: 51 mm. Material: latón. Sistema de sujeción metálico.	VM.06	PV8408	
	Portarrollo VERMONT® . Acabado: Cromo. Largo: 180 mm. Sin cubierta. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	VM.17	PV8412	
	Toallero de barra VERMONT® Acabado: Cromo. Material: Latón. Largo: 641 mm.	VM.05	PV8407	
	Portatoallas múltiple VERMONT® . Acabado: Cromo.	VM.16	PV21035	
	Portatoallas múltiple VERMONT® . Acabado: Acero inoxidable. Largo: 678 mm. Material: Latón.	VM.16.9	PV20996	

Colección RIO






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Toallero de argolla RIO®. Acabado: Cromo. Largo: 230 mm. Material: Latón.</p>	RI.09	PV8998	
	<p>Gancho sencillo RIO®. Acabado: Cromo. Largo: 40 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.</p>	RI.06	PV8995	
	<p>Gancho doble RIO®. Acabado: Cromo. Largo: 100 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.</p>	RI.06D	PV8996	

Colección RIO







Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Portarrollo RIO ®. Acabado: Cromo. Largo: 165 mm. Sin cubierta. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	RI.17	PV8999	
	Portarrollo RIO ®. Acabado: Cromo. Largo: 132 mm. Con cubierta. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	RI.14	PV9000	
	Toallero de barra RIO ®. Acabado: Cromo. Material: Latón. Largo: 600 mm.	RI.05	PV8997	

Colección INOX








Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Toallero de argolla INOX®. Material: Acero inoxidable. Largo: 153 mm. Sistema de sujeción metálico.</p>	9909	PV2959	
	<p>Toallero cuadrado INOX®. Material: Acero inoxidable. Largo: 200 mm. Sistema de sujeción metálico.</p>	9809	PV2996	
	<p>Toallero de argolla INOX®. Largo: 203 mm. Material: Acero inoxidable. Sistema de sujeción metálico.</p>	9509	PV21020	


Colección INOX

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla INOX® . Largo: 156 mm. Material: Acero inoxidable. Sistema de sujeción metálico.	9609	PV8868	
	Jabonera de empotar con plato de cristal INOX® . Material: Acero inoxidable. Largo: 149 mm. Materiales: Soporte: Acero inoxidable. Plato: Cristal. Sistema de sujeción metálico.	9908	PV2952	
	Dosificador de cristal de empotar para jabón líquido INOX® . Material: Acero inoxidable. Altura: 165 mm. Materiales: Soporte: Acero inoxidable. dosificador : Cristal. sistema de sujeción metálico.	9902	PV2944	
	Jabonera de empotar INOX® . Material: Acero inoxidable. Plato de plástico. Largo: 150 mm. Materiales: Jabonera: Acero inoxidable. Plato: Plástico. Sistema de sujeción metálico.	9808	PV2995	
	Jabonera de empotar INOX® . Material: Acero inoxidable. Largo: 146 mm. sistema de sujeción metálico.	9508	PV21032	
	Portacepillos de empotar con vaso de cristal INOX® . Altura: 95 mm. Materiales: Soporte: Acero inoxidable. Vaso: Cristal Sistema de sujeción metálico.	9807	PV2994	

Colección INOX

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Portacepillos de empotrar con vaso de cristal INOX® . Acero inoxidable.	9907	PV2942	
	Gancho doble INOX® . Material: Acero inoxidable. Largo: 111 mm. Sistema de sujeción metálico.	9906	PV2958	
	Toallero de barra INOX® . Material: Acero inoxidable. Largo: 640 mm. Sistema de sujeción metálico.	9905	PV2957	
	Gancho sencillo INOX® . Material: Acero inoxidable. Largo: 60 mm. Sistema de sujeción metálico.	9606	PV20627	
	Gancho sencillo INOX® . Material: Acero inoxidable. Ancho: 40 mm. Sistema de sujeción metálico.	9806	PV2045	
	Repisa portajabón esquinera para regadera INOX® . Material: Acero inoxidable. Largo: 233 mm. Sistema de sujeción metálico.	9710	PV2672	

Colección INOX




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Repisa portajabón rectangular para regadera INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 201 mm. Sistema de sujeción metálico.	9610	PV2673	
	Gancho sencillo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Ancho: 41 mm Sistema de sujeción metálico.	9506	PV20835	

Colección YAZ





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla YAZ ®. Acabado: Cromo. Largo: 173 mm Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	509YZ	PV20972	



Colección YAZ

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Jabonera de empotrar YAZ ®. Acabado: Cromo. Largo: 128 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	508YZ	PV20971	
	Gancho sencillo YAZ ®. Acabado: Cromo. Ancho: 63 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	506YZ	PV20969	
	Portarrollo YAZ ®. Acabado: Cromo. Largo: 180 mm. Sin cubierta. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	517YZ	PV20970	
	Toallero de barra YAZ ®. Acabado: Cromo. Largo: 501 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	505YZ	PV21033	




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Dosificador metálico para jabón líquido de empotrar a pared y/o a piso ARONA®. Acabado: Cromo. Altura: 192 mm. Material: latón. Sistema de sujeción metálico.</p>	AR.18	PV20660	
	<p>Repisa de cristal ARONA®. Acabado: Cromo. Largo: 668 mm. Materiales: Soporte: latón. Repisa: cristal.</p>	AR.10	PV20658	
	<p>Gancho sencillo 8®. Acabado: Cromo. Itura: 60 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.</p>	AR.06	PV20654	





Colección ARONA

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero repisa múltiple ARONA ®. Acabado: Cromo. Largo: 678 mm. Material: latón.	AR.16	PV20650	
	Portarrollo sin cubierta ARONA ®. Acabado: Cromo. Largo: 184 mm. Sin cubierta. Material: latón. Sistema de sujeción metálico.	AR.17	PV20652	
	Toallero barra corta ARONA ®. Acabado: Cromo. Largo: 250 mm. Material: Latón.	AR.09	PV20648	
	Toallero de barra ARONA ®. Acabado: Cromo. Largo: 678 mm. Material: Latón.	AR.05	PV20646	








Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de barra corto KU ®. Acabado: Cromo. Largo: 309 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	KU.09	PV21043	
	Toallero de barra largo KU ®. Acabado: Cromo. Largo: 485 mm. Material: latón. Sistema de sujeción metálico.	KU.05	PV21025	
	Gancho sencillo KU ®. Acabado: Cromo. Ancho: 28 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	KU.06	PV21027	
	Portarrollo KU ®. Acabado: Cromo. Largo: 158 mm. Material: latón. Sistema de sujeción metálico.	KU.17	PV21012	






Accesorios complementarios

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho doble acabado cromo.	306	PV2666	
	Gancho doble acabado cromo. Hecho de latón.	3306	PV2640	
	Tendedero retráctil. Acabado cromo.	3325	PV2846	
	Repisa de cristal ARONA ®. Acabado: Cromo. Largo: 668 mm. Materiales: Soporte: latón. Repisa: cristal.	AR.10	PV20658	
	Gancho sencillo NEO ®. Acabado: Cromo.	EO.06	PV20789	
	Gancho sencillo NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable. Largo: 201 mm. Material: Latón.	EO.06.9	PV20810	
	Repisa portajabón rectangular para regadera INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 201 mm. Sistema de sujeción metálico.	9610	PV2673	
	Gancho sencillo VERMONT ®. Acabado: Cromo. Largo: 51 mm. Material: latón. Sistema de sujeción metálico.	VM.06	PV8408	

Accesorios complementarios

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho doble RIO ®. Acabado: Cromo. Largo: 100 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	RI.06D	PV8996	
	Gancho doble INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 111 mm. Sistema de sujeción metálico.	9906	PV2958	
	Gancho sencillo ARONA ®. Acabado: Cromo. Itura: 60 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	AR.06	PV20654	
	Gancho sencillo RIO ®. Acabado: Cromo. Largo: 40 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	RI.06	PV8995	
	Gancho sencillo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 60 mm. Sistema de sujeción metálico.	9606	PV20627	
	Gancho sencillo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Ancho: 40 mm. Sistema de sujeción metálico.	9806	PV2045	

Accesorios complementarios

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Repisa portabajón esquinera para regadera INOX® . Material: Acero inoxidable. Largo: 233 mm. Sistema de sujeción metálico.	9710	PV2672	
	Gancho sencillo INOX® . Material: Acero inoxidable. Ancho: 41 mm. Sistema de sujeción metálico.	9506	PV20835	
	Destapador de latón. Acabado cromo.	3323	PV8719	
	Gancho sencillo YAZ® . Acabado: Cromo. Ancho: 63 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	506YZ	PV20969	
	Gancho sencillo KU® . Acabado: Cromo. Ancho: 28 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	KU.06	PV21027	

5 PASOS PARA SELECCIONAR SU REGADERA

1

IDENTIFICAR SI LA ALIMENTACIÓN ES POR UN HIDRONEUMÁTICO O TINACO.

2

SI ES **HIDRONEUMÁTICO** CUALQUIER REGADERA PUEDE FUNCIONAR



SI ES **POR TINACO** LA PRESIÓN SE CALCULA DE LA SIGUIENTE FORMA

3



LA PRESIÓN HIDRÁULICA DEPENDE DE LA UBICACIÓN DE LA REGADERA CON RESPECTO A LA BASE DEL TINACO.

$h = 2 \text{ metros} = 0.2 \text{ kg/cm}^2$

$h = 10 \text{ metros} = 1.0 \text{ kg/cm}^2$

El reglamento de Construcciones pide que el tinaco y la regadera tenga una distancia mínima de 2 metros entre la columna de agua.

4

Si la presión hidráulica es **menor a 1 kg/cm^2** puede instalar.

Modelo	Código	Presión	Página	Modelo	Código	Presión	Página	Modelo	Código	Presión	Página
295B	PV2054	0.2 Kgf/cm ²	74	2096.9	PV20990	0.4 Kgf/cm ²	74	2095.9	PV21038	0.4 Kgf/cm ²	78
294B	PV2586	0.2 Kgf/cm ²	75	2212	PV20887	0.4 Kgf/cm ²	77	2221INOX	PV20973	0.4 Kgf/cm ²	79
2018	PV21011	0.2 Kgf/cm ²	82	2214	PV20832	0.4 Kgf/cm ²	77	9464EO	PV20786	0.4 Kgf/cm ²	89
3001B	PV6074	0.25 Kgf/cm ²	74	2218	PV20856	0.4 Kgf/cm ²	77	9464EO.9	PV20807	0.4 Kgf/cm ²	89
298B	PV2055	0.25 Kgf/cm ²	75	2213	PV20825	0.4 Kgf/cm ²	78	9462EO	PV20793	0.4 Kgf/cm ²	89
3002B	PV2545	0.25 Kgf/cm ²	76	2260	PV20976	0.4 Kgf/cm ²	78	9462EO.9	PV20806	0.4 Kgf/cm ²	89
3002	PV21017	0.25 Kgf/cm ²	76	2260.9	PV21004	0.4 Kgf/cm ²	78	9492CU	PV20859	0.8 Kgf/cm ²	88
2260B	PV20787	0.4 Kgf/cm ²	74	2095B	PV21018	0.4 Kgf/cm ²	78	9492CU.9	PV21001	0.8 Kgf/cm ²	88
2260B.9	PV20815	0.4 Kgf/cm ²	74	2095B.9	PV21031	0.4 Kgf/cm ²	78	9493CU	PV20857	0.8 Kgf/cm ²	88
2096B	PV8413	0.4 Kgf/cm ²	74	2095	PV20977	0.4 Kgf/cm ²	78	9489KU	PV21024	0.8 Kgf/cm ²	91

Cómo seleccionar una regadera en base a la **Presión Hidráulica**

5

Si la presión hidráulica es **mayor a 1 kg/cm²** puede instalar





Modelo	Código	Presión	Página
296BE	PV21023	1 Kgf/cm ²	73
2211B	PV8991	1 Kgf/cm ²	73
2294B	PV2954	1 Kgf/cm ²	74
2211BT	PV8992	1 Kgf/cm ²	74
2092B	PV2973	1 Kgf/cm ²	75
3021	PV20987	1 Kgf/cm ²	75
3023	PV20952	1 Kgf/cm ²	75
3024	PV20890	1 Kgf/cm ²	76
3022	PV20892	1 Kgf/cm ²	76
2222INOX	PV20982	1 Kgf/cm ²	79
2215	PV21010	1 Kgf/cm ²	79






Modelo	Código	Presión	Página
2215INOX	PV21036	1 Kgf/cm ²	79
2220	PV21040	1 Kgf/cm ²	80
2013	PV20843	1 Kgf/cm ²	81
2014	PV20983	1 Kgf/cm ²	82
9463EO	PV20838	1 Kgf/cm ²	89
9461EO	PV20986	1 Kgf/cm ²	90
9461EO.9	PV21003	1 Kgf/cm ²	90
2094B	PV2006	3 Kgf/cm ²	75
49.4901.21	PV9052	3 Kgf/cm ²	139
85.8514.21	PV9015	6 Kgf/cm ²	139

Regaderas de chorro fijo









Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Regadera con brazo y chapetón a pared. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 7.3 cm Forma: redonda 1 haz de lluvia Material: latón Limpia fácil.	296B	PV2138	
	Regadera con brazo y chapetón a pared. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 7.3 cm Forma: redonda 1 haz de lluvia Material: latón Grado ecológico. Limpia fácil.	296BE	PV21023	
		 		
	Regadera con brazo y chapetón a pared RIO® . Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Acabado cromo. Dimensiones: 24.5 cm x 14 cm Forma: rectangular 1 haz de lluvia Material: latón. Limpia fácil	2211B	PV8991	
		 		


Regaderas de chorro fijo

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Regadera con brazo a pared INOX® . Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 9.5 cm. Forma: redonda. 1 haz de lluvia. Material: acero inoxidable T304 ultra-resistente a la corrosión y magnetismo libre de plomo. Limpia fácil	2294B	PV2954	
	Regadera con brazo y chapetón a techo RIO® . Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Acabado cromo. Dimensiones: 24.5 cm x 14 cm. Forma: rectangular. 1 haz de lluvia. Material: latón. Limpia fácil.	2211BT	PV8992	
	Regadera con brazo y chapetón a pared NEO® . Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 20 cm. Forma: redonda. Material: Brazo: latón. Regadera: ABS. 1 haz de lluvia. Limpia fácil. Grado ecológico.	2260B	PV20787	
	Regadera con brazo y chapetón a pared NEO® . Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 20 cm. Forma: redonda. Material: Brazo: latón. Regadera: ABS. 1 haz de lluvia. Limpia fácil. Grado ecológico.	2260B.9	PV20815	
	Regadera con brazo y chapetón. Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm ² . Acabado cromo. Ancho: 5.45 cm. Forma: cuadrada. 1 haz de lluvia. Material: latón. Bajo consumo de agua.	3001B	PV6074	
	Regadera con brazo y chapetón. Presión mínima requerida 0.2 kgf/cm ² . Acabado cromo. Ancho: 7.5 cm. Forma: cuadrada. 1 haz de lluvia. Material: latón. Bajo consumo de agua.	295B	PV2054	
	Regadera con brazo y chapetón a pared VERMONT® . Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 8 cm. Forma: redonda. 1 haz de lluvia. Material: Brazo: latón. Regadera: ABS. Limpia fácil. Grado ecológico.	2096B	PV8413	
	Regadera con brazo y chapetón a pared VERMONT® . Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm ² . Acabado acero inoxidable. Diámetro: 8 cm. Forma: redonda. 1 haz de lluvia. Material: Brazo: latón. Regadera: ABS. Limpia fácil. Grado ecológico.	2096.9	PV20990	

Regaderas de chorro fijo

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Regadera con brazo y chapetón PUNTO . Presión mínima requerida 3 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 5.5 cm. Forma: redonda. 1 haz de lluvia. Material: latón. Limpia fácil. Baja en plomo.	2094B	PV2006	
	Regadera con brazo y chapetón. Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 9 cm. Forma: redonda. 1 haz de lluvia. Material: latón. Bajo consumo de agua.	298B	PV2055	
	Regadera con brazo a pared "RETRO" . Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 15.8 cm. Forma: redonda. Material: latón. Limpia fácil.	2092B	PV2973	
	Regadera con brazo y chapetón. Presión mínima requerida 0.2 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 70.5 mm. Forma: redonda. 1 haz de lluvia. Material: latón. Bajo consumo de agua.	294B	PV2586	
	Regadera sin brazo y sin funciones. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 8.8 cm. Forma: redonda. 1 haz de lluvia. Material: ABS. Limpia fácil.	3021	PV20987	
	Regadera sin brazo y sin funciones. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 9.5 cm. Forma: redonda. 1 haz de lluvia. Material: ABS. Limpia fácil.	3023	PV20952	


Regaderas de chorro fijo

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Regadera con brazo y chapetón. Presión mínima requerida. 0.25 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 8.6 cm. Forma: redonda. 1 haz de lluvia. Material: latón. Bajo consumo de agua.	3002B	PV2545	
	Regadera sin brazo. Presión mínima requerida. 0.25 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 8.6 cm. Forma: redonda. 1 haz de lluvia. Material: latón. Bajo consumo de agua.	3002	PV21017	




Regaderas de chorro variable







Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Regadera sin brazo con 3 funciones. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 9.5 cm. Forma: redonda. 3 funciones (haz de lluvia). Material: ABS. Limpia fácil.	3024	PV20890	
	Regadera sin brazo con 2 funciones. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 8.8 cm. Forma: redonda. 2 funciones (haz de lluvia). Material: ABS. Limpia fácil.	3022	PV20892	






Regaderas de plato grande







Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Regadera de plato redonda sin brazo. Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm². Acabado cromo. Diámetro: 26 cm Forma: redonda Material: ABS y acero inoxidable T304 ultra-resistente a la corrosión y magnetismo, libre de plomo. Limpiar fácil. Grado ecológico.</p>	<p>2212</p> 	PV20887	
	<p>Regadera de plato cuadrada sin brazo. Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm². Acabado cromo. Dimensiones: 27.9 cm x 27.9 cm Forma: cuadrada 1 haz de lluvia Material: ABS. Limpiar fácil. Grado ecológico.</p>	<p>2214</p> 	PV20832	
	<p>Regadera de plato SUPER SLIM cuadrada sin brazo. Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm². Dimensiones: 30 cm x 30 cm. Forma: cuadrada. Super slim. 1 haz de lluvia. Material: acero inoxidable T304 ultra-resistente a la corrosión y magnetismo, libre de plomo. Limpiar fácil. Grado ecológico.</p>	<p>2218</p> 	PV20856	

Regaderas de plato grande


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Regadera de plato redonda sin brazo. Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 25.5 cm. Forma: redonda Material: ABS 1 haz de lluvia. Limpia fácil. Grado ecológico.	2213	PV20825	
	Regadera de plato redonda sin brazo NEO . Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 20 cm. Forma: redonda. Material: Brazo: latón. Regadera: ABS. 1 haz de lluvia. Limpia fácil. Grado ecológico.	2260	PV20976	
	Regadera de plato redonda sin brazo NEO . Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm ² . Acabado acero inoxidable. Diámetro: 20 cm. Forma: redonda. Material: Brazo: latón. Regadera: ABS. 1 haz de lluvia. Limpia fácil. Grado ecológico.	2260.9	PV21004	
	Regadera con brazo y chapetón a pared VERMONT . Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 20 cm Forma: redonda Material: Brazo: latón Regadera: ABS. Limpia fácil. Grado ecológico.	2095B	PV21018	
	Regadera con brazo y chapetón a pared VERMONT . Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm ² . Acabado acero inoxidable. Diámetro: 20 cm Forma: redonda Material: Brazo: latón Regadera: ABS. Limpia fácil. Grado ecológico.	2095B.9	PV21031	
	Regadera de plato redonda sin brazo VERMONT . Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 20 cm Forma: redonda Material: Brazo: latón Regadera: ABS. Limpia fácil. Grado ecológico.	2095	PV20977	
	Regadera de plato redonda sin brazo VERMONT . Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm ² . Acabado acero inoxidable. Diámetro: 20 cm Forma: redonda Material: Brazo: latón Regadera: ABS. Limpia fácil. Grado ecológico.	2095.9	PV21038	

Regaderas de plato ultra delgadas




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Regadera de plato SUPER SLIM de 20 cm cuadrada sin brazo. Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm ² . Acabado acero inoxidable. Dimensiones: 20 cm x 20 cm. Forma: Cuadrada. Super slim 1 haz de lluvia. Materiales: Acero inoxidable T304 ultra-resistente a la corrosión y magnetismo, libre de plomo . Limpia fácil . Grado ecológico .	2221INOX	PV20973	
	Regadera de plato SUPER SLIM de 20 cm redonda sin brazo. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Acabado acero inoxidable. Dimensiones: 20 cm. Forma: Redonda. Super slim 1 haz de lluvia. Materiales: Acero inoxidable. Limpia fácil . Grado ecológico .	2222INOX	PV20982	
	Regadera SUPER SLIM de 30 cm redonda sin brazo. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 30 cm. Forma: Redonda. Super slim. Material: Acero inoxidable. 1 haz de lluvia. Limpia fácil . Grado ecológico .	2215	PV21010	
	Regadera SUPER SLIM de 30 cm redonda sin brazo. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Acabado cromo. Diámetro: 30 cm. Forma: Redonda. Super slim. Material: Acero inoxidable. 1 haz de lluvia. Limpia fácil . Grado ecológico .	2215INOX	PV21036	

Regaderas de plato ultra delgadas

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
  Consumo de agua litros/minutos 6.4 Ahorro de agua 36%	Regadera de plato SUPER SLIM de 40 cm redonda sin brazo. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Diámetro: 40 cm. Forma: Redonda. Super slim. Material: Acero inoxidable. 1 haz de lluvia. Limpia fácil. Grado ecológico.	2220	PV21040	



Brazos y chapetones

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Brazo de regadera a pared tubular de 10 cm. Acabado cromo. Incluye chapetón.	2311	PV20891	
NOM				
	Brazo de regadera recto a pared cuadrado de 38 cm. Acabado cromo. Incluye chapetón.	2305	PV20833	
	Brazo de regadera recto a pared tubular de 40 cm. Acabado cromo. Incluye chapetón.	2303	PV20826	
	Brazo de regadera a techo tubular de 20 cm. Acabado cromo. Incluye chapetón.	2307	PV20980	

Regaderas manuales (tipo teléfono) de altura deslizable



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
----------	-------------	--------	--------	-----------------------





Regadera de teléfono redonda con funciones. Presión mínima requerida 1 kgf/cm².
(Media y Alta Presión)
Diámetro de la regadera de mano: 10 cm.
Longitud de tubo: 64.8 cm.
Forma: redonda.
Material: ABS y Latón.
3 funciones (haz de lluvia).

Limpia fácil



Incluye: Barra mural, regadera de teléfono, manguera, conector, chapetón y jabonera de acrílico.

2013


PV20843



Regaderas manuales (tipo teléfono) de altura deslizable

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Regadera de teléfono redonda. Presión mínima requerida 1 kgf/cm². (Media y Alta Presión). Longitud del tubo: 64.8 cm Forma: redonda. Material: ABS y Latón. 1 función (haz de lluvia). Limpia fácil. Incluye: Barra mural, regadera de teléfono, manguera, conector, chapetón y jabonera de acrílico.</p>	2014	PV20983	
	<p>Regadera de teléfono cuadrada. Presión mínima requerida 0.5 kgf/cm². Limpia fácil Incluye regulador de flujo en la regadera de teléfono. Componentes: Barra mural, regadera de teléfono, manguera, conector, chapetón. Material: ABS y barra de latón.</p>	2018	PV21011	

Ensamblajes para regadera y/o tina sin manerales





Producto	Descripción	Modelo	Código
	<p>Juego de llaves de empotrar roscable. Cartucho cerámico reversible 1/4 de vuelta</p>	9052	PV2863
	<p>Juego de llaves de empotrar soldable. Cartucho cerámico reversible 1/4 de vuelta.</p>	9652	PV2342
	<p>Juego de llaves de empotrar soldable. Cartucho vástago ascendente.</p>	652	PV2001







Ensamblajes para regadera y/o tina sin manerales

Producto	Descripción	Modelo	Código
	Juego de llaves de empotrar roscable. Cartucho vástago ascendente.	52	PV2002
	Mezcladora de empotrar para tina o regadera.	452	PV2794
	Mezcladora de empotrar "TRIPLEX" para regadera y tina. Cartucho cerámico 1/4 de vuelta reversible.	482	PV8683







Manerales para ensamblajes de regadera y/o tina

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Juego de manerales grandes QUADRO ®. Acabado cromo.	CU	PV20858	
	Juego de manerales grandes QUADRO ®. Acero inoxidable.	CU.9	PV21006	
	Juego de manerales grandes KING ®. Acabado cromo.	KG	PV2016	



Manerales para ensambles de regadera y/o tina

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Juego de manerales grandes sin chapetón KING ®. Acabado cromo.	QGS	PV8556	
	Juego de manerales con chapetón grandes QUEEN ®. Acabado cromo.	QG	PV2018	
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina YAZ ®. Acabado cromo.	YZ	PV8417	
	Juego de manerales grandes. Acabado cromo.	CNG	PV2654	
	Juego de manerales grandes ARONA ®. Acabado cromo.	AR	PM5526	
	Juego de manerales grandes HASEN ®. Acabado cromo.	FA	PV20881	

Manerales para ensambles de regadera y/o tina




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Juego de manerales grandes RIO ®. Acabado cromo.	RI	PV8993	
	Juego de manerales grandes NEO ®. Acabado cromo.	EO	PV20797	
	Juego de manerales grandes NEO ®. Acero inoxidable.	EO.9	PV20808	
	Juego de manerales grandes FUTURA CLÁSICA transparente. Acabado cromo.	FG	PV8543	
	Juego de manerales grandes FUTURA CLÁSICA ámbar. Acabado cromo.	AG	PV2025	
	Juego de manerales grandes FUTURA CLÁSICA humo. Acabado cromo.	HG	PV2024	
	Juego de manerales grandes FUTURA CLÁSICA azul real. Acabado cromo.	RG	PV8559	

Manerales para ensambles de regadera y/o tina






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Juego de manerales grandes VERMONT ®. Acabado cromo.	VM	PV8405	
	Juego de manerales grandes tipo cruceta INOX ®. Acero inoxidable.	CIX	PV2000	

Monomandos para regadera y/o tina









Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina QUADRO ®. Cromo.	9492CU	PV20859	
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina QUADRO ®. Acero inoxidable.	9492CU.9	PV21001	
Presión mínima requerida 0.8 Kgf/cm ² .				
	Monomando para regadera y/o tina con desviador QUADRO ®. Presión mínima requerida 0.8 Kgf/cm ² . Cromo.	9493CU	PV20857	
	Monomando de empotrar para regadera o tina YAZ ®. Presión mínima requerida 1 Kgf/cm ² . Cromo.	683YZ	PV20885	




Monomandos para regadera y/o tina

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina YAZ ®. Presión mínima requerida 1 Kgf/cm ² . Acabado cromo.   	681YZ	PV8419	
	Monomando con desviador de empotrar para regadera y/o tina YAZ ®. Presión mínima requerida 1 Kgf/cm ² . Cromo.   	680YZ	PV21002	
	Monomando con desviador de empotrar para regadera y/o tina YAZ ®. Presión mínima requerida 1 Kgf/cm ² . Cromo.   	682YZ	PV21028	
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina NEO ®. Cromo. Monomando de empotrar para regadera y/o tina NEO ®. Acero inox. 	9464EO 9464EO.9	PV20786 PV20807	
	Monomando con desviador de empotrar para regadera y/o tina NEO ®. Presión mínima requerida 1 Kgf/cm ² . Acabado cromo.  	9463EO	PV20838	
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina NEO ®. Acabado cromo. Monomando de empotrar para regadera y/o tina NEO ®. Acero inoxidable. 	9462EO 9462EO.9	PV20793 PV20806	
Presión mínima requerida 0.8 Kgf/cm ² .				

Monomandos para regadera y/o tina

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando c/desviador de empotrar p/regadera y/o tina NEO ®. Cromo.	9461EO	PV20986	
	Monomando c/desviador de empotrar para regadera y/o tina NEO ®. Acero inoxidable.	9461EO.9	PV21003	
Presión mínima requerida 1 Kg/cm ² .				
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina VERMONT ®. Presión mínima requerida 0.8 Kg/cm ² . Cromo.	9469VM	PV20944	
	Monomando con desviador de empotrar para regadera y/o tina VERMONT ®. Presión mínima requerida 0.8 Kg/cm ² . Acabado cromo.	9468VM	PV8406	
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina RIO ®. Presión mínima requerida 0.8 Kg/cm ² . Acabado cromo.	9455RI	PV8990	
	Monomando con desviador de empotrar para regadera y/o tina RIO ®. Presión mínima requerida 0.8 Kg/cm ² . Acabado cromo.	9460RI	PV8989	
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina INOX ®. Presión mínima requerida 0.8 Kg/cm ² . Acabado cromo.	9451INOX	PV2989	

Monomandos para regadera y/o tina

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina INOX® . Presión mínima requerida 0.8 Kgf/cm². Acero inoxidable.	9459INOX	PV8589	
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina INOX® . Presión mínima requerida 0.8 Kgf/cm². Acero inoxidable.	9468INOX	PV21037	
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina KU® . Presión mínima requerida 0.8 Kgf/cm². Cromo. 	9489KU	PV21024	
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina ARONA® . Presión mínima requerida 0.8 Kgf/cm². Acabado cromo. 	9450AR	PV20632	

Coladeras

Producto	Descripción	Modelo	Código
	Coladera para piso de una boca.	124	PV2665




URREA
Tecnología para vivir el agua

Zona del inodoro

Inodoros de dos piezas





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	WC NEO@ GS AL. Sanitario alargado color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: caída suave anti-rayaduras incluido. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo.	50281021 (Taza)	PM5472	
	Descarga de sólidos: 800 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.	51281021 (Tanque)	PM5473	
	WC CORVUS GSK ML. Sanitario redondo. Color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: no incluido. Ahorra 20% de agua. Trampa esmaltada. Cerámica de alto brillo.	50377022 (Taza)	PM5521	
	Descarga de sólidos: 1,000 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.	51377022 (Tanque)	PM5523	
	WC CORVUS GSK ML. Sanitario redondo. Color hueso. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: no incluido. Ahorra 20% de agua. Trampa esmaltada. Cerámica de alto brillo.	50377042 (Taza)	PM5522	
	Descarga de sólidos: 1,000 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.	51377042 (Tanque)	PM5524	


Inodoros de dos piezas


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)	
 <p>Consumo de agua Ahorro de agua litros/minutos 36% 6.4</p>	<p>WC PIAZZI GSK MLA. Sanitario alargado color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: caída normal incluido. Trampa: expuesta esmaltada Cerámica de alto brillo</p>	50426022 (Taza)	PM5306		
	<p>Descarga de sólidos: 1000 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	51426022 (Tanque)	PM5307		
	<p>WC PIAZZI GSK MLA. Sanitario alargado color hueso. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: caída normal incluido. Trampa: expuesta esmaltada Cerámica de alto brillo</p>	50426042 (Taza)	PM5314		
	<p>Descarga de sólidos: 1,000 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	51426042 (Tanque)	PM5315		
					
	<p>WC ANDRÓMEDA GS. Sanitario alargado. Color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija frontal. Altura: 14 3/4". Asiento: no incluido. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo.</p>	50455022 (Taza)	PM5400		
	<p>Descarga de sólidos: 350 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	51455022 (Tanque)	PM5401		
	<p>WC ANDRÓMEDA GS. Sanitario alargado. Color hueso. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija frontal. Altura: 14 3/4". Asiento: no incluido. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo.</p>	50455042 (Taza)	PM5402		
	<p>Descarga de sólidos: 350 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	51455042 (Tanque)	PM5403		
					
	<p>WC GREEN SENSE II RD. Sanitario redondo color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: botón superior. Altura: 14 1/2". Asiento: no incluido Trampa: expuesta esmaltada Cerámica de alto brillo</p>	50343022 (Taza)	PM5412		
	<p>Descarga de sólidos 350gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	51343022 (Tanque)	PM5413		
					

Inodoros de dos piezas

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	WC DOLPHINAL. Sanitario alargado color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: no incluido. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos 1,000 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.	50430022 (Taza)	PM5304	
	WC DOLPHINAL. Sanitario alargado color hueso. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: no incluido. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos 1,000 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.	50430042 (Taza)	PM5312	
	Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: no incluido. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos 1,000 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.	51430022 (Tanque)	PM5305	
	Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: no incluido. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos 1,000 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.	51430042 (Tanque)	PM5313	
	WC ROYALTY GS 4.8 AL. Sanitario alargado color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 14 3/4". Asiento: no incluido. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos 500 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.	50349022 (Taza)	PM5431	
	WC ROYALTY GS 4.8 AL. Sanitario alargado color hueso. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 14 3/4". Asiento: no incluido. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos 500 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.	50349042 (Taza)	PM5433	
	Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 14 3/4". Asiento: no incluido. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos 500 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.	51349022 (Tanque)	PM5432	
	Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 14 3/4". Asiento: no incluido. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos 500 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.	51349042 (Tanque)	PM5434	




Inodoros de una pieza









Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>One piece QUADRO®. Sanitario alargado color blanco. Descarga: 5.5 LPD. Tipo de descarga: botón dual superior. Altura: 15". Asiento: Caída suave incluido. Sistema de fácil limpieza e instalación. Trampa: oculta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos 250 gr. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	50201025	PM5520	
	<p>One piece KORI GSK MLA. Sanitario alargado color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: caída normal. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos 1000 gr. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	50403021	PM5450	
	<p>One piece KORI GSK MLA. Sanitario alargado color hueso. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: caída normal. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos 1000 gr. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	50403041	PM5449	

Portarrollos









Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Portarrollo QUADRO ®. Acabado: Cromo. Largo: 159 mm. Sin cubierta. Material: latón.	CU.17	PV20860	
	Portarrollo NEO ®. Acabado: Cromo.	EO.17	PV20790	
	Portarrollo NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable. Largo: 165 mm Sin cubierta Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	EO.17.9	PV20814	
	Portarrollo Hasen ®. Largo: 178 mm Sin cubierta. Material: Latón. Acabado: Cromo. Sistema de sujeción metálico.	FA.17	PV20877	

Portarrollos


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Portarrollo de empotrar con cubierta. Acabado cromo.	3314	PV2847	
	Portarrollo VERMONT ®. Acabado: Cromo. Largo: 180 mm. Sin cubierta. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	VM.17	PV8412	
	Portarrollo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 139 mm Sin cubierta. Sistema de sujeción metálico.	9817	PV2997	
	Portarrollo de empotrar. Acabado cromo.	304	PV8877	
	Portarrollo de empotrar. Acabado cromo. Fabricado de latón.	3304	PV2662	
	Portarrollo RIO ®. Acabado: Cromo. Largo: 165 mm. Sin cubierta. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	RI.17	PV8999	
	Portarrollo RIO ®. Acabado: Cromo. Largo: 132 mm. Con cubierta. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	RI.14	PV9000	

Portarrollos

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Portarrollo INOX ® con cubierta. Acero inoxidable.	9614	PV8870	
	Portarrollo INOX ® sin cubierta. Acero inoxidable.	9917	PV2951	
	Portarrollo sin cubierta ARONA ®. Acabado: Cromo. Largo: 184 mm. Sin cubierta. Material: latón. Sistema de sujeción metálico.	AR.17	PV20652	
	Portarrollo. Acabado cromo.	317	PV2727	
	Portarrollo. Acabado cromo. Fabricado en latón.	3317	PV2641	
	Portarrollo KU ®. Acabado: Cromo. Largo: 158 mm. Material: latón. Sistema de sujeción metálico.	KU.17	PV21012	
	Portarrollo YAZ ®. Acabado: Cromo. Largo: 180 mm. Sin cubierta. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	517YZ	PV20970	

Toalleros



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero múltiple. Acabado cromo.	310	PV2639	
	Toallero múltiple fabricado en latón. Acabado cromo.	3310	PV2639	
	Toallero repisa múltiple ARONA ®. Acabado: Cromo. Largo: 678 mm. Material: latón.	AR.16	PV20650	
	Repisa portatoallas múltiple INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 517 mm. Sistema de sujeción metálico.	9810	PV2999	
	Portatoallas múltiple VERMONT ®. Acabado: Cromo.	VM.16	PV21035	
	Portatoallas múltiple VERMONT ®. Acabado: Acero inoxidable. Largo: 678 mm. Material: Latón.	VM.16.9	PV20996	






URREA
Tecnología para vivir el agua




Zona de la tina

Salidas de tina



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Salida de tina a pared ARONA ® con botón desviador. Acabado cromo.	440AR	PV0532	
	Salida de tina a pared VERMONT ®. Acabado cromo.	439	PV8414	
	Salida de tina a pared HASEN ®. Acabado cromo.	439FA	PV20882	

Salidas de tina

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Salida de tina a pared INOX ®. Con botón desviador. Acero inox.	431INOX	PV8871	
	Salida de tina a pared Acabado cromo.	424	PV2061	
	Salida de tina a pared RIO ®. Acabado cromo.	436RI	PV8994	
	Salida de tina a pared con desviador. Acabado cromo.	425	PV2062	

Desagüe para tina

Producto	Descripción	Modelo	Código
	Desagüe para tina con cierre de presión.	212	PV2741

Toalleros





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de barra. Acabado cromo.	305L	PV8714	
	Toallero de barra de latón. Acabado cromo.	3305L	PV2861	
	Toallero de barra QUADRO ®. Acabado: Cromo. Largo: 670 mm. Material: Latón.	CU.05	PV20863	
	Toallero de barra NEO ®. Acabado: Cromo.	EO.05	PV20788	
	Toallero de barra NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable. Material: Latón. Largo: 654 mm.	EO.05.9	PV20809	




Toalleros

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de barra VERMONT® Acabado: Cromo. Material: Latón. Largo: 641 mm.	VM.05	PV8407	
	Toallero de barra INOX® . Acero inoxidable.	9605	PV20626	
	Toallero de barra INOX® . Material: Acero inoxidable. Largo: 600 mm Sistema de sujeción metálico.	9805	PV2992	
	Toallero de barra INOX® Material: Acero inoxidable. Largo: 600 mm. Sistema de sujeción metálico.	9905	PV2957	
	Toallero de barra INOX® . Acero inoxidable.	9505	PV20834	
	Toallero de barra RIO® . Acabado: Cromo. Material: Latón. Largo: 600 mm.	RI.05	PV8997	






Toalleros

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de barra ARONA ®. Acabado: Cromo. Largo: 678 mm. Material: Latón.	AR.05	PV20646	
	Toallero de barra largo KU ®. Acabado: Cromo. Largo: 485 mm. Material: latón. Sistema de sujeción metálico.	KU.05	PV21025	
	Toallero de barra YAZ ®. Acabado: Cromo. Largo: 501 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	505YZ	PV21033	
	Toallero barra corta ARONA ®. Acabado: Cromo. Largo: 250 mm. Material: Latón.	AR.09	PV20648	






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Jabonera de empotrar con plato de acrílico. Acabado cromo.	308	PV3037	
	Jabonera de empotrar con plato de acrílico. Producto fabricado en latón.	3308	PV2849	
	Jabonera de empotrar QUADRO® . Acabado: Cromo. Largo: 137.8 mm. Material: Latón.	CU.08	PV20867	
	Jabonera de empotrar NEO® . Acabado: Cromo.	EO.08	PV20794	
	Jabonera de empotrar NEO® . Acabado: Acero Inoxidable. Largo: 109 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	EO.08.9	PV20812	

Jaboneras

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Jabonera de empotrar con agarradera. Acabado cromo.	301	PV2835	
	Jabonera de empotrar con plato de cristal HASEN ®. Base: Latón Plato: Cristal Acabado: Cromo.	FA.08	PV20876	
	Jabonera de empotrar con plato de cristal IBIZA . Acabado cromo.	IB.08	PV8882	
	Jabonera de empotrar VERMONT ® Acabado cromo. Largo: 51 mm Material: latón Sistema de sujeción metálico.	VM.08	PV8410	
	Jabonera de empotrar con plato de cristal INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 149 mm. Materiales: Soporte: Acero inoxidable. Plato: Cristal. Sistema de sujeción metálico.	9908	PV2952	
	Dosificador de jabón líquido de empotrar para jabón líquido INOX ®. Material: Acero inoxidable. Altura: 165 mm. Materiales: Soporte: Acero inoxidable. dosificador : Cristal. sistema de sujeción metálico.	9902	PV2944	

Jaboneras

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Jabonera de empotrar INOX® . Material: Acero inoxidable. Plato de plástico. Largo: 150 mm. Materiales: Jabonera: Acero inoxidable. Plato: Plástico. Sistema de sujeción metálico.	9808	PV2995	
	Jabonera de empotrar YAZ® . Acabado: Cromo. Largo: 128 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	508YZ	PV20971	
	Jabonera de empotrar INOX® . Material: Acero inoxidable. Largo: 146 mm. sistema de sujeción metálico.	9508	PV21032	






URREA[®]
Tecnología para vivir el agua







Zona del bidet

Toalleros




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla QUADRO ®. Acabado: Cromo. Largo: 159 mm. Material: Latón.	CU.09	PV20862	
	Toallero de argolla NEO ®. Acabado: Cromo. Toallero de argolla NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable. Largo: 201 mm. Material: Latón.	EO.09 EO.09.9	PV20799 PV20813	
	Toallero de argolla VERMONT ®. Acabado: Cromo. Largo: 189 mm Material: atón Sistema de sujeción metálico	VM.09	PV8411	
	Toallero de argolla RIO ®. Acabado: Cromo. Largo: 230 mm. Material: Latón.	RI.09	PV8998	

Toalleros

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla metálica.	309M	PV2761	
	Toallero de argolla INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 153 mm. Sistema de sujeción metálico.	9909	PV2959	
	Toallero cuadrado INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 200 mm. Sistema de sujeción metálico.	9809	PV2996	
	Toallero de argolla INOX ®. Largo: 203 mm. Material: Acero inoxidable. Sistema de sujeción metálico.	9509	PV21020	
	Toallero de argolla INOX ®. Largo: 156 mm. Material: Acero inoxidable. Sistema de sujeción metálico.	9609	PV8868	
	Toallero de argolla acrílico.	309	PV8876	

Toalleros

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla metálica. Fabricado en latón.	3309M	PV2848	
	Toallero de argolla YAZ ®. Acabado: Cromo. Largo: 173 mm Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	509YZ	PV20972	
	Toallero de barra corto KU ®. Acabado: Cromo. Largo: 309 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	KU.09	PV21043	






URREA[®]
Tecnología para vivir el agua





Zona de la cocina

Mezcladoras (de piso y pared)







Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora para cocina con cubierta de 8" Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm ² Cartucho: Vástago ascendente. Acabado: Cromo. No incluye manerales.	318	PV2008	
	Mezcladora para cocina con cubierta de 8" con manerales LEBARÓN . Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm ² . Cartucho: Cerámico 1/4 de vuelta. Acabado: Cromo.	318LB	PV2324	
	Mezcladora para cocina con cubierta de 8" con manerales QUEEN . Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm ² . Cartucho: Cerámico 1/4 de vuelta. Acabado: Cromo. Baja en plomo.	318Q	PV0446	

Mezcladoras (de piso y pared)

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora para cocina con cubierta de 8" con manerales QUEEN . Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm ² . Cartucho: Cerámico 1/4 de vuelta. Acabado: Cromo.	318QC	PV21041	
	Mezcladora para cocina de taladros separados de 8" . Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm ² . Cartucho: Cerámico 1/4 de vuelta. Acabado: Cromo. No incluye manerales.	319	PV2410	
	Mezcladora para cocina de taladros separados de 8" con manerales CRUCETA . Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm ² . Cartucho: Cerámico 1/4 de vuelta. Acabado: Cromo.	319CNG	PV20984	
	Mezcladora para cocina de cuello de ganso con cubierta de 8" . No incluye manerales. Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm ² . Cartucho: Vástago ascendente Acabado: Cromo.	320	PV2137	
	Mezcladora para cocina de cuello de ganso con cubierta de 8" y manerales LEBARÓN . Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm ² . Cartucho: Cerámico 1/4 de vuelta. Acabado: Cromo.	320LB	PV21029	
	Mezcladora de cocina de 8" a la pared. Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm ² . Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. No incluye manerales. Acabado: Cromo.	248	PV2007	




Mezcladoras (de piso y pared)

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora para cocina con cubierta de 8" y manerales LEBARÓN . Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm ² Cartucho: Cerámico 1/4 de vuelta. Acabado: Cromo.	324LB 	PV2006G	
	Mezcladora para cocina con cubierta y manerales. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Acabado: Cromo. Aireador limpia fácil.	9328  	PV8500	
	Mezcladora para cocina. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Acabado: Cromo. Aireador limpia fácil.	9329  	PV8501	
	Mezcladora para cocina INOX® . Presión mínima requerida: 1 kgf/cm ² Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Material: Acero Inoxidable Aireador limpia fácil.	9373INOX  	PV8864	

*INOX® Acero inoxidable T304 ultra-resistente a la corrosión y magnetismo, libre de plomo.



Monomandos





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para cocina. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Acabado: Cromo. Cartucho progresivo. Aireador limpia fácil.	9434  	PV20930	
	Monomando para cocina INOX ®. Presión mínima requerida: 0.25 - 1 kgf/cm ² Material: Acero Inoxidable. Cartucho progresivo. Aireador limpia fácil.	9430INOX  	PV21030	
	Llave para bar INOX ®. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² Acabado: Acero Inoxidable. Recomendado para uso con filtro de agua. Cartucho progresivo. Aireador limpia fácil.	9429INOX 	PV9107	

*INOX® Acero inoxidable T304 ultra-resistente a la corrosión y magnetismo, libre de plomo.

Monomandos


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Llave para bar INOX ®. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Cartucho cerámico. Material: Acero inoxidable.	9060INOX	PV2988	
	Monomando para cocina INOX ®. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Material: Acero inoxidable. Cartucho progresivo. Aireador limpia fácil.	9428INOX  	PV8822	

Monomandos retráctiles


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para cocina con nariz extraíble. Presión mínima requerida: 1 kgf/cm ² Material: latón. Manguera: ABS. Acabado: Cromo. Cartucho progresivo. Aireador limpia fácil.	9436  	PV20840	
	Monomando para cocina con nariz retráctil INOX ®. Presión mínima requerida: 1 kgf/cm ² Acabado: Acero inoxidable. Cartucho progresivo. Aireador limpia fácil.	9432INOX  	PV20897	
	Monomando para cocina con nariz retráctil con tecnología HALUX ®. Material: latón. Manguera: ABS. Acabado: Cromo. Cartucho progresivo. Aireador limpia fácil. *Luz LED en nariz generada por energía hidroeléctrica (HALUX ®)	9437  	PV20898	

*INOX® Acero inoxidable T304 ultra-resistente a la corrosión y magnetismo, libre de plomo.

Monomandos retráctiles

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando para cocina con nariz extraíble. Presión mínima requerida: 1 kgf/cm² Material: latón. Manguera: PVC. Acabado: Cromo. Nariz retráctil. Cartucho progresivo. Aireador limpia fácil.</p>	<p>9435</p>  	PV8232	

Contras y Céspedes

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Contraacnasta de acero inoxidable con tuerca de latón para fregadero.</p>	3812	PV8509	



URREA
Tecnología para vivir el agua




- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| ▪ Llaves temporizadoras | 123-124 | ▪ Fluxómetros para mingitorios | 134-135 |
| ▪ Llaves de sensor | 125-126 | ▪ Tazas para fluxómetros | 136 |
| ▪ Barra de seguridad | 128-129 | ▪ Mingitorios de cerámica | 137-138 |
| ▪ Accesorios | 131 | ▪ Regaderas | 139 |
| ▪ Fluxómetros para WC | 133-134 | ▪ Trampas de grasa | 139 |
| | | ▪ Coladeras | 141-142 |







URREA[®]
Tecnología para vivir el agua

Llaves temporizadoras y de sensor






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Llave individual temporizadora para lavabo. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Consumo de agua: 5.7 Litros/minuto. Acabado: Cromo. Bajo consumo de agua.	9245 	PV2618	
	Llave individual temporizadora para lavabo. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Consumo de agua: 5.5 Litros/minuto. Acabado: Cromo. Bajo consumo de agua.	9243 	PV2321	
	Llave temporizadora para lavabo INOX® . Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Acabado: Acero inoxidable. Bajo consumo de agua.	9247INOX 	PV2599	




*INOX® Acero inoxidable T304 ultra-resistente a la corrosión y magnetismo, libre de plomo.


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Llave temporizadora con aireador antirrobo para lavabo. Presión mínima requerida: 0.5 - 0.8 kgf/cm ² Consumo de agua: 5.5 Litros/minuto. Acabado: Cromo. Bajo consumo de agua.	9248 	PV2484	
	Llave temporizadora Arona para lavabo. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Consumo de agua: 7.5 Litros/minuto. Acabado: Cromo. Bajo consumo de agua.	9261 	PV8875	
	Llave temporizadora DENKER I para lavabo. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Consumo de agua: 5.5 Litros/minuto. Acabado: Cromo. Bajo consumo de agua.	25.2520.21 	PV0499	
	Llave temporizadora para lavabo INOX® . Presión mínima requerida: 0.5 - 0.8 kgf/cm ² Consumo de agua: 6.5 Litros/minuto. Energía: mecánica. Acabado: Acero Inoxidable. Bajo consumo de agua.	9243INOX 	PV8879	

*INOX® Acero inoxidable T304 ultra-resistente a la corrosión y magnetismo, libre de plomo.



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Llave para lavabo KRAGEN con sistema touch*. Presión mínima requerida: 0.5 - 0.8 kgf/cm² Consumo de agua: 8 Litros/minuto. Batería de 9 Volts. Bajo consumo de agua. *Touch: Sistema con tecnología exclusiva que permite la activación del flujo del agua con un toque.</p>	<p>25.2535.21</p> 	PV22021	
	<p>Llave con sistema touch* y luz neón para lavabo. Presión mínima requerida 0.5 - 0.8 kgf/cm² Consumo de agua: 8 Litros/minuto. Energía: batería 9 v Bajo consumo de agua. *Touch: Sistema con tecnología exclusiva que permite la activación del flujo del agua con un toque.</p>	<p>25.2603.21</p> 	PV21026	
	<p>Llave con sensor KRAGEN para lavabo. Presión mínima requerida 0.5 - 0.8 kgf/cm² Consumo de agua: 1.5 Litros/minuto. Energía: batería 9 v Bajo consumo de agua.</p>	<p>25.2505.21</p> 	PV9004	

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Llave mezcladora con sensor KRAGEN para lavabo. Presión mínima requerida: 0.5 - 0.8 kgf/cm ² Consumo de agua: 5.2 Litros/minuto. Batería de 9 Volts. Bajo consumo de agua.	25.2509.21  	PV9006	
	Llave con sensor KRAGEN para lavabo. Presión mínima requerida: 0.5 - 0.8 kgf/cm ² Consumo de agua: 4.5 Litros/minuto. Batería de 9 Volts. Bajo consumo de agua.	25.2513.21  	PV9008	
	Llave con sensor LANG para lavabo. Presión mínima requerida: 0.5 - 0.8 kgf/cm ² Consumo de agua: 4.5 Litros/minuto. Batería de 9 Volts. Bajo consumo de agua.	25.2512.21  	PV20988	



URREA[®]
Tecnología para vivir el agua

Barras de seguridad



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Barra de seguridad 1" x 12" . Largo: 383 mm. Material: Acero inoxidable. Acabado: Cromo.	3350	PV2668	
	Barra de seguridad 1 1/4" x 24" . Largo: 688 mm. Material: Acero inoxidable. Acabado: Cromo.	3353	PV8720	
	Barra de seguridad 1 1/4" x 30" . Largo: 762 mm. Material: Acero inoxidable. Acabado: Cromo.	3354	PV8721	

*Soporta hasta 80 kg de presión.

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Barra de seguridad 1" x 12". Largo: 383 mm. Material: Acero inoxidable. Acabado: Acero Inoxidable.</p> <p>*Soporta hasta 80 kg de presión.</p>	3350.9	PV21016	
	<p>Barra de seguridad 1 1/4" x 24". Largo: 688 mm. Material: Acero inoxidable. Acabado: Acero Inoxidable.</p> <p>*Soporta hasta 80 kg de presión.</p>	3353.9	PV20940	
	<p>Barra de seguridad 1 1/4" x 30". Largo: 762 mm. Material: Acero inoxidable. Acabado: Acero Inoxidable.</p> <p>*Soporta hasta 80 kg de presión.</p>	3354.9	PV21019	
	<p>Barra de seguridad para capacidades especiales 90 cm. Largo: 900 mm. Antiderrapante. Material: Acero Acabado: Blanco. Esmalte epóxico, libre de bacterias.</p> <p>*Soporta hasta 150 kg de presión.</p>	68.6859.23 	PV21000	



URREA[®]
Tecnología para vivir el agua

Accesorios







Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Dosificador de jabón electrónico para lavabo KRAGEN. Altura: 280 mm. Acabado: Blanco. Energía: Batería 1,5 Volts (tipo C)</p>	<p>85.8540.23</p>	<p>PV9018</p>	
	<p>Secador de manos eléctrico en aluminio KRAGEN. Longitud: 330 mm Acabado: Blanco. Conexión a red eléctrica 110 - 120 Volts.</p>	<p>85.8531.23</p>	<p>PV9017</p>	




URREA[®]
Tecnología para vivir el agua

Fluxómetros para WC y Mingitorios






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Flujómetro recto de palanca para WC . Presión mínima requerida: 1 - 3 kgf/cm ² Descarga 6 Litros. Rosca red hidráulica: 1 1/4". Rosca a sanitario: 1/4" y/o 1 1/2". Acabado: Cromo.	2532 NOM	PV2660	
	Flujómetro expuesto de palanca para WC Klug . Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Descarga 6 Litros. Rosca red hidráulica: 1 1/4". Rosca a sanitario: 1/4" y/o 1 1/2". Acabado: Cromo.	85.8507.21 NOM	PV9051	
	Flujómetro de pedal para WC . Presión mínima requerida: 1 - 3 kgf/cm ² Descarga 6 Litros. Rosca red hidráulica: 1 1/4". Rosca a sanitario: 1 1/2". Acabado: Cromo.	2535 NOM	PV2661	

*Los productos de URREA cumplen con la norma **NOM-005-CONAGUA-1996**.

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Flujómetro expuesto con sensor para WC con conexión a red eléctrica. Presión mínima requerida: 1 - 3 kgf/cm ² Descarga 6 Litros. Rosca red hidráulica: 1". Acabado: Cromo. Bajo consumo de agua. Conexión a red eléctrica.	85.8508.21	PV0521	







Institucional
Flujómetros para mingitorio

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Flujómetro expuesto de palanca para mingitorio KLUG . Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Descarga 3 Litros. Rosca red hidráulica: 1". Rosca a mingitorio: 3/4". Acabado: Cromo.	85.8515.21	PV9013	
	Flujómetro de palanca para mingitorio . Presión mínima requerida: 1 - 3 kgf/cm ² Descarga 3 Litros. Rosca red hidráulica: 1 1/4". Rosca a mingitorio: 3/4". Acabado: Cromo.	1312	PV2659	
	Flujómetro de botón para mingitorio . Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Descarga 3 Litros. Rosca red hidráulica: 1/2". Rosca a mingitorio: 3/4".	1319	PV2658	
	Flujómetro ecológico expuesto para mingitorio 0.5 Litros Presión mínima requerida: 1 kgf/cm ² Descarga 0.5 Litros. Conexión red hidráulica: 1/2" NPT Flujómetro grado ecológico	85.8517.21	PV21014	



*Los productos de URREA cumplen con la norma NOM-005-CONAGUA-1996.

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Flujómetro de pedal para mingitorio . Presión mínima requerida: 1 - 3 kgf/cm ² Descarga 3 Litros. Rosca red hidráulica: 1 1/4". Rosca a mingitorio: 3/4". Acabado: Cromo.	1315 NOM	PV2014G	
	Flujómetro expuesto con sensor para mingitorio con conexión a red eléctrica. Presión mínima requerida: 1 - 3 kgf/cm ² Descarga 3 Litros. Rosca red hidráulica: 3/4". Bajo consumo de agua. Conexión a red eléctrica.	85.8516.21   NOM	PV0522	
	Flujómetro expuesto con sensor para mingitorio con conexión a red eléctrica. Presión mínima requerida : 1 - 3 kgf/cm ² Descarga 6 Litros. Rosca red hidráulica: 1". Bajo consumo de agua. Energía: batería 9 Volts.	85.8506.21   NOM	PV9050	
	Flujómetro con sensor expuesto para mingitorio de batería. Presión mínima requerida: 1 - 3 kgf/cm ² Descarga 3 Litros. Rosca red hidráulica: 3/4". Acabado: Cromo. Bajo consumo de agua. Energía: batería 9 Volts.	85.8513.21   NOM	PV9014	


*Los productos de URREA cumplen con la norma NOM-005-CONAGUA-1996.



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Taza alargada para fluxómetro Altura: 14". Color: Blanco. Descarga 4.8 Litros. Trampa expuesta. Ahorro de agua 20%. Descarga de sólidos 1,000 grs. 50 años de garantía en cerámica</p>	72.7302.23	PV0444	
	<p>Taza alargada ADA para fluxómetro color blanco. Altura: 17". Color: Blanco. Descarga 4.8 Litros. Trampa expuesta. Ahorro de agua 20%. Descarga de sólidos 1,000 grs. 50 años de garantía en cerámica.</p>	72.7303.23	PV0497	



*Asiento caída normal incluido.



*Asiento caída normal incluido.



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Mingitorio grande para fluxómetro . Color: Blanco. Descarga desde 0.5 a 3.8 Litros. Trampa integrada. Spud superior 3/4". Salida red sanitaria: 2". 50 años de garantía en cerámica.</p>	72.7403.23	PV0525	

*Incluye spud superior.

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Kit mingitorio seco cerámico. 100% de ahorro en agua. Indicador óptico de reemplazo de válvula. Evita que el mal olor regrese. Color: Blanco.</p> <p>Certificación LEED 50 años de garantía en cerámica.</p> <p>Incluye: -Mingitorio -Contra tuerca -Cartucho -Adaptador de cartucho -Llave de servicio -Céspol plástico.</p>	<p>KMS2535</p>  	PV9108	
	<p>Válvula KEY de repuesto para mingitorio seco. Indicador óptico. Cartucho con membrana. Pastilla indicadora de reemplazo. Tecnología con membrana que evita malos olores Seguro anti-vandálico</p>	R2801411	R2801411	
	<p>Kit adaptador universal para mingitorio seco. Color: Blanco.</p> <p>Incluye: -Cartucho -Llave de servicio -Contra tuerca -Adaptador de cartucho</p>	KAUMS	PV0529	







Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Regadera anti-vandálica REGEN . Presión mínima requerida: 1 kgf/cm ² Acabado: Cromo.	49.4901.21	PV9052	
*Los productos de URREA cumplen con la norma NOM-008-CONAGUA-1998 . NOM				
	Mezcladora de sensor de empotrar para ducha con termostato OBER . Presión mínima requerida: 1 - 6 kgf/cm ² Bajo consumo de agua Energía: batería 9 V.	85.8514.21	PV9015	


Producto	Descripción	Modelo	Código
	Trampa de grasa 20 Litros. Conexiones laterales de 2 "(5 cm). Roscas NPT.	TG20L	PV20829



URREA
Tecnología para vivir el agua

Coladeras




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Coladera para piso con cúpula para azotea. Cúpula y canastilla de sedimentación removable de una sola pieza. Conexión roscada para tubo de 4" (10 cm).	144	PV20250	
	Rebosadero rectangular. Cuerpo con una conexión inferior de 2" (5 cm). Rosca NTP.	314RR	PV20947	
	Coladera de pretil para azotea. Rejilla removable. Marco especial para la colocación del impermeabilizante. Conexión roscada para tubo de 4" (10 cm).	154	PV20252	
	Coladera rectangular sello hidráulico de campana para exteriores. Cúpula y canastilla de sedimentos removable de una sola pieza. Conexión roscada para tubo de 4" (10 cm).	214	PV20919	
	Coladera para piso redonda para exteriores. Rejilla removable. Plato de doble drenaje. conexión inferior roscada para tubo de 4" (10 cm).	224	PV20266	
	Coladera lineal con canaleta para inserto cerámico de 50 cm. Tamaño: 50 cm / 30 cm. Sistema WPS (Water Protection System). Cubierta acero inoxidable. Césped con salida lateral. Altura ajustable. Incluye recogedor de cabellos. Capacidad de desagüe 36 litros/minuto.	CR50I	PV20959	













URREA
Tecnología para vivir el agua

- HASEN 144-146
- QUADRO 147-149
- RIO 150-153
- INOX 154-163
- ARONA 164-166
- VERMONT 167-170
- NEO 171-175
- YAZ 176-178
- KU 178-180









Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando alto para lavabo HASEN®. Altura 29.2cm Presión mínima requerida: 0.5 kgf/cm² Aireador dirigible Slim Air (haz de lluvia tipo regadera). Cartucho de control de temperatura y caudal Acabado: Cromo. Ahorro de agua (5.7 Lit/min) Aireador limpia fácil Joystick de apertura y cierre</p>	<p>9485FA</p> 	PV20871	
	<p>Monomando alto para lavabo HASEN®. Altura 19.2cm Presión mínima requerida: 0.5 kgf/cm² Aireador dirigible Slim Air (haz de lluvia tipo regadera). Cartucho de control de temperatura y caudal Acabado: Cromo. Ahorro de agua (5.7 Lit/min) Aireador limpia fácil Joystick de apertura y cierre</p>	<p>9483FA</p> 	PV20870	
	<p>Monomando a pared HASEN®. Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador dirigible slim air (haz de lluvia tipo regadera) . Presión mínima requerida: 0.5 kgf/cm² Acabado: Cromo. Limpia fácil. Ahorro de agua : 3.0 Litros/minuto. Producto ecológico.</p>	<p>9486FA</p> 	PV20975	







Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora de taladros separados a pared HASEN ®. Longitud: 223 mm Presión mínima requerida: 0.5 kgf/cm ² Cuerpos laterales y mangueras flexibles. Acabado: Cromo. Ahorro de agua 5.7 Litros/minuto. Aireador limpia fácil. Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Aireador dirigible Slim Air. (Haz de lluvia tipo regadera).	9720FA    	PV20873	
	Mezcladora de taladros separados a pared HASEN ®. Longitud: 223 mm Presión mínima requerida: 0.5 kgf/cm ² Cuerpos laterales y mangueras flexibles. Cartucho cerámico 1/4 de vuelta Acabado: Cromo. Ahorro de agua 5.7 Litros/minuto Aireador limpia fácil. Cartucho Progressivo.	9787FA   	PV20880	
	Salida de tina a pared HASEN ®. Acabado: Cromo. Sin botón desviador	439FA	PV20882	
	Juego de manerales grandes HASEN ®. Acabado: Cromo. Compatibilidad: Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Dimensiones de la base: 48 mm.	FA	PV20881	
	Toallero de barra HASEN ®. Largo: 621 mm. Material: Latón. Acabado: Cromo.	FA.05	PV20874	
	Toallero de barra HASEN ®. Largo: 321 mm. Material: Latón. Acabado: Cromo.	FA.09	PV20879	

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho sencillo HASEN ®. Largo: 33 mm. Material: latón. Sistema de sujeción metálico. Acabado: Cromo.	FA.06	PV20878	
	Jabonera de empotrar con plato de cristal HASEN ®. Base: Latón. Plato: Cristal. Acabado: Cromo.	FA.08	PV20875	
	Dosificador de cristal de empotrar para jabón líquido HASEN ®. Altura: 176 mm. Base: Latón. Dosificador: Cristal. Acabado: Cromo. Sistema de sujeción metálico.	FA.18	PV20876	
	Portarrollo HASEN ®. Largo: 178 mm. Sin cubierta. Material: Latón. Acabado: Cromo. Sistema de sujeción metálico.	FA.17	PV20877	








Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando para lavabo largo QUADRO®. Acabado: Cromo. Altura: 260 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm² Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador limpia fácil. Aireador dirigible. Bajo en plomo. Ahorro de agua.</p>	9491CU	PV20866	
	<p>Monomando para lavabo mediano QUADRO®. Acabado: Cromo. Altura: 167 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm² Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador limpia fácil. Aireador dirigible. Bajo en plomo. Ahorro de agua.</p>	9490CU	PV20865	
	<p>Monomando para lavabo corto QUADRO®. Acabado: Cromo. Altura: 140 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm² Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador limpia fácil. Aireador dirigible. Bajo en plomo. Ahorro de agua.</p>	9489CU	PV20864	







Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora de taladros separados para lavabo QUADRO ®. Acabado: Cromo. Altura: 165 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Cartucho cerámico 1/4 de vuelta Cuerpos laterales y mangueras flexibles. Bajo en plomo. Ahorro de agua.	9721CU 	PV20868	
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina QUADRO ®. Acabado: Cromo. Presión mínima requerida: 0.8 Kgf/cm ² Bajo en plomo. Ahorro de agua. Cartucho de control de temperatura y caudal.	9492CU 	PV20859	
	Monomando para regadera y/o tina con desviador QUADRO ®. Acabado: Cromo. Presión mínima requerida: 0.8 Kgf/cm ² Con botón desviador. Bajo en plomo. Ahorro de agua. Cartucho de control de temperatura y caudal.	9493CU 	PV20857	
	Juego de manerales grandes QUADRO ®. Acabado: Cromo. Compatibilidad: cartucho 1/4 de vuelta. Dimensiones de la base: 40 x 40 mm	CU	PV20858	
	Juego de manerales grandes QUADRO ®. Acabado: Acero inoxidable. Compatibilidad: cartucho 1/4 de vuelta. Dimensiones de la base: 40 x 40 mm	CU.9	PV21006	
* No incluyen cuerpo de empotrar.				
	Toallero de barra QUADRO ®. Acabado: Cromo. Largo: 670 mm. Material: Latón.	CU.05	PV20863	
	Toallero de argolla QUADRO ®. Acabado: Cromo. Largo: 159 mm. Material: Latón.	CU.09	PV20862	





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho sencillo Quadro ®. Acabado: Cromo. Ancho: 40 mm. Material: Latón.	CU.06	PV20861	
	Jabonera de empotrar QUADRO ®. Acabado: Cromo. Largo: 137.8 mm. Material: Latón.	CU.08	PV20867	
	Portacepillos de empotrar con vaso de cristal QUADRO ®. Altura: 117 mm - Materiales: Soporte: Latón. Vaso: Cristal. Sistema de sujeción metálico.	CU.07	PV20869	
	Portarrollo QUADRO ®. Acabado: Cromo. Largo: 159 mm. Sin cubierta. Material: latón.	CU.17	PV20860	
	Lavabo QUADRO ® centro de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo. Sin rebosadero. Disponible en 1 taladro.	52563021	PM5505	
	One piece QUADRO ®. Sanitario alargado color blanco. Descarga: 5.5 LPD. Tipo de descarga: botón dual superior. Altura: 15". Asiento: Caída suave incluido. Sistema de fácil limpieza e instalación Trampa: oculta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos 250 gr. 50 años de garantía en cerámica y 5 años en herrajes.	50201025	PM5520	











Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando con extensión para lavabo RIO®. Acabado: Cromo. Altura: 295 mm. Presión mínima requerida: 1 kgf/cm² Cartucho progresivo. Cuerpo lateral y mangueras flexibles. *Incluye contra tipo click.</p>	<p>9413RI</p> 	PV8985	
	<p>Monomando para lavabo RIO®. Acabado: Cromo. Altura: 130 mm. Presión mínima requerida: 1 kgf/cm² Cartucho progresivo Cuerpo lateral y mangueras flexibles *Incluye contra tipo click.</p>	<p>9411RI</p> 	PV8984	
	<p>Monomando a pared para lavabo RIO®. Acabado: Cromo. Longitud: 164 mm. Presión mínima requerida: 1 kgf/cm² Cartucho de control de temperatura y caudal. *Montaje a pared.</p>	<p>9429RI</p> 	PV8986	

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora sin cubierta para lavabo RIO® . Acabado: Cromo. Altura: 138 mm Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² Cartucho cerámico 1/4 de vuelta reversible. Cuerpos laterales y mangueras flexibles. *Incluye contra tipo click	9293RI 	PV8982	 273 50 50 203/304
	Mezcladora con palanca para empotrar para lavabo RIO® . Acabado: Cromo. Longitud: 157 mm. Presión mínima requerida: 1 kgf/cm ² Cartucho cerámico 1/4 de vuelta reversible.	9715RI 	PV8988	 101.5 203.2
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina RIO® . Acabado: Cromo. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Cartucho de control de temperatura y caudal.	9455RI 	PV8990	 50 51.3
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina RIO® . Acabado: Cromo. Botón desviador. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Cartucho de control de temperatura y caudal.	9460RI 	PV8989	 82,55
	Salida de tina a pared RIO® . Acabado: Cromo. Montaje a pared. Sin botón desviador.	436RI	PV8994	 196,7 70 50,8 50,8
	Juego de manerales grandes RIO® . Acabado: Cromo. Dimensiones de la base: 50 x 70 mm. Compatibilidad: Cartucho cerámico 1/4 de vuelta.	RI	PV8993	 69,9







Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de barra RIO ®. Acabado: Cromo. Material: Latón. Largo: 600 mm.	RI.05	PV8997	
	Toallero de argolla RIO ®. Acabado: Cromo. Largo: 230 mm. Material: Latón.	RI.09	PV8998	
	Gancho doble RIO ®. Acabado: Cromo. Largo: 100 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	RI.06D	PV8996	
	Gancho sencillo RIO ®. Acabado: Cromo. Largo: 40 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	RI.06	PV8995	
	Portarrollo RIO ®. Acabado: Cromo. Largo: 132 mm. Con cubierta. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	RI.14	PV9000	
	Portarrollo RIO ®. Acabado: Cromo. Largo: 165 mm. Sin cubierta. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	RI.17	PV8999	







Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Contra cuadrada para lavabo RIO ®. Acabado: Cromo. Tipo click con rebosadero. Material: Latón.	3819RI	PV9001	
	Regadera con brazo y chapetón a pared RIO ®. Acabado: Cromo. Presión mínima requerida: 1 kgf/cm ² Dimensiones: 245 mm x 140 mm. Forma: Rectangular. Material: Latón Limpia fácil. 1 haz de lluvia.	2211B 	PV8991	
	Regadera a techo RIO ®. Presión mínima requerida: 1 kgf/cm ² Dimensiones: 245 mm x 140 mm. Forma: Rectangular. Material: Latón . Limpia fácil. 1 haz de lluvia.	2211BT 	PV8992	






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando alto para lavabo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Altura: 460 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador limpia fácil.	9419INOX 	PV2784	
	Monomando para lavabo con desagüe automático INOX ®. Material: Acero inoxidable. Altura: 181 mm Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador limpia fácil. Incluye contra tipo automático.	9418INOX 	PV8671	
	Monomando para lavabo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Altura: 147.7 mm Presión mínima requerida: 0.5 kgf/cm ² Cartucho de control de temperatura y caudal.	9435INOX 	PV20933	
	Monomando para lavabo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Altura: 139.7 mm. Presión mínima requerida: 0.5 kgf/cm ² Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador limpia fácil.	9434INOX 	PV21039	






*Inox® Acero inoxidable T304 ultra-resistente a la corrosión y magnetismo, libre de plomo.







Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monoblock para lavabo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Altura: 280 mm. Presión mínima requerida: 0,8 kgf/cm ² Cartucho cerámico. Aireador limpia fácil.	9458INOX 	PV20629	
	Monoblock para lavabo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Altura: 320 mm Presión mínima requerida: 0,8 kgf/cm ² Cartucho cerámico. Aireador limpia fácil. Incluye contra tipo automático.	9448INOX 	PV2987	
	Llave individual para lavabo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Altura: 97 mm Presión mínima requerida: 0,8 kgf/cm ² Cartucho cerámico.	9242INOX	PV2581	
	Mezcladora de taladros separados a pared para lavabo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Longitud: 178 mm. Presión mínima requerida: 0,8 kgf/cm ² Cartucho cerámico. Aireador limpia fácil.	9719INOX 	PV2825	
	Llave individual para lavabo con chapetón INOX ®. Material: Acero inoxidable. Apertura y cierre 1/4 de vuelta.	18LINOX	PV20886	
	Mezcladora de taladros separados para lavabo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Presión mínima requerida: 0,8 kgf/cm ² Altura: 280 mm. Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Aireador limpia fácil. Cuerpos laterales y magueras flexibles.	9290INOX   	PV2717	

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora de taladros separados a pared para lavabo INOX® . Material: Acero inoxidable. Longitud: 191 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Cartucho cerámico 1/4 de vuelta Aireador limpia fácil.	9709INOX  	PV2719	
	Mezcladora de 4" INOX® . Material: Acero inoxidable ++. Altura: 179 mm Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Cartucho cerámico 1/4 de vuelta Aireador limpia fácil	73INOX  	PV8866	
	Mezcladora para cocina INOX® . Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Material: Acero inoxidable. Aireador limpia fácil.	9373INOX  	PV8864	
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina INOX® . Presión mínima requerida: 0.8 Kgf/cm ² . Material: Acero inoxidable. Cartucho de control de temperatura y caudal. Con botón desviador	9469INOX	PV20886	
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina INOX® . Presión mínima requerida: 0.8 Kgf/cm ² . Material: Acero inoxidable.	9468INOX	PV21037	
	Monomando de empotrar para regadera o tina INOX® . Presión mínima requerida: 0.8 Kgf/cm ² . Material: Acero inoxidable.	9472INOX	PV0505	






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina INOX® . Presión mínima requerida: 0.8 Kgf/cm ² . Material: Acero inoxidable. Cartucho control de temperatura y caudal.	9451INOX	PV2989	
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina INOX® . Presión mínima requerida: 0.8 Kgf/cm ² . Material: Acero inoxidable. Cartucho control de temperatura y caudal.	9459INOX	PV8589	
	Salida de tina a pared INOX® . Con botón desviador. Material: Acero inoxidable.	431INOX	PV8871	
	Juego de manuales grandes tipo cruceta INOX® . Material: Acero inoxidable. Compatibilidad: Cartucho cerámico de 1/4 de vuelta. Dimensiones de la base: 55 mm.	CIX	PV2000	
	Toallero de barra INOX® . Material: Acero inoxidable. Largo: 640 mm. Sistema de sujeción metálico.	9905	PV2957	
	Repisa portatoallas múltiple INOX® . Material: Acero inoxidable. Largo: 517 mm. Sistema de sujeción metálico.	9810	PV2999	

*Inox® Acero inoxidable T304 ultra-resistente a la corrosión y magnetismo, libre de plomo.







Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de barra INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 600 mm Sistema de sujeción metálico.	9805	PV2992	
	Toallero de argolla INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 153 mm. Sistema de sujeción metálico.	9909	PV2959	
	Toallero cuadrado INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 200 mm. Sistema de sujeción metálico.	9809	PV2996	
	Toallero de argolla INOX ®. Largo: 156 mm. Material: Acero inoxidable. Sistema de sujeción metálico.	9609	PV8868	
	Toallero de argolla INOX ®. Largo: 203 mm. Material: Acero inoxidable. Sistema de sujeción metálico.	9509	PV21020	
	Gancho doble INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 111 mm. Sistema de sujeción metálico.	9906	PV2958	

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho sencillo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Ancho: 40 mm. Sistema de sujeción metálico.	9806	PV2045	
	Gancho sencillo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 60 mm. Sistema de sujeción metálico.	9606	PV20627	
	Gancho sencillo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Ancho: 41 mm. Sistema de sujeción metálico.	9506	PV20835	
	Jabonera de empotar INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 146 mm. sistema de sujeción metálico.	9508	PV21032	
	Jabonera de empotar INOX ®. Material: Acero inoxidable. Plato de plástico. Largo: 150 mm. Materiales: Jabonera: Acero inoxidable. Plato: Plástico. Sistema de sujeción metálico.	9808	PV2995	
	Repisa portajabón esquinera para regadera INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 233 mm. Sistema de sujeción metálico.	9710	PV2672	



*Inox® Acero inoxidable T304 ultra-resistente a la corrosión y magnetismo, libre de plomo.

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Repisa portajabón rectangular para regadera INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 201 mm. Sistema de sujeción metálico.	9610	PV2673	
	Dosificador de cristal de empotrar para jabón líquido INOX ®. Material: Acero inoxidable. Altura: 165 mm. Materiales: Soporte: Acero inoxidable. dosificador : Cristal. sistema de sujeción metálico.	9902	PV2944	
	Jabonera de empotrar con plato de cristal INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 149 mm . Materiales: Soporte: Acero inoxidable. Plato: Cristal. Sistema de sujeción.metálico.	9908	PV2952	
	Portacepillos de empotrar con vaso de cristal INOX ®. Acero inoxidable.	9907	PV2942	
	Portacepillos de empotrar con vaso de cristal INOX ®. Altura: 95 mm. Materiales: Soporte: Acero inoxidable. Vaso: Cristal Sistema de sujeción metálico.	9807	PV2994	
	Portarrollo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 139 mm Sin cubierta. Sistema de sujeción metálico.	9817	PV2997	







*Inox® Acero inoxidable T304 ultra-resistente a la corrosión y magnetismo, libre de plomo.

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Portarrolo INOX ®. Material: Acero inoxidable. Largo: 149 mm Sin cubierta. Sistema de sujeción metálico.	9517	PV20937	
	Monomando para cocina con nariz retráctil INOX ®. Presión mínima requerida: 1 kgf/cm² Acabado: Acero inoxidable. Cartucho progresivo. Aireador limpia fácil.	9432INOX	PV20897	
	Regadera de plato SUPER SLIM de 20cm cuadrada sin brazo. Material: Acero inoxidable. Presión mínima requerida 0,4 kgf/cm². Dimensiones: 20 cm x 20 cm Forma: Cuadrada Super slim 1 haz de lluvia Limpia fácil	2221INOX	PV20973	
	Regadera de plato SUPER SLIM de 20cm redonda sin brazo. Material: Acero inoxidable. Presión mínima requerida 1 kgf/cm². Diámetro: 20 cm Forma: Redonda Super slim Material: Acero inoxidable 1 haz de lluvia. Limpia fácil	2222INOX	PV20982	
	Regadera con brazo a pared INOX ®. Material: Acero inoxidable. Presión mínima requerida 1 kgf/cm². Diámetro: 95 mm Forma: Redonda 1 haz de lluvia. Limpia fácil	*con brazo 2294B *sin brazo. 2294	PV2954 PV21060	
	Regadera con brazo y chapetón a pared NEO . Material: Acero inoxidable. Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm² Diámetro: 20 cm. Forma: Redonda. Materiales: Brazo: Latón. Regadera: ABS 1 haz de lluvia. Limpia fácil	2260B.9	PV20815	

*Inox® Acero inoxidable T304 ultra-resistente a la corrosión y magnetismo, libre de plomo.



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Regadera a pared VERMONT® Material: Acero inoxidable. Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm² Diámetro: 8 cm. Forma: Redonda. 1 haz de lluvia. Materiales: Brazo: Latón Regadera: ABS Limpia fácil</p>	<p>*con brazo y chapetón 2096B.9 *sin brazo. 2096.9</p> 	<p>PV21022 PV20990</p>	
	<p>Brazo de regadera recto a pared tubular de 40 cm INOX®. Acabado: Acero inoxidable. Largo: 400 mm Incluye chapetón.</p>	2303INOX	PV21063	
	<p>Brazo de regadera a pared tubular de 10 cm INOX®. Acabado: Acero inoxidable. Largo: 100 mm. Incluye chapetón.</p>	2311.9	PV21064	





*Inox® Acero inoxidable T304 ultra-resistente a la corrosión y magnetismo, libre de plomo.





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para cocina INOX® . Material: Acero inoxidable. Presión mínima requerida: de 1 kgf/cm ² . Cartucho progresivo. Aireador limpia fácil.	9430INOX  	PV21030	
	Llave para bar INOX® . Material: Acero inoxidable. Presión mínima requerida de 1 kgf/cm ² . Cartucho progresivo. Aireador limpia fácil. *No recomendado para uso con filtro de agua.	9429INOX 	PV9107	
	Llave para bar INOX® . Acabado: Acero inoxidable. Material: Acero inoxidable. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² . Cartucho cerámico.	9060INOX	PV2988	
	Monomando para cocina INOX® . Material: Acero inoxidable. Presión mínima requerida de 0.8 kgf/cm ² . Cartucho progresivo. Aireador limpia fácil.	9428INOX  	PV8822	
	Temporizadora INOX® . Material: Acero inoxidable. Presión mínima requerida de 0.8 kgf/cm ² . Bajo consumo de agua.	9247INOX 	PV2599	
	Llave temporizadora INOX® . Material: Acero inoxidable. Presión mínima requerida de 0.8 kgf/cm ² . Bajo consumo de agua.	9243INOX 	PV8879	

*Inox® Acero inoxidable T 304 ultra-resistente a la corrosión y magnetismo, libre de plomo.








Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando para lavabo ARONA®. Acabado: Cromo. Altura: 136 mm Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm² Consumo de agua: 5.6 Litros/min. Cartucho de control de temperatura y caudal. *Incluye contra tipo automático.</p>	<p>9415AR</p> 	PV20634	
	<p>Mezcladora 4" para lavabo ARONA®. con manerales. Acabado: Cromo. Altura: 123 mm Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm² Consumo de agua: 5.6 Litros/min. Cartucho cerámico 1/4 de vuelta.</p>	<p>9083AR</p> 	PV0531	
	<p>Mezcladora 4" para lavabo ARONA®. con manerales. Acabado: Cromo. Altura: 123 mm Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm² Consumo de agua: 5.6 Litros/min. Cartucho cerámico 1/4 de vuelta.</p>	<p>9083PAR</p> 	PV20644	



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina ARONA® . Acabado: Cromo. Presión mínima requerida: 0,8 kgf/cm ² . Cartucho de control de temperatura y caudal.	9450AR 	PV20632	
	Salida de tina a pared ARONA® . Acabado: Cromo. Montaje a pared. Con botón desviador.	440AR	PV0532	
	Juego de manerales grandes ARONA® . Acabado: Cromo. Compatibilidad: Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Dimensiones de la base: 62 mm.	AR	PM5526	
	Toallero repisa múltiple ARONA® . Acabado: Cromo. Largo: 678 mm. Material: latón.	AR.16	PV20650	
	Repisa de cristal ARONA® . Acabado: Cromo. Largo: 668 mm. Materiales: Soporte: latón. Repisa: cristal.	AR.10	PV20658	
	Toallero de barra ARONA® . Acabado: Cromo. Largo: 678 mm. Material: Latón.	AR.05	PV20646	


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero barra corta ARONA ®. Acabado: Cromo. Largo: 250 mm. Material: Latón.	AR.09	PV20648	
	Gancho doble ARONA ®. Acabado: Cromo. Largo: 78 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	AR.06D	PV20656	N/A
	Gancho sencillo ARONA ®. Acabado: Cromo. Itura: 60 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	AR.06	PV20654	
	Dosificador metálico para jabón líquido de empotrar a pared y/o a piso ARONA ®. Acabado: Cromo. Altura: 192 mm. Material: latón. Sistema de sujeción metálico.	AR.18	PV20660	
	Portarrollo sin cubierta ARONA ®. Acabado: Cromo. Largo: 184 mm. Sin cubierta. Material: latón. Sistema de sujeción metálico.	AR.17	PV20652	
	Temporizador ARONA ®. Acabado: Cromo. Altura: 151 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Bajo consumo de agua Energía: mecánica.	9261	PV8875	









Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Mezcladora para lavabo VERMONT®. Acabado: Cromo. Altura: 165 mm. Presión mínima requerida : 0.4 kgf/cm² Cartucho de control de temperatura y caudal. *Incluye contra tipo click. Bajo en plomo.</p>	<p>9432VM</p> 	PV8403	
	<p>Mezcladora de taladros separados para lavabo VERMONT®. Acabado: Cromo. Altura: 156 mm Presión mínima requerida: 0.5 kgf/cm² Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Cuerpos laterales y mangueras flexibles. Bajo en plomo.</p>	<p>9296VM</p>    	PV20981	
	<p>Mezcladora de 4" para lavabo VERMONT®. Acabado: Cromo.</p> <p>Mezcladora de 4" para lavabo VERMONT®. Acabado: Acero Inoxidable.</p> <p>Altura: 126 mm Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm² Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Bajo en plomo.</p>	<p>9297VM</p> <p>9297VM.9</p>   	<p>PV8404</p> <p>PV20644</p>	






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla VERMONT® Acabado: Cromo. Largo: 189 mm Material: latón Sistema de sujeción metálico	VM.09	PV8411	
	Jabonera de empotrar VERMONT® Acabado cromo. Largo: 51 mm Material: latón Sistema de sujeción metálico.	VM.08	PV8410	
	Portacepillos con vaso de cristal de empotrar VERMONT® Acabado: Cromo. Altura: 96 mm. Materiales: Soporte: latón. Vaso: cristal. Sistema de sujeción metálico.	VM.07	PV8409	
	Gancho sencillo VERMONT® Acabado: Cromo. Largo: 51 mm. Material: latón. Sistema de sujeción metálico.	VM.06	PV8408	
	Portarrollo VERMONT® Acabado: Cromo. Largo: 180 mm. Sin cubierta. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	VM.17	PV8412	
	Toallero de barra VERMONT® Acabado: Cromo. Material: Latón. Largo: 641 mm.	VM.05	PV8407	





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando con desviador de empotrar para regadera y/o tina VERMONT® Presión mínima requerida: 0.8 Kgf/cm². Acabado: Cromo. Cartucho de control de temperatura y caudal. Con botón desviador. Bajo en plomo.</p>	9468VM	PV8406	
				
	<p>Portatoallas múltiple VERMONT® Acabado: Cromo.</p>	VM.16	PV21035	
	<p>Portatoallas múltiple VERMONT® Acabado: Acero inoxidable.</p> <p>Largo: 678 mm. Material: Latón.</p>	VM.16.9	PV20996	
	<p>Salida de tina a pared VERMONT® Acabado: Cromo. Montaje a pared. Sin botón desviador. Bajo en plomo.</p>	439	PV8414	






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando alto para lavabo NEO®. Acabado: Cromo.</p>	9427EO	PV20823	
	<p>Monomando alto para lavabo NEO®. Acabado: Acero Inoxidable.</p> <p>Altura: 273.78 mm. Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm². Consumo de agua: 5 Litros/minuto. Bajo en plomo. Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador dirigible.</p>	9427EO.9	PV8230	
	<p>Monomando para lavabo con contra tipo click NEO®. Acabado: Cromo.</p>	9424EO	PV20785	
	<p>Monomando para lavabo con contra tipo click NEO®. Acabado: Acero Inoxidable.</p> <p>Altura: 212mm. Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm². Consumo de agua: 5 Litros/minuto. Bajo en plomo. Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador dirigible.</p>	9424EO.9	PV21015	
	<p>Monomando para lavabo NEO®. Acabado: Cromo.</p>	9425EO	PV20798	
	<p>Monomando para lavabo NEO®. Acabado: Acero Inoxidable.</p> <p>Altura: 212 mm Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm² Bajo en plomo. Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador dirigible.</p>	9425EO.9	PV20804	




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para lavabo con contra tipo click NEO ®. Acabado: Cromo.	9420EO	PV20985	
	Monomando para lavabo con contra tipo click NEO ®. Acero inoxidable. Altura: 212 mm. Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm². Cartucho de control de temperatura y caudal. Bajo en plomo. Incluye contra tipo click.	9420EO.9	PV20997	
	Monomando para lavabo con contra NEO ®. Acabado: Cromo.	9421EO	PV20791	
	Monomando para lavabo con contra NEO ®. Acero inoxidable. Altura: 212 mm Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm². Cartucho de control de temperatura y caudal. Bajo en plomo.	9421EO.9	PV20803	
	Extensión para monomando NEO ®. Acero inoxidable. Altura: 177.8 mm. Material: Latón. Compatibilidad: 9420EO / 9420EO.9 9421EO / 9421EO.9	409EO.9	PV20805	
	Mezcladora para lavabo de 8" a 12" Neo ®. Acabado: Acero inoxidable. Altura: 80 mm. Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm². Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Cuerpos laterales y mangueras flexibles. Bajo en plomo. Aireador dirigible.	9295EO.9	PV20802	
	Mezcladora para lavabo de 4" Neo ®. Acabado: Cromo.	9294EO	PV20800	
	Mezcladora para lavabo de 4" Neo ®. Acabado: acero Inoxidable. Altura: 76 mm. Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm². Bajo en plomo. Cartucho cerámico 1/4 de vuelta Aireador dirigible.	9294EO.9	PV20801	





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla NEO ®. Acabado: Cromo.	EO.09	PV20799	
	Toallero de argolla NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable. Largo: 201 mm. Material: Latón.	EO.09.9	PV20813	
	Jabonera de empotrar NEO ®. Acabado: Cromo.	EO.08	PV20794	
	Jabonera de empotrar NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable. Largo: 109 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	EO.08.9	PV20812	
	Portacepillo con vaso de cristal de empotrar NEO ®. Acabado: Cromo.	EO.07	PV20795	
	Portacepillo con vaso de cristal de empotrar NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable. Altura: 969 mm Materiales: Soporte: Latón. Vaso: Cristal. Sistema de sujeción metálico.	EO.07.9	PV20811	
	Gancho sencillo NEO ®. Acabado: Cromo.	EO.06	PV20789	
	Gancho sencillo NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable. Largo: 201 mm. Material: Latón.	EO.06.9	PV20810	
	Portarrollo NEO ®. Acabado: Cromo.	EO.17	PV20790	
	Portarrollo NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable. Largo: 165 mm Sin cubierta Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	EO.17.9	PV20814	
	Toallero de barra NEO ®. Acabado: Cromo.	EO.05	PV20788	
	Toallero de barra NEO ®. Acabado: Acero Inoxidable. Material: Latón. Largo: 654 mm.	EO.05.9	PV20809	





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Regadera con brazo y chapetón a pared NEO ®. Acabado: Cromo.	2260B	PV20787	
	Regadera con brazo y chapetón a pared NEO ®. Acabado: Acero inoxidable.	2260B.9	PV20815	
	Regadera de plato redonda sin brazo NEO ®. Acabado cromo.	2260	PV20976	
	Regadera de plato redonda sin brazo NEO ®. Acabado: Acero inoxidable.	2260.9	PV21004	
<p>Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm². Consumo de agua: 3.3 litros / minuto. Diámetro: 20 cm. Forma: Redonda. Materiales: Brazo: Latón. Regadera: ABS . 1 haz de lluvia Limpia fácil.</p>				
				
	Juego de manerales grandes NEO ®. Acabado: Cromo.	EO	PV20797	
	Juego de manerales grandes NEO ®. Acabado: Acero inoxidable.	EO.9	PV20808	
<p>Compatibilidad: Cartucho cerámico 1/4 de Vuelta. Dimensiones de la base: 50 mm.</p>				
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina NEO ®. Acabado: Cromo.	9464EO	PV20786	
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina NEO ®. Acabado: Acero inoxidable.	9464EO.9	PV20807	
<p>Presión mínima requerida: 0.4 kgf/cm². Cartucho de control de temperatura y caudal.</p>				
				
	Monomando con desviador de empotrar para regadera y/o tina NEO ®. Acabado: Cromo. Presión mínima requerida: 1 kgf/cm ² . Cartucho de control de temperatura y caudal. Con botón desviador.	9463EO	PV20838	
				

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina NEO® . Acabado: Cromo.	9462EO	PV20793	
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina NEO® . Acabado: Acero Inoxidable. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² . Cartucho de control de temperatura y caudal.	9462EO.9	PV20806	
	Monomando c/desviador de empotrar p/regadera y/o tina NEO® . Acabado: Cromo.	9461EO	PV20986	
	Monomando c/desviador de empotrar para regadera y/o tina NEO® . Acabado: Acero Inoxidable. Presión mínima requerida: 1 kgf/cm ² . Cartucho de control de temperatura y caudal.	9461EO.9	PV21003	
	Lavabo NEO X de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 1 taladro.	52501025	PM5515	
	WC NEO® GS AL . Sanitario alargado color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: caída suave anti-rayaduras incluido. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos: 800 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 5 años en herrajes.	50281021 (Taza) 51281021 (Tanque)	PM5472 PM5473	
				










Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando alto para Acabado: Cromo. Itura: 278.1 mm Presión mínima requerida 0.8 kgf/cm². Consumo de agua: 3.7 Litros/minuto. Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador limpia fácil. Bajo en plomo.</p>	<p>612YZ</p> 	PV21021	
	<p>Monomando para lavabo YAZ®. Acabado: Cromo. Altura: 140 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm². Consumo de agua: 3.7 Litros/minuto. Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador limpia fácil. Bajo en plomo.</p>	<p>610YZ</p> 	PV8415	
	<p>Monomando para lavabo YAZ®. Acabado: Cromo. Altura: 136 mm Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm². Consumo de agua: 4.4 Litros/minuto. Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador limpia fácil. Bajo en plomo.</p>	<p>611YZ</p> 	PV20824	

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora de taladros separados para lavabo YAZ ®. Acabado: Cromo. Altura: 155 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm². Cuerpos laterales y mangeras flexibles. Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Aireador limpia fácil. Bajo en plomo.	260YZ	PV20974	
	Mezcladora de 4" YAZ ®. Acabado: Cromo. Altura: 137 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm². Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Aireador limpia fácil. Bajo en plomo.	68YZ	PV8416	
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina YAZ ®. Acabado: Cromo. Presión mínima requerida: 1 kgf/cm². Cartucho de control de temperatura y caudal. Con botón desviador.	680YZ	PV21002	
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina YAZ ®. Acabado: Cromo. Presión mínima requerida: 1 kgf/cm². Cartucho de control de temperatura y caudal.	681YZ	PV8419	
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina YAZ ®. Acabado: Cromo. Presión mínima requerida: 1 kgf/cm². Cartucho de control de temperatura y caudal. Con botón desviador.	682YZ	PV21028	
	Monomando de empotrar para regadera y/o tina YAZ ®. Acabado: Cromo. Presión mínima requerida: 1 kgf/cm². Cartucho de control de temperatura y caudal.	683YZ	PV20885	

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Juego de manerales grandes YAZ ®. Acabado: Cromo. Material: Latón. Dimensiones de la base: 50 mm.	YZ	PV8417	
	Toallero de barra YAZ ®. Acabado: Cromo. Largo: 501 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	505YZ	PV21033	
	Toallero de argolla YAZ ®. Acabado: Cromo. Largo: 173 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	509YZ	PV20972	
	Gancho sencillo YAZ ®. Acabado: Cromo. Ancho: 63 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	506YZ	PV20969	
	Jabonera de empotrar YAZ ®. Acabado: Cromo. Largo: 128 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	508YZ	PV20971	
	Portarrollo YAZ ®. Acabado: Cromo. Largo: 180 mm. Sin cubierta. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	517YZ	PV20970	



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando alto para lavabo KU®. Acabado: Cromo. Altura: 268mm Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm². Cartucho de control de temperatura y caudal. Aireador dirigible. Bajo en plomo. Ahorro de agua.</p>	<p>9488KU</p> 	PV21013	
	<p>Monomando corto para lavabo KU®. Acabado cromo. Itura: 147mm Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm². Cartucho de control de temperatura y caudal - Aireador dirigible Bajo en plomo Ahorro de agua</p>	<p>9487KU</p> 	PV21007	
	<p>Mezcladora de 8" para lavabo con manerales de palanca KU®. Itura: 138.32 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm². Aireador dirigible. Cartucho cerámico 1/4 de vuelta. Bajo en plomo. Ahorro de agua.</p>	<p>9295KU</p> 	PV20992	

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora con cruceta para lavabo KU ®. Acabado: Cromo. Altura: 138.32 mm. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm ² Aireador dirigible. Bajo en plomo. Ahorro de agua. Cartucho cerámico 1/4 de vuelta.	9296KU 	PV21042	
	Monomando para regadera sencillo KU ®. Acabado: Cromo. Presión mínima requerida: 0.8 Kgf/cm ² Cartucho de control de temperatura y caudal. Bajo en plomo. Ahorro de agua.	9489KU 	PV21024	
	Gancho sencillo KU ®. Acabado: Cromo. Ancho: 28 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	KU.06	PV21027	
	Portarrollo KU ®. Acabado: Cromo. Largo: 158 mm. Material: latón. Sistema de sujeción metálico.	KU.17	PV21012	
	Toallero de barra largo KU ®. Acabado: Cromo. Largo: 485 mm. Material: latón. Sistema de sujeción metálico.	KU.05	PV21025	
	Toallero de barra corto KU ®. Acabado: Cromo. Largo: 309 mm. Material: Latón. Sistema de sujeción metálico.	KU.09	PV21043	



URREA[®]
Tecnología para vivir el agua

- Residencial 183-190
- Institucional 192-194



URREA[®]
Tecnología para vivir el agua

Residencial

Inodoros de dos piezas





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>WC NEO® GS AL. Sanitario alargado color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: caída suave anti-rayaduras incluido. Trampa 2" expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos: 800 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	<p>50281021 (Taza)</p> <p>51281021 (Tanque)</p>	<p>PM5472</p> <p>PM5473</p>	
	<p>WC CORVUS GSK ML. Sanitario redondo. Color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: no incluido. Ahorra 20% de agua. Trampa esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos: 1,000 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	<p>50377022 (Taza)</p> <p>51377022 (Tanque)</p>	<p>PM5521</p> <p>PM5523</p>	
	<p>WC CORVUS GSK ML. Sanitario redondo. Color hueso. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: no incluido. Ahorra 20% de agua. Trampa esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos: 1,000 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	<p>50377042 (Taza)</p> <p>51377042 (Tanque)</p>	<p>PM5522</p> <p>PM5524</p>	

Inodoros de dos piezas

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
 <p>Consumo de agua Ahorro de agua litros/minutos 36% 6.4</p>	<p>WC PIAZZI GSK MLA. Sanitario alargado color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: caída normal incluido. Trampa expuesta esmaltada de 2 1/8". Cerámica de alto brillo Descarga de sólidos: 1000 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	50426022 (Taza)	PM5306	
	<p>WC PIAZZI GSK MLA. Sanitario alargado color hueso. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: caída normal incluido. Trampa expuesta esmaltada de 2 1/8". Cerámica de alto brillo Descarga de sólidos: 1,000 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	50426042 (Taza)	PM5314	
	<p>WC PIAZZI GSK MLA. Sanitario alargado color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: caída normal incluido. Trampa expuesta esmaltada de 2 1/8". Cerámica de alto brillo Descarga de sólidos: 1,000 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	51426022 (Tanque)	PM5307	
	<p>WC PIAZZI GSK MLA. Sanitario alargado color hueso. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: caída normal incluido. Trampa expuesta esmaltada de 2 1/8". Cerámica de alto brillo Descarga de sólidos: 1,000 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	51426042 (Tanque)	PM5315	
	<p>WC ANDRÓMEDA GS. Sanitario alargado. Color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija frontal. Altura: 14 3/4". Asiento: no incluido. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos: 350 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	50455022 (Taza)	PM5400	
	<p>WC ANDRÓMEDA GS. Sanitario alargado. Color hueso. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija frontal. Altura: 14 3/4". Asiento: no incluido. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos: 350 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	51455022 (Tanque)	PM5401	
	<p>WC ANDRÓMEDA GS. Sanitario alargado. Color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija frontal. Altura: 14 3/4". Asiento: no incluido. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos: 350 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	50455042 (Taza)	PM5402	
	<p>WC ANDRÓMEDA GS. Sanitario alargado. Color hueso. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija frontal. Altura: 14 3/4". Asiento: no incluido. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos: 350 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	51455042 (Tanque)	PM5403	
	<p>WC GREEN SENSE II RD. Sanitario redondo color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: botón superior. Altura: 14 1/2". Asiento: no incluido Trampa: expuesta esmaltada Cerámica de alto brillo Descarga de sólidos 350gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	50343022 (Taza)	PM5412	
	<p>WC GREEN SENSE II RD. Sanitario redondo color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: botón superior. Altura: 14 1/2". Asiento: no incluido Trampa: expuesta esmaltada Cerámica de alto brillo Descarga de sólidos 350gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	51343022 (Tanque)	PM5413	
	<p>WC GREEN SENSE II RD. Sanitario redondo color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: botón superior. Altura: 14 1/2". Asiento: no incluido Trampa: expuesta esmaltada Cerámica de alto brillo Descarga de sólidos 350gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	50343022 (Taza)	PM5412	
	<p>WC GREEN SENSE II RD. Sanitario redondo color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: botón superior. Altura: 14 1/2". Asiento: no incluido Trampa: expuesta esmaltada Cerámica de alto brillo Descarga de sólidos 350gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	51343022 (Tanque)	PM5413	

Inodoros de dos piezas

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	WC DOLPHIN AL. Sanitario alargado color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: no incluido. Trampa expuesta esmaltada de 2 1/8". Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos 1,000 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.	50430022 (Taza)	PM5304	
	WC DOLPHIN AL. Sanitario alargado color hueso. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 15 1/2". Asiento: no incluido. Trampa expuesta esmaltada de 2 1/8". Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos 1,000 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.	50430042 (Taza)	PM5312	
		51430022 (Tanque)	PM5305	
		51430042 (Tanque)	PM5313	
	WC ROYALTY GS 4.8 AL. Sanitario alargado color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 14 3/4". Asiento: no incluido. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos 500 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.	50349022 (Taza)	PM5431	
	WC ROYALTY GS 4.8 AL. Sanitario alargado color hueso. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral. Altura: 14 3/4". Asiento: no incluido. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos 500 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.	50349042 (Taza)	PM5433	
		51349022 (Tanque)	PM5432	
		51349042 (Tanque)	PM5434	





Inodoros de una pieza



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>One piece QUADRO®. Sanitario alargado color blanco. Descarga: 5.5 LPD. Tipo de descarga: botón dual superior. Altura: 15". Asiento: Caída suave incluido. Sistema de fácil limpieza e instalación Trampa: oculta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos 250 gr. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes</p>	50201025	PM5520	
	<p>One piece KORI GSK MLA. Sanitario alargado color blanco. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral Altura: 15 1/2". Asiento: caída normal. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos 1000 gr. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes</p>	50403021	PM5450	
	<p>One piece KORI GSK MLA. Sanitario alargado color hueso. Descarga: 4.8 LPD. Tipo de descarga: manija lateral Altura: 15 1/2". Asiento: caída normal. Trampa: expuesta esmaltada. Cerámica de alto brillo. Descarga de sólidos 1000 gr. 50 años de garantía en cerámica y 5 años en herrajes</p>	50403041	PM5449	

Lavabos de cerámica










Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Lavabo ANIA de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo. Sin rebosadero. Sin perforaciones.	52047021	PM5475	
	Lavabo ANIA de sobreponer color hueso. Cerámica de alto brillo. Sin rebosadero. Sin perforaciones.	52047041	PM5424	
	Lavabo FLANDES de bajocubierta color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible para 4" y 1" taladro.	52050021	PM5417	
	Lavabo FLANDES de bajocubierta color hueso. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible para 4" y 1" taladro.	52050041	PM5423	
	Lavabo TOTTI de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo. Sin rebosadero. Sin perforaciones.	52057021	PM5458	
	Lavabo TOTTI de sobreponer color hueso. Cerámica de alto brillo. Sin rebosadero. Sin perforaciones.	52057041	PM5525	





*No incluye mezcladora.



Lavabos de cerámica

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Lavabo VENUS de bajocubierta color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible para 4" y 1" taladro.</p>	52060041	PM5422	
	<p>Lavabo CENTURIÓN grande de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Sin perforaciones.</p>	52100021	PM5454	
	<p>Lavabo CENTURIÓN JR de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Sin perforaciones.</p>	52103021	PM5361	
	<p>Lavabo CENTURIÓN JR de sobreponer color hueso. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Sin perforaciones.</p>	52103041	PM5426	
	<p>Lavabo KUB de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo. Sin rebosadero. Disponible en 1 taladro.</p>	52222021	PM5467	
	<p>Lavabo QUADRO® centro de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo. Sin rebosadero. Disponible en 1 taladro.</p>	52563021	PM5505	
	<p>Lavabo AUDAZE rectangular de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Sin perforaciones.</p>	52821021	PM5526	

Lavabos de cerámica


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Lavabo NEO X de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 1 taladro.	52501025	PM5515	
	Lavabo MIROS de sobreponer color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 1 taladro.	52106021	PM5415	
	Lavabo MIROS de sobreponer color hueso. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 1 taladro.	52106041	PM5425	
	Lavabo COSMOS de pedestal a piso color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 4". Altura normal.	52006022 (Lavabo) 53006022 (Pedestal)	PM5414 PM5300	
	Lavabo COSMOS de pedestal a piso color hueso. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 4". Altura normal.	52006042 (Lavabo) 53006042 (Pedestal)	PM5439 PM5301	
	Lavabo AUSTRIA de pedestal a piso color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 4" y 1" taladro. Altura normal.	52010022 (Lavabo) 53010022 (Pedestal)	PM5303 PM5302	
	Lavabo AUSTRIA de pedestal a piso color hueso. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 4" y 1" taladro. Altura normal.	52010042 (Lavabo) 53010042 (Pedestal)	PM5310 PM5311	

*No incluye monomando.

*No incluye mezcladora.

*No incluye mezcladora.

Lavabos de cerámica

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Lavabo ROYALTY II de pedestal a piso color blanco. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 4" taladro. Altura normal.</p>	52616022 (Lavabo)	PM5435	
		53616022 (Pedestal)	PM5436	
	<p>Lavabo ROYALTY II de pedestal a piso color hueso. Cerámica de alto brillo. Con rebosadero. Disponible en 4" taladro. Altura normal.</p>	52616042 (Lavabo)	PM5437	
		53616042 (Pedestal)	PM5438	

*No incluye mezcladora.







URREA[®]
Tecnología para vivir el agua

Institucional

Tazas para fluxómetros



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Taza alargada para fluxómetro Altura: 14". Color: Blanco. Descarga 4.8 Litros. Trampa expuesta. Ahorro de agua 20%. Descarga de sólidos 1,000 grs. 50 años de garantía en cerámica.</p>	<p>72.7302.23</p> 	<p>PV0444</p>	
	<p>Taza alargada ADA para fluxómetro. Altura: 17". Color: Blanco. Descarga 4.8 Litros. Trampa expuesta. Ahorro de agua 20%. Descarga de sólidos 1,000 grs. 50 años de garantía en cerámica.</p>	<p>72.7303.23</p> 	<p>PV0497</p>	




*Asiento caída normal incluido.

Mingitorios de cerámica



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Mingitorio grande para fluxómetro . Color: Blanco. Descarga desde 0.5 hasta 3.8 Litros. Trampa integrada. Spud superior 3/4". Salida red sanitaria: 2". 50 años de garantía en cerámica.</p>	72.7403.23	PV0525	
*Incluye spud superior.				

Mingitorios de cerámica

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Kit mingitorio seco cerámico. 100% de ahorro en agua. Indicador óptico de reemplazo de válvula. Evita que el mal olor regrese. Color: Blanco. 50 años de garantía en cerámica. Certificación LEED</p> <p>Incluye: -Mingitorio -Contra tuerca -Cartucho -Adaptador de cartucho -Llave de servicio -Céspol plástico.</p>	<p>KMS2535</p>  	PV9108	
	<p>Válvula KEY de repuesto para mingitorio seco. Indicador óptico. Cartucho con membrana. Pastilla indicadora de reemplazo. Tecnología con membrana que evita malos olores Seguro anti-vandálico</p>	R2801411	R2801411	
	<p>Kit adaptador universal para mingitorio seco. Color: Blanco.</p> <p>Incluye: -Cartucho -Llave de servicio -Contra tuerca -Adaptador de cartucho</p>	KAUMS	PV0529	



MOEN

TENEMOS LO QUE BUSCAS Y NECESITAS.



EXPERIENCIA

Hemos acumulado más de 60 años de conocimiento, que nos permite ofrecerte productos que garantizan su óptimo funcionamiento durante muchos años.

Desde 1937 Moen, ha sido líder en Estados Unidos y Canadá con el diseño de la primer mezcladora monomando, y hoy en día con gran presencia en el mercado de China, India y México.

DISEÑO

Con la presencia que tenemos en más de 50 países, hemos diseñado nuestros estilos abarcando lo mejor de las tendencias en tres continentes.

TECNOLOGÍA

En cada uno de nuestros productos hemos aplicado lo mejor de nuestro conocimiento tecnológico, traduciendo esto en sistemas que han revolucionado al mundo de la grifería, con acabados LifeShine, sistema M-Pact, Hydrolock y los prestigiosos cartuchos Moen.

CALIDAD

El diseño y la fabricación de nuestros productos cumplen con las disposiciones de las normas CSA, ASME / ANSI, IAPMO, GB. Consulta a tu representante de ventas para mayor información.

RESPALDO

Diversos materiales, como el bronce y el titanio, hacen que tus piezas no se maltraten ni pierdan su brillo. Si acaso fuera necesario, contamos con el respaldo de refacciones originales Moen.

En Moen te brindamos las llaves y accesorios que estás buscando para tu baño y cocina.

EN MOEN CADA GOTA IMPORTA

Es nuestra responsabilidad cuidar el medio ambiente.

Nuestra presencia en Estados Unidos, Canadá, México, Centro y Sudamérica nos permiten desarrollar certificaciones y tecnologías adaptadas a requerimientos específicos de la industria, haciendo de Moen una Marca Líder Confiable en Innovación y Durabilidad a Nivel Mundial.



WATER SENSE

Promueve la eficiencia en el uso de agua y certifica criterios de desempeño.



NSF

Certifica productos libres de impurezas que puedan causar daños al organismo al consumir agua directamente.



USGBC

Líder en Energía y Diseño Ambiental que certifica prácticas de sustentabilidad.



CSA / ASME

Certifican diseño y desempeño de productos de la plomería tales como: desempeño en pruebas de presión y temperatura, resistencia a la corrosión, flujo de agua y ciclo de vida del producto.



Grado ecológico

GRADO ECOLÓGICO

Reconocimiento creado por la Comisión Nacional del Agua para distinguir aquellos productos que incentivan el ahorro y la eficiencia en el consumo del agua.



NAHB
NATIONAL ASSOCIATION
OF HOME BUILDERS

NAHB

Apoyamos el programa Nacional de Construcción de Vivienda Ecológica en Estados Unidos.

SIMBOLOGÍA

 CAPACIDADES DIFERENTES  REQUIERE UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 1.33 KG/CM² : 20 LBS/PULG²  PRESIÓN BALANCEADA



¿ POR QUÉ COMPRAR MOEN?



ESTILO

Moen ofrece una gran variedad de diseños y acabados que dan el toque final a la decoración del baño o cocina, desde estilos tradicionales y clásicos, hasta los más modernos y contemporáneos.



GARANTÍA

Moen cuenta con garantía limitada de por vida contra fuga y goteo en mezcladoras para uso residencial y 5 años en uso institucional. Llaves mezcladoras, accesorios para baño y cocina con durabilidad y servicio óptimo año tras año. CFG* con garantía limitada contra fuga y goteo de 10 años.



ACABADO LIFESHINE

Brillo de por vida, los acabados se mantienen siempre bellos y brillantes gracias a la tecnología PVD. LifeShine incorpora titanio que da dureza y garantiza los acabados oro clásico, bronce brillante, cobre, acero inoxidable, níquel cepillado y satin. Los acabados LifeShine son garantizados de por vida.



DURALOCK

Rápido y sencillo sistema patentado de conexión exclusivo de Moen que permite una notable reducción de tiempo y trabajo en la instalación de tus llaves. Búscalo en las llaves de cocina y lavabo de 8".



M-PACT

Cambia tu mezcladora de manera fácil y sencilla. Con el sistema de válvulas M-Pact podrás cambiar el modelo de tu mezcladora y utilizar la misma válvula, ya sea de regadera o lavabo. ¡No es necesario cambiar el sistema de tu plomería! El sistema de válvulas M-Pact es una manera fácil de cambiar el estilo del baño sin ir bajo el lavamanos o detrás de la pared.



PRESIÓN BALANCEADA

Las mezcladoras para regadera Moen con presión balanceada se ajustan automáticamente a los cambios de presión en las líneas de alimentación para mantener la temperatura del agua siempre constante y confortable, evitando así el shock en la ducha (cambio repentino de temperatura del agua).



IMMERSION TECHNOLOGY

El sistema patentado de Immersion™ Technology da un flujo más fuerte en donde la presión se distribuye uniformemente por canales, tanto en la parte superior como en la parte inferior de la cebolleta, magnificando así la fuerza natural del agua.



Sound SHIELD

SOUND SHIELD

Las tarjas Moen cuentan con SoundShield tecnología que ayuda a reducir el ruido en tu cocina.



CARTUCHOS

Olvidate de fugas y goteos con el exclusivo diseño y amplia tecnología de los cartuchos Moen. Cartuchos de una sola pieza sin empaques que se desgastan con el tiempo.



Eco-Performance

REGADERAS ECOLÓGICAS

Ahorra agua sin sacrificar un buen baño. Regaderas Moen de flujo optimizado, ahorro de agua en baja, media y alta presión.



REFACCIONES ORIGINALES

Recuerda que todos nuestros productos cuentan con el respaldo de refacciones originales.



PRODUCTOS BAJOS EN PLOMO

En Moen contamos con productos bajos en plomo, consulta a tu asesor de ventas acerca de estos modelos.

LOS ATRIBUTOS ANTERIORES SOLO APLICAN A CIERTOS PRODUCTOS. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE LA DESCRIPCIÓN DE CADA MODELO.



Con MotionSense responde al instante. Tecnología manos libres, que con un simple acercamiento dispara el flujo del agua, simplificando la rutina diaria.



El sistema Reflex en las mezcladoras con rociador extraíble incorpora una manguera ultraflexible más fácil de liberar y extender, ayudando a que el rociador entre y salga de la mezcladora de forma sencilla y con acción autoretráctil segura.



Nuevo acabado Spot Resist que mantiene el brillo de las mezcladoras y permite una limpieza más sencilla de las mismas. Tecnología que resiste a las huellas y a las manchas del agua.



Moen Línea Comercial

En Moen comercial entendemos las exigencias que se tienen, tanto en instalaciones comerciales como institucionales, es por eso que nos hemos enfocado en fabricar productos especialmente para la industria de uso rudo. Vamos más allá, construimos productos duraderos, fiables y a prueba de vandalismo.

Detrás de estos productos encontraras:

- Ahorro en Agua/Leed/Water Sense/Grado Ecológico.
- Productos con mayores estándares de fabricación y de gran durabilidad.
- Productos Antivandalismo.
- Productos construidos para usos específicos.
- Productos para uso constante.
- Un servivio especializado.
- Refacciones originales.
- Garantía hasta de 5 años.

ALIANZAS,
CERTIFICADOS
Y NORMAS:





- Zona lavamanos 202-213
- Accesorios 215-231
- Zona de la regadera 233-245
- Zona del inodoro 247-249
- Zona de la tina 251-253
- Zona de la cocina 255-260






 **MOEN**[®]

Zona de lavamanos

Mezcladora para lavabo de 4"



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora para lavabo 4" sin desagüe. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm ² . Baja presión.	LAT84403	PV4476	
	Mezcladora para lavabo 4" sin desagüe. Línea CFG. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm ² . Baja presión.	47212  	PV4906	
	Mezcladora para lavabo 4" valvula y desagüe automáticos. Línea Danika. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm ² . Baja presión.	64633  	PV4924	

Mezcladora para lavabo de 8" A 12" con manerales





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Mezcladora 8" sin válvula. Línea Align Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm². Baja presión. Grado ecológico.</p>	T6193	PV48050	
	<p>Mezcladora para lavabo 8" con desagüe automático cromado sin válvula. Línea Rizon. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm². Baja presión. Grado ecológico.</p>	T6920	PV4392	

Residencial

Zona de lavamanos



Mezcladora para lavabo de 8" A 12" con manerales



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora 8" para lavabo. Línea 90° Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm². Baja presión. Grado ecológico.	TS6720	PV4976	
	Válvula para mezcladora 8" 9000 79000.	9000 / 79000	PV4306	

Residencial

Zona de lavamanos









Mezcladora para lavabo de pared

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora a la pared con manerales. Línea 90° Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm². Baja presión. Grado ecológico.	TS6730	PV4504	
	Válvula para mezcladora instalación muro.	9700	PV4729	









Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando para lavabo. Línea Siena. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm². Baja presión. Grado ecológico.</p>	<p>LAT15121</p>	<p>PV4471</p>	
	<p>Monomando para lavabo. Línea CFG. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm². Baja presión.</p>	<p>CA42712</p>	<p>PV4737</p>	
	<p>Monomando para lavabo con desagüe automático. Línea Charmant Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm². Baja presión.</p>	<p>LAT4804</p>	<p>PV4880</p>	

Monomandos para lavabo

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomado para lavabo Presión mínima requerida 0.3 kgf/cm ² . Baja presión. Grado ecológico.	L4601	PV4477	
		   		
	Monomando para lavabo, válvula y desagüe automático. Línea Danika. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm ² . Baja presión. Grado ecológico.	64733	PV4922	
		  		
	Monomando para lavabo incluye desagüe. Línea Align. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm ² . Baja presión. Grado ecológico.	6191	PV48047	
		   		
	Monomando para lavabo, incluye chapetón y desagüe. Línea Align. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm ² . Baja presión. Grado ecológico.	6190	PV48046	
		   		
	Monomando para lavabo. Línea Danika. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm ² . Baja presión. Grado ecológico.	64733SRN	PV4483	
		   		
	Monomando para lavabo. Línea Zarina. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm ² . Baja presión. Grado ecológico.	64533	PV4340	
		   		

Monomandos para lavabo

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para lavabo cromo. Línea Rizon. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm ² . Baja presión. Grado ecológico.	6900    	PV4497	
	Monomando para lavabo con desagüe automático. Línea Rihn. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm ² . Baja presión.	6760 	PV48021	
	Mezcladora monomando para lavabo. Línea 90°. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm ² . Baja presión. Grado ecológico.	S6700    	PV4975	
	Monomando para lavabo sin desagüe. Línea Charmant. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm ² . Baja presión.	LAT4894 	PV4881	
	Monomando para lavabo incluye válvula. Línea Danika. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm ² . Baja presión.	64753   	PV4923	
	Monomando para ovalín de 12 3/2" sin desagüe automático. Línea Align. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm ² . Baja presión. Grado ecológico.	6192    	PV48049	

Monomandos para lavabo

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando para lavabo. Línea Zarina. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm². Baja presión. Grado ecológico.</p>	<p>64553</p> <p> </p>	PV4341	
	<p>Monomando para lavabo con desagüe automático. Línea Rihn. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm². Baja presión. Grado ecológico.</p>	<p>6761</p> <p></p>	PV48020	
	<p>Monomando para lavabo. Línea 90°. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm². Baja presión. Grado ecológico.</p>	<p>LAT6711</p> <p> </p>	PV4727	
	<p>Chapetón para monomando Align.</p>	<p>172666</p>	PV48048	N/A
	<p>Desagüe con push sin rebosadero.</p>	<p>140780</p>	PV4754	

Céspedes para lavabo



Producto	Descripción	Modelo	Código
	<p>Céspedes para lavabo con registro.</p>	<p>707-1</p>	<p>PV4939</p>

Toalleros






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla Egdestone.	YB4986CH	PV48079	
	Toallero argolla Villeta.	Y3686CH	PV4354	
	Toallero argolla ISO.	DN0786CH	PV4327	

Toalleros




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla Charmant.	LAT1160	PV4370	
	Toallero argolla cromo Zarina.	YB6086CH	PV4345	
	Toallero corto cromo Method.	YB2486CH	PV4362	
	Toallero corto Align.	YB0486CH	PV48056	
	Toallero corto Rihn.	YB3886CH	PV48060	
	Toallero corto níquel cepillado Method.	YB2486BN	PV4399	
	Toallero corto 90°.	YB8886CH	PV4752	

Jaboneras



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Jabonera ISO.	DN0766CH	PV4324	
	Jabonera Charmant.	LAT1159	PV43391	





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Villeta portavasos y soporte con acabado en cromo para cepillos de dientes.	Y3644CH	PV4357	
	Portacepillero ISO.	DN0744CH	PV4329	
	Portacepillero Charmant.	LAT1158	PV4339	



 **MOEN**[®]





Accesorios



Producto	Descripción	Modelo	Código
 Dimensiones mm (pulg)	Juego de accesorios Contemporary.	DN2296CH	PV4909
			
 Dimensiones mm (pulg)	Juego de accesorios Aspen de 6 piezas.	KITA5806CH	PV4953
			
 Dimensiones mm (pulg)	Kit de accesorios Danika.	YB2934CH	PV48022
			

Colección Villeta



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)												
	Portarrollo acabado cromo.	Y3608CH	PV4955													
	Toallero argolla.	Y3686CH	PV4354													
	Toallero barra 24".	Y3624CH	PV4353	 <table border="1" data-bbox="1342 1549 1469 1610"> <tr> <td>LENGTH</td> <td>18"</td> <td>24"</td> </tr> <tr> <td>DIM "A"</td> <td>18.25"</td> <td>24.25"</td> </tr> <tr> <td>DIM "B"</td> <td>2.35"</td> <td>2.35"</td> </tr> <tr> <td>DIM "C"</td> <td>3.27"</td> <td>3.27"</td> </tr> </table>	LENGTH	18"	24"	DIM "A"	18.25"	24.25"	DIM "B"	2.35"	2.35"	DIM "C"	3.27"	3.27"
LENGTH	18"	24"														
DIM "A"	18.25"	24.25"														
DIM "B"	2.35"	2.35"														
DIM "C"	3.27"	3.27"														
	Portavaso y cepillero.	Y3644CH	PV4357													






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho sencillo.	YB0403CH	PV48052	
	Gancho doble.	YB0402CH	PV48053	
	Portarrollo sencillo.	YB0409CH	PV48055	

Colección Align

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Portarrollo de pivote.	YB0408CH	PV48054	
	Toallero corto.	YB0486CH	PV48056	
	Toallero de 24".	YB0424CH	PV48057	




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho sencillo.	YB4903CH	PV48077	
	Portarrollo.	YB4909CH	PV48078	
	Toallero de argolla.	YB4986CH	PV48079	

Colección Edgestone


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de barra 24".	YB4924CH	PV48080	

Colección Zarina



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho sencillo acabado cromo.	YB6003CH	PV4343	



Colección Zarina

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Portarrollo acabado cromo.	YB6008CH	PV4344	
	Toallero argolla acabado cromo.	YB6086CH	PV4345	
	Toallero barra cromo 24".	YB6024CH	PV4346	

Colección ISO






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho sencillo.	DN0703CH	PV4322	
	Portarrollo.	DN0708CH	PV4325	
	Jabonera.	DN0766CH	PV4324	

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero argolla.	DN0786CH	PV4327	
	Tollero de barra 24".	DN0724CH	PV4323	
	Portacepillero.	DN0744CH	PV4329	

Colección 90°





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho sencillo.	YB8803CH	PV4750	
	Portarrollo de pivote.	YB8808CH	PV4751	
	Toallero de argolla.	YB8886CH	PV4752	
	Toallero de barra.	YB8824CH	PV4753	





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho sencillo cromo.	LAT1154	PV4367	
	Potarrollo cromo.	LAT1155	PV4368	
	Jabonera Charmant.	LAT1159	PV43391	


Colección Charmant

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla.	LAT1160	PV4370	
	Toallero de barra 24".	LAT1124	PV4369	
	Portacepillero Charmant.	LAT1158	PV4339	



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho sencillo cromo.	YB2403CH	PV4360	
	Gancho sencillo níquel cepillado.	YB2403BN	PV4396	
	Portarrollo cromo.	YB2408CH	PV4361	

Colección Method

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero corto. Acabado cromo.	YB2486CH	PV4362	
	Toallero de barra 24".	YB2424CH	PV4363	



Producto	Descripción	Modelo	Código
----------	-------------	--------	--------




Kit de accesorios Danika.

YB2934CH


PV48022

Dimensiones mm (pulg)



Colección Rihn



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Portarrollo pivote.	YB3808CH	PV48059	
	Toallero corto.	YB3886CH	PV48060	
	Toallero de 24".	YB3824CH	PV48061	



Producto	Descripción	Modelo	Código
----------	-------------	--------	--------



Juego de accesorios Contemporary.

DN2296CH

PV4909

Dimensiones mm (pulg)




Barra de seguridad 18".

R8918

PV48067

Dimensiones mm (pulg)





 **MOEN**[®]

Zona de la regadera

5 PASOS PARA SELECCIONAR SU REGADERA

1

IDENTIFICAR SI LA ALIMENTACIÓN ES POR UN HIDRONEUMÁTICO O TINACO.


2

SI ES HIDRONEUMÁTICO CUALQUIER REGADERA PUEDE FUNCIONAR



SI ES POR TINACO LA PRESIÓN SE CALCULA DE LA SIGUIENTE FORMA

3



LA PRESIÓN HIDRÁULICA DEPENDE DE LA UBICACIÓN DE LA REGADERA CON RESPECTO A LA BASE DEL TINACO.

$h = 2 \text{ metros} = 0.2 \text{ kg/cm}^2$

$h = 10 \text{ metros} = 1.0 \text{ kg/cm}^2$

El reglamento de Construcciones pide que el tinaco y la regadera tenga una distancia mínima de 2 metros entre la columna de agua.

4

Si la presión hidráulica es **mayor a 1 kg/cm^2** puede instalar

Modelo	Código	Presión	Página	Modelo	Código	Presión	Página	Modelo	Código	Presión	Página
42018GR	PV4371	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	234	3638	PV48025	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	236	S6320	PV4781	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	239
6398	PV48023	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	234	173809	PV44110	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	237	62543	PV4342	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	239
52716EP15	PV48043	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	234	6345	PV4185	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	269	2460	PV48019	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	239
6307EP	PV4347	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	235	173809SRN	PV48044	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	238	LAT4712EP	PV4722	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	239
LAT15141	PV48024	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	235	S6365EP	PV4384	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	238	2477	PV4359	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	239
68893	PV4925	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	235	S6340EP	PV4349	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	238	211328-30	PV4365	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	242
LAT2740	PV4903	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	235	62843	PV4926	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	238	A720	PV4741	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	243
LAT2084	PV4858	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	236	LAT3012	PV4911	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	228	A725	PV4917	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	243
3233EP	PV4796	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	236	62843SRN	PV4482	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	238	72800R	PV4865	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	244
								74969	PV4985	Igual o mayor a 0.2 Kg/cm^2	244

Regaderas de chorro fijo




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Cebolleta Eco-performance. una función. Presión mínima requerida de 0.2 kgf/cm². Diámetro de 6.9 cm. Grado ecológico.</p>	<p>42018GR</p>	<p>PV4371</p>	
	<p>Siena cebolleta de regadera de rocío de una función. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 0.2 kgf/cm². Diámetro de 11.8 cm.</p>	<p>6398</p>	<p>PV48023</p>	
	<p>Cebolleta ahorradora antivandalismo, sin brazo y chapetón. una función. Presión mínima requerida de 0.2 kgf/cm². Diámetro de 7.4 cm.</p>	<p>52716EP15</p>	<p>PV48043</p>	

Regaderas de chorro fijo


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Cebolleta Ecoperformance con brazo. Presión mínima requerida de 0.2 kgf/cm ² . Diámetro de 8-7cm. Grado ecológico.	6307EP 	PV4347	
	Monomando y regadera incluye válvula cebolleta, brazo y chapetón. Presión mínima requerida de 0.2 kgf/cm ² .	LAT15141	PV48024	
	Maneral monomando y regadera. Incluye brazo y chapetón sin válvula. Presión mínima requerida de 1.33 kgf/cm ² . Diámetro de 9.3 cm.	T2192 	PV48051	
	Regadera con manija sin válvula. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 1.33 kgf/cm ² . Diámetro de 9.6 cm.	T2812 	PV4391	
	Regadera con brazo chapetón y 2 manerales. Presión mínima requerida de 0.2 kgf/cm ² . Diámetro de 8.9 cm.	68893 	PV4925	
	Juego de manerales Calixton. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 0.2 kgf/cm ² . Diámetro de 9.5 cm.	LAT2740 	PV4903	

Regaderas de chorro variable




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Cebolleta sin brazo y chapetón. Presión mínima requerida de 1.33 kgf/cm². Diámetro de 10.4 cm. Grado ecológico.</p>	<p>3233EP</p>	<p>PV4796</p>	
	<p>Cebolleta 4 funciones sin brazo y chapetón. Presión mínima requerida de 1.33 kgf/cm². Diámetro de 11.1 cm.</p>	<p>3638</p>	<p>PV48025</p>	
	<p>Mezcladora para regadera incluye válvula, cebolleta, brazo y chapetón. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 0.2 kgf/cm². Diámetro de 9.5 cm.</p>	<p>LAT2084</p>	<p>PV4858</p>	

Regaderas de chorro variable

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Regadera comp con manija cromo sin válvula. Presión mínima requerida de 0.2 kgf/cm². Diámetro de 9.5 cm.</p>	<p>T2812</p> 	PV4391	

Regaderas de plato grande 6"



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Cebolleta tipo lluvia 7". Acabado cromo. Presión mínima requerida de 0.2 kgf/cm². Diámetro de 18.5 cm.</p>	<p>173809</p> 	PV44110	

Regadera de plato grande 6"


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Cebolleta Zarina sin brazo y sin chapetones. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 0.2 kg/cm ² . Diámetro de 19.3 cm.	6345	PV4185	
	Cebolleta tipo lluvia sin brazo y chapetón. Presión mínima requerida de 0.2 kg/cm ² . Diámetro de 18.5 cm.	173809SRN 	PV48044	
	Cebolleta para regadera sin brazo y chapetón, 15.4 cm. Presión mínima requerida de 0.2 kg/cm ² . Grado ecológico.	S6365EP 	PV4384	
	Cebolleta Eco Performance 15.7cm flujo 1.75 GPM. Presión mínima requerida de 0.2 kg/cm ² . Grado ecológico.	S6340EP 	PV4349	
	Regadera con monomando con válvula cebolleta, brazo y chapetones. Presión mínima requerida de 0.2 kg/cm ² . Diámetro de 18.5 cm.	62843 	PV4926	
	Cebolleta cromo 200 mm diámetro. Presión mínima requerida de 0.2 kg/cm ² .	LAT3012	PV4911	

Regadera de plato grande 6"

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Regadera cromo sin brazo. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm ² . Diámetro de 20.3 cm.	S6320 	PV4781	
	Monomando Danika con regadera Spot Resist. Presión mínima requerida de 0.2 kg/cm ² . Diámetro de 18.5 cm.	62843SRN 	PV4482	
	Monomando y cebolleta para regadera. Presión mínima requerida de 0.2 kg/cm ² . Diámetro de 19.3 cm.	62543 	PV4342	
	Juego de monomando y regulador con válvula cebolleta, brazo y chapetón. Presión mínima requerida de 0.2 kg/cm ² . Diámetro de 15.7 cm.	2460 	PV48019	
	Cebolleta ahorradora antibacterial 2/4" sin brazo y chapetón. Presión mínima requerida de 0.2 kg/cm ² . Diámetro de 15.7 cm.	LAT4712EP 	PV4722	
	Juego de 2 manerales y cebolleta con brazo y chapetones incluye válvula. Presión mínima requerida de 0.2 kg/cm ² . Diámetro de 15.7 cm.	2477 	PV4359	



Brazos y chapetones (a la pared y al techo)



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Chapetón para cebolleta. Acabado cromo.	AT2199	PV4733	
	Brazo y chapetón para cebolleta. Acabado cromo.	A704	PV4913	

H REQUIERE UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 1.33 KG/CM² : 20 LBS/PULG²

Brazos y chapetones (a la pared y al techo)

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Brazo corto y chapetones Spot Resist. 	A704SRN	PV48045	
	Brazo 16" para cebolleta.	151380	PV4366	
	Brazo a techo con chapetón para cebolleta. Acabado cromo.	M1250BL- M1260BL	PV48085	
	Brazo angular para regadera.	S110	PV48084	

H REQUIERE UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 1.33 KG/CM² : 20 LBS/PULG²

Regaderas manuales (tipo teléfono)



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Regadera manual sensor con soporte. No incluye conector.</p>	211328-30	PV4365	
	<p>Regadera teléfono manual Twist 6.65 lts. Acabado cromo.</p>	S3870EP	PV4192	

H REQUIERE UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 1.33 KG/CM² : 20 LBS/PULG²

Componentes para regaderas manuales (tipo teléfono)



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Desviador para regadera manual.	A720	PV4741	
	Conector para regadera manual 1/2 rosca.	A725	PV4917	

Ensamble para regadera y/o tina



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Válvula para regadera de 2 mandos.</p>	72800R	PV4865	N/A
	<p>Juego de manerales para regadera sin ensamble.</p>	74969	PV4985	

Monomandos para regadera con balanceo de presión



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Válvula soldable 4 puertos.</p>	<p>2520</p>	<p>PV4302</p>	






 **MOEN**[®]






Zona del inodoro

Portarrollos




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Portarrollo Egdestone.	YB4909CH	PV48078	
	Portarrollo Villeta. Acabado cromo.	Y3608CH	PV4955	
	Portarrollo ISO.	DN0708CH	PV4325	

Portarrollos

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Portarrollo sencillo.	YB0409CH	PV48055	
	Potarrollo. Acabado cromo.	LAT1155	PV4368	
	Portarrollo de pivote.	YB0408CH	PV48054	
	Portarrollo. Acabado cromo.	YB2408CH	PV4361	
	Portarrollo pivote.	YB3808CH	PV48059	
	Portarrollo Zarina. Acabado cromo.	YB6008CH	PV4344	

Portarrollos

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Portarrollo de pivote 90°.	YB8808CH	PV4751	

H REQUIERE UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 1.33 KG/CM² : 20 LBS/PULG²



 **MOEN**[®]


Zona de la tina



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Salida de tina 7" con botón.	3830	PV4873	

Toalleros de barra



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)												
	Toallero de barra 24" Egdestone.	YB4924CH	PV48080													
	Toallero barra 24".	YB3624CH	PV4353	 <table border="1" data-bbox="1332 1441 1476 1502"> <tr> <td>LENGTH</td> <td>18"</td> <td>24"</td> </tr> <tr> <td>DIM "A"</td> <td>18.25"</td> <td>24.25"</td> </tr> <tr> <td>DIM "B"</td> <td>3.35"</td> <td>2.35"</td> </tr> <tr> <td>DIM "C"</td> <td>3.00"</td> <td>3.00"</td> </tr> </table>	LENGTH	18"	24"	DIM "A"	18.25"	24.25"	DIM "B"	3.35"	2.35"	DIM "C"	3.00"	3.00"
LENGTH	18"	24"														
DIM "A"	18.25"	24.25"														
DIM "B"	3.35"	2.35"														
DIM "C"	3.00"	3.00"														
	Toallero de barra 24" ISO.	DN0724CH	PV4323													

Toalleros de barra

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de 24".	YB0424CH	PV48057	
	Toallero barra níquel cepillado.	YB2424BN	PV4398	
	Toallero de barra 24".	YB2424CH	PV4363	
	Toallero de barra 24".	LAT1124	PV4369	
	Toallero barra cromo 24" Zarina.	YB6024CH	PV4346	
	Toallero de 24".	YB3824CH	PV48061	
	Toallero de barra 90°.	YB8824CH	PV4753	



 **MOEN®**

Zona de la **cocina**



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Mezcladora para cocina 8". Presión mínima requerida de 0.3 kg/cm². Presión baja.</p>	<p>40617</p>	<p>PV48038</p>	
	<p>Mezcladora para cocina 8". Línea Danika. Presión mínima requerida de 0.3 kg/cm². Presión baja.</p>	<p>7633</p>	<p>PV48003</p>	
	<p>Mezcladora para cocina 8". Línea Cornerstone. Presión mínima requerida de 0.3 kg/cm². Presión baja.</p>	<p>40616</p>	<p>PV48037</p>	

Monomandos



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando cubretaladro para cocina 8". Acabado cromo. Presión mínima requerida de 0.3 kg/cm². Presión baja.</p>	CA47511	PV4875	
	<p>Monomando cubretaladro para cocina 8". Línea Camerist. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 0.3 kg/cm². Presión baja.</p>	7825	PV4877	
	<p>Monomando cubretaladro para cocina 8". Acero inoxidable. Presión mínima requerida de 0.3 kg/cm². Presión baja.</p>	7825SRS	PV48040	








Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando para cocina con rociador extraíble. Línea CFG. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm². Requiere presión.</p>	<p>CA42519</p>	<p>PV4738</p>	
	<p>Monomando para cocina con rociador extraíble. Línea Tile. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm². Requiere presión.</p>	<p>7626C</p>	<p>PV48017</p>	
	<p>Monomando para cocina, con rociador extraíble. Línea Arbor. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm². Requiere presión.</p>	<p>7594C</p>	<p>PV48008</p>	

H REQUIERE UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 1.33 KG/CM² : 20 LBS/PULG²

Monomandos retráctiles

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para cocina con rociador extraíble. Línea Align. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm ² . Requiere presión.	7565	PV48018	
	Monomando para cocina con rociador extraíble. Línea Notch. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm ² . Requiere presión.	9124C	PV48072	
	Monomando para fregadero con rociador extraíble. Línea Voss. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm ² . Requiere presión.	9125C	PV48074	
	Monomando para cocina con rociador extraíble. Línea Arbor. Acabado en acero inoxidable. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm ² . Requiere presión.	7594SRS	PV48009	
	Monomando para cocina con rociador extraíble. Línea Ascent. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm ² . Requiere presión.	S71708	PV4381	
	Monomando para cocina con rociador extraíble. Línea Ascent. Acabado acero inoxidable. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm ² . Requiere presión.	S71709SRS	PV4382	

H REQUIERE UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 1.33 KG/CM² : 20 LBS/PULG²

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para cocina con rociador extraíble. Línea Sto. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm ² . Requiere presión.	S72308	PV4485	
	Mezcladora monomando para cocina con rociador extraíble. Línea 90°. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm ² . Requiere presión.	S7597C	PV4331	
	Monomando para cocina con rociador extraíble. Línea 90°. Acabado acero inoxidable. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm ² . Requiere presión.	S7597SRS	PV48027	
	Monomando Arbor con rociador extraíble. Línea Arbor. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm ² . Requiere presión. Grado ecológico.	7594EC	PV48007	
	Monomando para cocina con rociador extraíble. Línea Arbor. Acabado acero inoxidable. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm ² . Requiere presión. Grado ecológico.	7594ESRS	PV48005	

H REQUIERE UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 1.33 KG/CM² : 20 LBS/PULG²

Complementos de cocina



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Césped para cocina con registro.	708-1	PV4938	
	Contra canasta para cocina. Acero inoxidable.	11T	PV4919	



- Villeta 262
- Rizon 263
- Align 264-266
- Edgestone 267
- Zarina 268-269
- Iso 270-271
- Charmant 272-273
- Meethod 274-275
- Danika 276-277
- 90° 278-280
- CFG 281
- Arbor 282
- Rihn 283-284



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Mezcladora 8" sin válvula. Línea Align Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm². Baja presión. Grado ecológico.</p>	T6920	PV4392	
	<p>Monomando para lavabo cromo. Línea Rizon. Presión mínima requerida de 0.3 Kgf/cm². Baja presión. Grado ecológico.</p>	6900	PV4497	
	<p>Regadera con manija sin válvula. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm². Diámetro de 9.6 cm.</p>	T2812	PV4391	



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
----------	-------------	--------	--------	-----------------------



Chapetón para monomando Align.

172666

PV48048


N/A



Monomando para cocina con rociador extraíble. Línea Align. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm². **Requiere presión.**

7565


PV48018



Monomando para lavabo, incluye chapetón y desagüe. Línea Align. Presión mínima requerida de 0.3Kgf/cm². **Baja presión. Grado ecológico.**

6190



PV48046




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para lavabo incluye desagüe. Línea Align. Presión mínima requerida de 0.3 Kg/cm ² . Baja presión. Grado ecológico.	6191	PV48047	
	Monomando para ovalín de 12 3/2" sin desagüe automático. Línea Align. Presión mínima requerida de 0.3 Kg/cm ² . Baja presión. Grado ecológico.	6192	PV48049	
	Mezcladora 8" sin válvula. Línea Align. Presión mínima requerida de 0.3 kg/cm ² . Baja presión. Grado ecológico.	T6193	PV48050	
	Gancho sencillo.	YB0403CH	PV48052	
	Gancho Doble.	YB0402CH	PV48053	
	Portarrollo sencillo.	YB0409CH	PV48055	





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Portarrollo de pivote.	YB0408CH	PV48054	
	Toallero corto.	YB0486CH	PV48056	
	Toallero de 24".	YB0424CH	PV48057	






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho sencillo .	YB4903CH	PV48077	
	Portarrollo Edgestone.	YB4909CH	PV48078	
	Toallero de argolla Edgestone.	YB4986CH	PV48079	
	Toallero de barra 24\" data-bbox="225 825 355 855"/>	YB4924CH	PV48080	





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho sencillo Zarina. Acabado cromo.	YB6003CH	PV4343	
	Portarrollo Zarina. Acabado cromo.	YB6008CH	PV4344	
	Toallero argolla Zarina. Acabado cromo.	YB6086CH	PV4345	




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero barra cromo 24" Zarina.	YB6024CH	PV4346	
	Cebolleta Zarina sin brazo y sin chapetones. Acabado cromo. Presión mínima requerida de .2 kg/cm ² . Diámetro de 19.3 cm.	6345	PV4185	
	Monomando para lavabo. Línea Zarina. Presión mínima requerida de 0.3 Kg/cm ² . Baja presión. Grado ecológico.	64533	PV4340	
	Monomando para lavabo. Línea Zarina. Presión mínima requerida de 0.3 Kg/cm ² . Baja presión. Grado ecológico.	64553	PV4341	
	Maneral monomando y regadera. Incluye brazo y chapetón sin válvula. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm ² . Diámetro de 9.3 cm.	T2192	PV48051	








Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho sencillo ISO.	DN0703CH	PV4322	
	Portarollo ISO.	DN0708CH	PV4325	
	Jabonera ISO.	DN0766CH	PV4324	



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero argolla.	DN0786CH	PV4327	
	Tollero de barra 24" ISO.	DN0724CH	PV4323	
	Portacepillero ISO.	DN0744CH	PV4329	




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho sencillo cromo.	LAT1154	PV4367	
	Potarrollo cromo.	LAT1155	PV4368	
	Jabonera Charmant.	LAT1159	PV43391	

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla.	LAT1160	PV4370	
	Toallero de barra 24".	LAT1124	PV4369	
	Portacepillero Charmant.	LAT1158	PV4339	
	Monomando para lavabo con desagüe automático. Línea Charmant. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm ² . Baja presión.	LAT4804	PV4880	
	Monomando para lavabo sin desagüe. Línea Charmant. Presión mínima requerida de 0.3 Kgf/cm ² . Baja presión.	LAT4894	PV4881	
	Mezcladora para regadera incluye válvula, cebolleta, brazo y chapetón. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 0.2 kg/cm ² . Diámetro de 9.5 cm.	LAT2084	PV4858	










Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho sencillo cromo.	YB2403CH	PV4360	
	Gancho sencillo níquel cepillado.	YB2403BN	PV4396	
	Portarrollo cromo.	YB2408CH	PV4361	




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero corto cromo.	YB2486CH	PV4362	
	Toallero de barra 24".	YB2424CH	PV4363	
	Toallero barra níquel cepillado.	YB2424BN	PV4398	
	Toallero corto níquel cepillado.	YB2486BN	PV4399	



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Mezcladora para cocina 8". Línea Danika. Presión mínima requerida de .3 kg/cm². Presión baja.</p>	<p>7633</p>	<p>PV48003</p>	
	<p>Monomando para lavabo incluye válvula. Línea Danika. Presión mínima requerida de 0.3 Kgf/cm². Baja presión.</p>	<p>64753</p> <p>BAJO EN plomo</p>	<p>PV4923</p>	
	<p>Mezcladora para lavabo 4" valvula y desgüe automáticos. Línea Danika Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm². Baja presión.</p>	<p>64633</p>	<p>PV4924</p>	

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Regadera con brazo chapetón y 2 manerales. Presión mínima requerida de 0.2 kg/cm ² . Diámetro de 8.9 cm.	68893 	PV4925	
	Regadera con monomando con válvula cebolleta, brazo y chapetones. Presión mínima requerida de 0.2 kg/cm ² . Diámetro de 18.5 cm.	62843 SPOT RESIST IMMERSION 	PV4926	
	Monomando para lavabo. Línea Danika. Presión mínima requerida de 0.3 Kg/cm ² . Baja presión. Grado ecológico.	64733SRN WaterSense EPA Eco-Performance  SPOT RESIST	PV4483	
	Monomando Danika con regadera Spot Resist. Presión mínima requerida de 0.2 kg/cm ² . Diámetro de 18.5 cm.	62843SRN LIFESENSE IMMERSION 	PV4482	
	Monomando para lavabo, válvula y desagüe automático. Línea Danika. Presión mínima requerida de 0.3 Kg/cm ² . Baja presión. Grado ecológico.	64733 WaterSense EPA Eco-Performance 	PV4922	
	Kit de accesorios Danika	YB2934CH	PV48022	



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho sencillo 90°.	YB8803CH	PV4750	
	Portarrollo de pivote 90°	YB8808CH	PV4751	
	Toallero de argolla 90°.	YB8886CH	PV4752	

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de barra 90°.	YB8824CH	PV4753	
	Mezcladora monomando para cocina con rociador extraíble. Línea 90°. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm ² . Requiere presión.	S7597C 	PV4331	
	Juego de 2 manerales y cebolleta con brazo y chapetones incluye válvula, 15.7 cm. Presión mínima requerida de 0.2 kg/cm ² .	2477 	PV4359	
	Mezcladora a la pared con manerales. Línea 90° Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm ² . Baja presión. Grado ecológico.	TS6730 	PV4504	
	Cebolleta ahorradora antibacterial 2/4" sin brazo y chapetón, 15.7 cm. Presión mínima requerida de 0.2 kg/cm ² .	LAT4712EP 	PV4722	

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando para cocina con rociador extraíble. Línea 90°. Acabado acero inoxidable. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm². Requiere presión.</p>	S7597SRS	PV48027	
	<p>Mezcladora monomando para lavabo. Línea 90°. Presión mínima requerida de 0.3 Kg/cm². Baja presión. Grado ecológico.</p>	S6700	PV4975	
	<p>Mezcladora 8" para lavabo. Línea 90°. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm². Baja presión. Grado ecológico.</p>	TS6720	PV4976	
	<p>Monomando para lavabo. Línea 90°. Presión mínima requerida de 0.3 Kg/cm². Baja presión. Grado ecológico.</p>	LAT6711	PV4727	





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para lavabo. Línea CFG. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm ² . Baja presión.	CA42712 BAJO EN plomo	PV4737	
	Monomando para cocina con rociador extraíble. Línea CFG. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm ² . Requiere presión.	CA42519 	PV4738	
	Monomando cubretaladro para cocina 8", Acabado cromo. Presión mínima requerida de 0.3 kg/cm ² . Baja presión.	CA47511 	PV4875	
	Mezcladora para lavabo 4" sin desagüe. Línea CFG. Presión mínima requerida de 0.3 kgf/cm ² . Baja presión.	47212 	PV4906	



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para cocina con rociador extraíble. Línea Arbor. Acabado acero inoxidable. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm ² . Requiere presión. Grado ecológico.	7594ESRS BAJO EN plomo DURALOCK QUICK-CONNECT Eco-Performance motionsense SPOT RESIST reflex <<	PV48005	
	Monomando Arbor con rociador extraíble. Línea Arbor. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm ² . Requiere presión. Grado ecológico.	7594EC BAJO EN plomo DURALOCK QUICK-CONNECT Eco-Performance motionsense reflex <<	PV48007	
	Monomando para cocina, con rociador extraíble. Línea Arbor. Acabado cromo. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm ² . Requiere presión.	7594C BAJO EN plomo DURALOCK QUICK-CONNECT reflex <<	PV48008	
	Monomando para cocina con rociador extraíble. Línea Arbor. Acabado en acero inoxidable. Presión mínima requerida de 1.33 kg/cm ² . Requiere presión.	7594SRS BAJO EN plomo DURALOCK QUICK-CONNECT reflex << SPOT RESIST	PV48009	



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Juego de monomando y regulador con válvula cebolleta, brazo y chapetón, 15.7 cm. Presión mínima requerida de 0.2 kg/cm².</p>	<p>2460</p>	PV48019	
	<p>Monomando para lavabo con desagüe automático. Línea Rihn. Presión mínima requerida de 0.3 Kg/cm². Baja presión.</p>	<p>6761</p>	PV48020	
	<p>Monomando para lavabo con desagüe automático. Línea Rihn. Presión mínima requerida de 0.3 Kg/cm². Baja presión.</p>	<p>6760</p>	PV48021	

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho sencillo.	YB3803CH	PV48058	
	Portarrollo pivote.	YB3808CH	PV48059	
	Toallero corto.	YB3886CH	PV48060	
	Toallero de 24".	YB3824CH	PV48061	

LIXIL

Link to Good Living

*American
Standard*



*Pure Freude
an Wasser*

GROHE

HECHO EN ALEMANIA

Pasión por la calidad. La precisión hecha a mano con los más altos estándares. Precisión es sinónimo de GROHE. La frase "Hecho en Alemania" se convierte en sello de calidad que siempre ha caracterizado nuestro trabajo. Es por ello que creemos que esto es en gran medida la razón que nuestros equipos galardonados de diseño y equipos de desarrollo estén establecidos en Alemania, casa de los productos de más alto nivel en el mundo.

Estamos orgullosos de mantener esta tradición Alemana y garantizamos a nuestros clientes una fabricación consistente y superior hasta el más mínimo detalle. GROHE también ofrece el desarrollo de productos de alta calidad. En nuestras instalaciones en Hemer, en la región de Sauerland, nuestros ingenieros y los diseñadores trabajan de la mano para perfeccionar ideas innovadoras. Tenemos todas nuestras instalaciones en Alemania, Portugal y Tailandia con la misma promesa de calidad de GROHE y los altos estándares de fabricación. **Vivimos por nuestro estándar mundial de perfección.**



SUSTENTABILIDAD

La sustentabilidad inicia con la calidad. Cuando usted elige GROHE, usted elige productos seguros que fueron creados para ser duraderos y amigables con los recursos. Imponemos las más estrictas pruebas de durabilidad con 15 años de vida del producto.

Queremos que usted disfrute sus productos GROHE durante muchos años por venir. Sustentabilidad está presente en todos nuestros productos y forma parte esencial de nuestra cultura corporativa. Usted puede disfrutar nuestras soluciones de baño de GROHE con la consciencia tranquila por muchas razones:

Innovadora conservación de energía. Hemos desarrollado incontables tecnologías innovadoras que le ayudarán a la conservación de la energía sin sacrificar el confort y el placer en la ducha.

Inteligente conservación del agua. El manejo respetuoso del recurso del agua es otro de los temas que tenemos cerca del corazón. Mucha de nuestras llaves y sistemas de regaderas están equipadas con la revolucionaria GROHE EcoJoy®, tecnología de conservación del agua, reduciendo su uso hasta un 50%.

Responsabilidad Social. Como empresa internacional, estamos conscientes de nuestra responsabilidad con el ambiente. Mantenemos un diálogo abierto y objetivo con el público en general.

Vigilancia de socios de certificación independientes. Cada una de nuestras instalaciones es inspeccionada de manera regular por autoridades independientes de certificación de salud, seguridad y protección ambiental para garantizar el cumplimiento con los estándares ISO. Nosotros seguimos los Estándares Internacionales de ISO 14001:2009 y OHSAS:2007.



MOMENTOS DE VERDAD

Los Masters of Technology le dieron el nombre de "Momentos de Verdad" a la calidad innovadora de su trabajo. Estos son los momentos cuando el usuario final se vuelve consciente, por primera vez, de los beneficios tangibles que nuestros productos le ofrecen, así como el logro que representan. En estos tiempos, todos los esfuerzos que se han ido en investigación, desarrollo, producción y refinamiento dan como resultado alegría genuina y auténtica satisfacción para el cliente.



**GROHE
SilkMove®**

Control del agua preciso y sin esfuerzo para una vida de manejo suave y confortable.



**GROHE
SilkMove® ES**

Usando la posición central de la palanca para agua fría, reduce el consumo de agua caliente, ahorrando agua y energía.



**GROHE
StarLight®**

Un radiante acabado cromado que resiste la suciedad y las manchas.



**GROHE
DreamSpray®**

Un avanzado motor de ducha y el diseño de las boquillas crean un único patrón de rociado para una ducha placentera.



**GROHE
Turbostat®**

(Sólo en los módulos de control termostático) Esta tecnología nos proporciona agua a la temperatura deseada en una fracción de segundo, y la mantiene constante durante toda la ducha.



**GROHE
CoolTouch®**

No hay riesgo de quemaduras en una superficie de cromo caliente. Un canal interno de refrigeración crea una barrera para el suministro de agua caliente lo cual proporciona seguridad adicional para su cliente.



**GROHE
FeatherControl**

El mando más suave y preciso que aporta máximo confort. Angulo de uso más amplio, permitiéndote obtener exactamente el caudal y la temperatura que desees.



**GROHE
Zero**

Agua con 0% de plomo y níquel gracias a sus canales internos de plástico aislados.



**GROHE
EcoJoy™**

La tecnología integrada de ahorro de agua reduce el consumo de agua y energía sin comprometer el diseño, el rendimiento y el disfrute del producto.



**GROHE
QuickFix®**

Menos partes y menos complejas para una instalación más rápida y fácil que le ahorra tiempo y dinero.

EXPERIENCIA DE MÁS DE **150 AÑOS** EN HIDROSANITARIOS



*American
Standard*
PART OF **LIXIL**

Aumentar el nivel de vida diaria a través de productos diseñados para hacer tu día a día más seguro, más fácil, más hermoso y saludable.

Salud y Seguridad:

Nos esforzamos por generar productos que hagan la vida de las personas más saludable y segura.

Desempeño con belleza

Creemos que la belleza hace la vida mejor y cada función merece una forma bien diseñada.

Responsabilidad

Queremos que los productos que usa la gente todos los días sean buenos para todos los mañanas, así que nos apasionamos por la sustentabilidad, seguridad e integridad en todo lo que hacemos.

TECNOLOGÍAS Y CERTIFICACIONES



EVERCLEAN(R):

Superficie antibacterial permanente libre de moho y bacterias.



FLOWISE(R):

Productos ahorradores de agua.



POWERWASH(R) RIM:

Tecnología de limpieza total en el rim y un excelente desalojo de desechos.



WATERSENSE:

Identifica un producto eficiente de agua que ha sido probado y certificado para cumplir con los criterios de la agencia de protección ambiental.



GRADO ECOLÓGICO:

Certificado emitido por los diversos organismos mexicanos como producto con menor gasto y/o consumo de agua.



*Pure Freude
an Wasser*

- Zona de lavamanos 291-314
- Accesorios 316-327
- Zona de regadera 329-355
- Zona de inodoro 358-370
- Zona de tina 372-375
- Zona de bidet 377-378
- Zona de cocina 380-384






Pure Freude
an Wasser

PART OF LIXIL







Zona de lavamanos

Mezcladora para lavabo de 8" a 12" con manerales



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora 8" para lavabo con desagüe. Línea Quadra. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	20306000	PV9602	
	Mezcladora 8" para lavabo con desagüe. Línea Eurosmart Cosmopolitan. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	20187000	PV9466	
	Mezcladora 8" para lavabo con desagüe. Línea BauEdge. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	20197000	PV9467	





Mezcladora para lavabo de 8" a 12" con manerales

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora 8" para lavabo con desagüe. Línea BauClassic. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	20470000	PV9638	
	Mezcladora 8" para lavabo con desagüe automático. Línea Essence. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	20296001	PV9509	
	Mezcladora 8" para lavabo con desagüe automático. Línea Concetto. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	20216001	PV9622	
	Mezcladora 8" para lavabo con desagüe automático. Línea Veris. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	20180000	PV9508	
	Mezcladora 8" para lavabo con desagüe automático. Línea Allure. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	20191000	PV9586	
	Mezcladora 8" para lavabo con desagüe automático. Línea Atrio. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	20009000	PV9594	









Monomando para lavabo



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando corto sin desagüe. Línea BauFlow. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	23098000	PV9631	
	Monomando corto sin desagüe. Línea BauLoop. Presión mínima requerida 1.02 Kg/cm ² .	32854000	PV9628	
	Monomando corto sin desagüe. Línea BauEdge. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	23559000	PV9634	
	Monomando corto con desagüe automático. Línea BauEdge. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	32819000	PV9491	









Monomando para lavabo

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando corto con desagüe automático. Línea BauClassic. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	32863000	PV9637	
	Monomando corto con desagüe automático. Línea Eurosmart. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	2339310E	PV9609	
	Monomando corto con desagüe automático. Línea Eurosmart Cosmopolitan. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	2337700E	PV9604	
	Monomando corto con desagüe automático. Línea Concetto. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	2338010E	PV9621	
	Monomando corto con desagüe automático. Línea Eurodisc Joy. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	23425000	PV9470	
	Monomando corto con desagüe Eurocube. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	2339000E	PV9613	



Monomando para lavabo

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando alto con desagüe automático. Línea Eurodisc Joy. Presión mínima requerida 1.02 Kg/cm ² .	23428000	PV9471	
	Monomando alto con desagüe automático. Línea Quadra. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	23404000	PV9600	
	Monomando alto con desagüe automático. Línea Atrio. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	32042001	PV9433	
	Monomando extra-alto con desagüe automático. Línea Atrio. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	32647001	PV9593	
	Monomando alto con desagüe automático. Línea Veris. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	32184000	PV9564	
	Monomando alto con desagüe automático. Línea Allure. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	32128000	PV9439	



Monomando para lavabo de pared




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
----------	-------------	--------	--------	-----------------------



Monomando pared sin desagüe incluye válvula. Línea BauClassic. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².

20292000


PV9639



Monomando para pared sin desagüe. Línea Essence. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².

19408001

KT3012




KT incluye:


1 Monomando para pared. Línea Essence (PV9618).


1 Válvula para monomando para pared. Modelo 32635000 (PV9566).



Monomando para lavabo de pared


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando largo pared sin desagüe. Línea Essence. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19967001	KT3013	
<p>KT incluye:</p> <p>1 Monomando para pared. Línea Essence. (PV9619).</p> <p>1 Válvula para monomando para pared. Modelo 32635000 (PV9566).</p>				


	Monomando pared sin desagüe. Línea Eurocube. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19895000	KT3008	
<p>KT incluye:</p> <p>1 Monomando para pared. Línea Eurocube. (PV9614).</p> <p>1 Válvula para monomando para pared. Modelo 23200000 (PV9615).</p>				


	Monomando pared sin desagüe. Línea Quadra. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	23442000	KT3006	
<p>KT incluye:</p> <p>1 Monomando para pared. Línea Quadra (PV9603).</p> <p>1 Válvula para monomando para pared. Modelo 32635000 (PV9566).</p>				




Monomando para lavabo de pared




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando pared sin desagüe. Línea Atrio. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19287001	KT3025	
<p>KT incluye:</p> <p>1 Monomando para pared. Línea Atrio. (PV9595).</p> <p>1 Válvula para monomando para pared. Modelo 32635000 (PV9566).</p>				

	Monomando pared sin desagüe. Línea Eurodisc Joy. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19969000	KT3003	
<p>KT incluye:</p> <p>1 Monomando para pared. Línea Eurodisc Joy. (PV9464).</p> <p>1 Válvula para monomando para pared. Modelo 23429000 (PV9472).</p>				

	Monomando para pared sin desagüe. Línea Veris. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19342000	KT3001	
<p>KT incluye:</p> <p>1 Monomando para pared. Línea Veris. (PV9506).</p> <p>1 Válvula para monomando para pared. Modelo 32635000 (PV9566).</p>				




Céspedes para lavabo








Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Céspedes.	28947000	PV9675	
	Céspedes bote.	28920000	PV9676	
	Céspedes bote cuadrado.	40564000	PV9677	

Lavabos de cerámica



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Lavabo de sobreponer Messina sin rebosadero . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01796.020	PM9142	
	Lavabo de sobreponer Aruba sin rebosadero . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01797.020	PM9546	
	Lavabo de sobreponer Aero sin rebosadero . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01795.020	PM9547	

Lavabos de cerámica





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Lavabo de sobreponer Tess sin rebosadero . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0502000.020	PM9550	
	Lavabo de sobreponer Creta sin rebosadero . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01798.020	PM9551	
	Lavabo de sobreponer Morning con rebosadero frontal . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0670312.020	PM9157	
	Lavabo de sobreponer Boxe 8" con rebosadero frontal . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0504008.020	PM9548	
	Lavabo de sobreponer Boxe monomando con rebosadero frontal . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0504001.020	PM9549	
	Lavabo de bajocubierta Boulevard con rebosadero frontal . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0610000.020	PM9541	

*No incluye mezcladora.

Lavabos de cerámica

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)																																				
	Lavabo de sobreponer Studio 22 monomando con rebosadero posterior. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0621001.020	PM9545																																					
	Lavabo de bajocubierta Ovalyn chico con rebosadero frontal. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01124.020	PM7560																																					
	Lavabo de bajocubierta Ovalyn grande con rebosadero frontal. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01123.020	PM7570	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FITTING</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTERSET</td> <td>1-1/4 (32mm)</td> <td>4 (102mm)</td> </tr> <tr> <td>SPREAD</td> <td>1-3/8 (35mm)</td> <td>8 (203mm)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAT. NO.</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>J</th> <th>K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CHICO</td> <td>489mm (19-1/4)</td> <td>413mm (16-1/4)</td> <td>222mm (8 3/4)</td> <td>256mm (10 1/8)</td> <td>103mm (4-1/16)</td> <td>182mm (7-1/16)</td> <td>16mm (5/8)</td> <td>500mm (19-11/16)</td> </tr> <tr> <td>GRANDE</td> <td>546mm (21-1/2)</td> <td>441mm (17-3/8)</td> <td>483mm (19)</td> <td>391mm (15-3/8)</td> <td>95mm (3-3/4)</td> <td>191mm (7-5/8)</td> <td>19mm (3/4)</td> <td>534mm (21-1/16)</td> </tr> </tbody> </table>	FITTING	A	B	CENTERSET	1-1/4 (32mm)	4 (102mm)	SPREAD	1-3/8 (35mm)	8 (203mm)	CAT. NO.	E	F	G	H	C	D	J	K	CHICO	489mm (19-1/4)	413mm (16-1/4)	222mm (8 3/4)	256mm (10 1/8)	103mm (4-1/16)	182mm (7-1/16)	16mm (5/8)	500mm (19-11/16)	GRANDE	546mm (21-1/2)	441mm (17-3/8)	483mm (19)	391mm (15-3/8)	95mm (3-3/4)	191mm (7-5/8)	19mm (3/4)	534mm (21-1/16)
FITTING	A	B																																						
CENTERSET	1-1/4 (32mm)	4 (102mm)																																						
SPREAD	1-3/8 (35mm)	8 (203mm)																																						
CAT. NO.	E	F	G	H	C	D	J	K																																
CHICO	489mm (19-1/4)	413mm (16-1/4)	222mm (8 3/4)	256mm (10 1/8)	103mm (4-1/16)	182mm (7-1/16)	16mm (5/8)	500mm (19-11/16)																																
GRANDE	546mm (21-1/2)	441mm (17-3/8)	483mm (19)	391mm (15-3/8)	95mm (3-3/4)	191mm (7-5/8)	19mm (3/4)	534mm (21-1/16)																																
	Lavabo de bajocubierta Studio chico con rebosadero frontal. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0614000.020	PM9559																																					
	Lavabo de bajocubierta Studio grande con rebosadero frontal. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0618000.020	PM9558																																					
	Lavabo de sobrecubierta Studio Carré 8" con rebosadero posterior. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0642008.020	PM7276																																					
	Lavabo Studio Carré Monomando con rebosadero posterior. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0642001.020	PM9374																																					




Lavabos de cerámica

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Lavabo 4" de pedestal Habitat con rebosadero. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.</p>	<p>01488.020 (Lavabo) 01489.020 (Pedestal)</p>	<p>PM6021 PM6045</p>	
*No incluye mezcladora.				
	<p>Lavabo para pedestal New Cadet Monomando con rebosadero posterior. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.</p>	<p>01632.020 (Lavabo)</p>	<p>PM9152</p>	
	<p>Lavabo para pedestal New Cadet 8" con rebosadero posterior. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.</p>	<p>01633.020 (Lavabo)</p>	<p>PM78920</p>	
	<p>Pedestal para lavabo New Cadet. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.</p>	<p>01.634.020 (Pedestal)</p>	<p>PM7965</p>	
*No incluye mezcladora.				
	<p>Lavabo de semipedestal Ravenna para monomando de cerámica porcelanizada de alto brillo con rebosadero posterior.</p>	<p>0268001.020</p>	<p>PM9133</p>	
*No incluye mezcladora ni toallero.				



Lavabos de cerámica

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Lavabo para pedestal Fiesta Monomando con rebosadero posterior . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01587.020 (Lavabo)	PM9137	
	Lavabo para pedestal Fiesta 4" con rebosadero posterior . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01593.020 (Lavabo)	PM9136	
	Pedestal para lavabo Fiesta. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01639.020 (Pedestal)	PM7893	
*No incluye mezcladora.				
	Lavabo para pedestal Boulevard 8" con rebosadero posterior . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0641008.020 (Lavabo)	PM7175	
	Pedestal Tropic/Boulevard para lavabo. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0010000.020 (Pedestal)	PM9538	
*No incluye mezcladora.				
	Lavabo para pedestal o colgar New Habitat 4" con rebosadero posterior . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01058.020 (Lavabo)	PM9553	
	Pedestal para lavabo New Habitat. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01059.020 (Pedestal)	PM9555	
	Lavabo para pedestal o colgar New Habitat 4" con rebosadero posterior . Cerámica porcelanizada de alto brillo color marfil.	01058.021 (Lavabo)	PM9554	
	Pedestal para lavabo New Habitat. Cerámica porcelanizada de alto brillo color marfil.	01059.021 (Pedestal)	PM9556	

Lavabos de cerámica




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Lavabo Veracruz 4" de colgar con rebosadero posterior. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.</p>	01017.020	PM9169	
<p>*No incluye mezcladora.</p>				
	<p>Lavabo Progreso IMSS 8" de colgar con rebosadero posterior. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.</p>	01003.020	PM7136	
<p>*No incluye mezcladora.</p>				
	<p>Lavabo Redondo Chico de sobrecubierta con rebosadero posterior. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.</p>	01646.020	PM7300	
	<p>Lavabo Redondo Grande de sobrecubierta con rebosadero posterior. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.</p>	01645.020	PM7185	

Lavabos de cerámica



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Lavabo Rondalyn Monomando de sobrecubierta con rebosadero frontal . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01659.020	PM9164	
	Lavabo Rondalyn 4" de sobrecubierta con rebosadero frontal . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01658.020	PM7301	
	Lavabo Rondalyn 4" de sobrecubierta con rebosadero frontal . Cerámica porcelanizada de alto brillo color marfil.	01658.021	PM9248	
	Lavabo Rondalyn 8" de sobrecubierta con rebosadero frontal . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01640.020	PM7928	
	Lavabo Rondalyn 8" de sobrecubierta con rebosadero frontal . Cerámica porcelanizada de alto brillo color marfil.	01640.021	PM7929	
	Lavabo Cadet Universal 4" con rebosadero posterior . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01660.020	PM9167	
	Lavabo Cadet Universal Monomando con rebosadero posterior . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01661.020	PM9354	

Toalleros




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla. Línea Essentials.	40365001	PV9653	
	Toallero de argolla. Línea Essentials Cube.	40510001	PV9643	
	Toallero de argolla. Línea Allure.	40339000	PV9430	

Toalleros







Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla. Línea Atrio.	40307000	PV9426	
	Toallero de argolla. Línea Veris.	40379000	PV9577	

Jaboneras








Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Dispensador de jabón sin soporte. Línea GROHE Universales Essentials.	40394001	PV9648	


Jaboneras




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Dispensador de jabón sin soporte. Línea Veris.	40389000	PV9579	
	Soporte con dispensador de jabón. Línea Essentials.	40448001	PV9657	
	Soporte con dispensador de jabón. Línea Essentials Cube.	40756001	PV9645	
	Soporte con dispensador de jabón. Línea Atrio.	40306000	PV9599	
	Soporte con dispensador de jabón. Línea Allure.	40363000	PV9592	
	Repuesto jabonera. Línea GROHE Universales Essentials.	40368001	PV9649	

Jaboneras






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Soporte con jabonera. Línea Essentials.	40444001	PV9659	
	Soporte con jabonera. Línea Essentials Cube.	40754001	PV9647	
	Soporte. Línea Atrio.	40304000	PV9597	
	Soporte. Línea Allure.	40278000	PV9590	
	Soporte. Línea Veris.	40376000	PV9574	

Cepilleros



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Repuesto vaso cepillero. Línea GROHE Universales Essentials.	40372001	PV9650	
	Repuesto de vaso cepillero. Línea Veris.	40390000	PV9580	
	Repuesto de vaso cepillero. Línea Allure.	40254000	PV9591	

Cepilleros

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Vaso cepillero con soporte. Línea Essentials.	40447001	PV9658	
	Vaso cepillero con soporte. Línea Essentials Cube.	40755001	PV9646	
	Soporte. Línea Atrio.	40304000	PV9597	
	Soporte. Línea Allure.	40278000	PV9590	
	Soporte. Línea Veris.	40376000	PV9574	






Pure Freude
an Wasser

PART OF LIXIL





Accesorios

Colección Veris






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho.	40378000	PV9576	
	Portarrollo.	40377000	PV9575	
	Toallero de argolla.	40379000	PV9577	

Colección Veris




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de barra 61 cm.	40381000	PV9578	
	Soporte.	40376000	PV9574	
	Repuesto de vaso cepillero.	40390000	PV9580	
	Repuesto de dispensador de jabón.	40389000	PV9579	

Colección Allure






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho.	40284000	PV9429	
	Portarrollo.	40279000	PV9432	
	Toallero de argolla.	40339000	PV9430	

Colección Allure





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de barra 60 cm.	40341000	PV9431	
	Soporte.	40278000	PV9590	
	Repuesto de vaso cepillero.	40254000	PV9591	
	Dispensador de jabón con soporte.	40363000	PV9592	

Colección Atrio






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho.	40312000	PV9425	
	Portarrollo.	40313000	PV9428	
	Toallero de argolla.	40307000	PV9426	

Colección Atrio





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de barra 64 cm.	40309000	PV9427	 712 x 66
	Soporte.	40304000	PV9597	 Ø42 x Ø75 x 110
	Repuesto de vaso cepillero.	40254000	PV9591	 Ø62 x 100 x Ø53
	Dispensador de jabón con soporte.	40306000	PV9599	 131 x 150

Colección Essentials Cube








Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho.	40511001	PV9415	
	Portarrollo.	40507001	PV9644	
	Portarrollo.	40623001	PV9414	

Colección Essentials Cube

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla.	40510001	PV9643	
	Toallero de barra.	40509001	PV9416	
	Toallero de barra doble.	40624001	PV9651	
	Toallero múltiple.	40512001	PV9642	
	Repuesto vaso cepillero.	40372001	PV9650	
	Vaso cepillero.	40755001	PV9646	

Colección Essentials Cube

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Repuesto de jabonera.	40368001	PV9649	
	Jabonera.	40754001	PV9647	
	Repuesto dispensador de jabón.	40394001	PV9648	
	Dispensador de jabón.	40756001	PV9645	
	Barra de seguridad.	40514001	PV9652	




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
----------	-------------	--------	--------	-----------------------



Gancho.

40364001


PV9655



Portarrollo.

40689001


PV9656







Portarrollo.

40385001



PV9660



Colección Essentials

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla.	40365001	PV9653	
	Toallero de barra.	40366001	PV9654	
	Toallero doble.	40802001	PV9663	
	Toallero múltiple.	40800001	PV9662	
	Vaso cepillero con soporte.	40447001	PV9658	
	Jabonera con soporte.	40444001	PV9659	

Colección Essentials

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Dispensador de jabón.	40448001	PV9657	
	Barra de seguridad.	40421001	PV9661	



Pure Freude
an Wasser

PART OF LIXIL

Zona de la regadera

Regaderas **GROHE**

TIPOS DE CHORRO DE AGUA

Revitaliza tu mente, cuerpo y alma con una ducha estimulante. Nuestros distintos diseños te brindan una gama de sensaciones, para que puedas tener la ducha de tus sueños.

Nuestro diseño único distribuye la misma cantidad de agua en todas y cada una de las boquillas, teniendo como resultado una ducha perfecta. Por ello, sin importar qué tipo de chorro se adapte a tu estado de ánimo, te garantizamos que tendrá una experiencia realmente estimulante.



Normal
Spray

Normal

Un gran chorro que aporta un efecto refrescante y relajante, su atractivo universal lo convierte en un todo terreno.



Rain
Spray

Rain (lluvia)

Envolvente y relajante, suave y delicado, perfecto para una dulce caricia sobre tu piel. Recreando una suave lluvia de verano, este chorro aporta una sensación de confort total.



Smart Rain
Spray

SmartRain

Incorpora todas las características y beneficios de los auténticos chorros Rain pero con un caudal de agua reducido. Un chorro inteligente que usa menos agua ofreciendo una ducha inmejorable.



GROHE
Rain O² Spray

GROHE Rain O²

Chorro suave y original basado en el tradicional chorro Rain. En el cabezal se mezcla aire con agua ofreciendo así una ducha envolvente y llena de sensaciones.



Bokoma
Spray™

Bokoma Spray™

Chorro con ocho boquillas dinámicas que crean un efecto masaje activo que alivia las tensiones como si fuera un masaje con la manos. Disfrute al máximo su vitalidad.



Jet
Spray

Jet (Concentrado)

Chorro concentrado y circular, que ofrece una refrescante explosión de agua. Ideal para la estimulación de la piel o simplemente para limpiar la bañera o ducha.



Massage
Spray

Massage

Chorro estimulante para un masaje completo. Si usted está buscando una ducha verdaderamente estimulante que provoca todo sus sentidos.



Champagne
Spray

Champagne

Enriquecido con aire, este chorro aporta una experiencia ultra suave a la piel. GROHE chorro Champagne es fiesta en la ducha.

5 PASOS PARA SELECCIONAR SU REGADERA

1

IDENTIFICAR SI LA ALIMENTACIÓN ES POR UN HIDRONEUMÁTICO O TINACO.

2

SI ES HIDRONEUMÁTICO CUALQUIER REGADERA PUEDE FUNCIONAR

SI ES POR TINACO LA PRESIÓN SE CALCULA DE LA SIGUIENTE FORMA



3



LA PRESIÓN HIDRÁULICA DEPENDE DE LA UBICACIÓN DE LA REGADERA CON RESPECTO A LA BASE DEL TINACO.

$h = 2 \text{ metros} = 0.2 \text{ kg/cm}^2$

$h = 10 \text{ metros} = 1.0 \text{ kg/cm}^2$

El reglamento de Construcciones pide que el tinaco y la regadera tenga una distancia mínima de 2 metros entre la columna de agua.

4

Si la presión hidráulica es mayor a 1 kg/cm^2 puede instalar

Modelo	Código	Presión	Página	Modelo	Código	Presión	Página
26379000	PV9686	Presión mínima 1 Kg/cm^2	343	27447001	PV9523	Presión mínima 1 Kg/cm^2	339
27868000	PV9544	Presión mínima 1 Kg/cm^2	343	27448001	PV9524	Presión mínima 1 Kg/cm^2	339
27673000	PV9687	Presión mínima 1 Kg/cm^2	339	27449001	PV9528	Presión mínima 1 Kg/cm^2	339
27767000	PV9543	Presión mínima 1 Kg/cm^2	335	27810001	PV9688	Presión mínima 1 Kg/cm^2	332
27446001	PV9522	Presión mínima 1 Kg/cm^2	338	27610000	PV9478	Presión mínima 1 Kg/cm^2	334

Cómo seleccionar una regadera en base a la **Presión Hidráulica**

4

Si la presión hidráulica es **mayor a 1 kg/cm²** puede instalar





Modelo	Código	Presión	Página
27608000	PV9689	Presión mínima 1 Kg/cm ²	338
27591000	PV9435	Presión mínima 1 Kg/cm ²	334
28436001	PV9547	Presión mínima 1 Kg/cm ²	341
27606000	PV9477	Presión mínima 1 Kg/cm ²	334
28421001	PV9546	Presión mínima 1 Kg/cm ²	338

Modelo	Código	Presión	Página
26076001	PV9690	Presión mínima 1 Kg/cm ²	340
27185000	PV9691	Presión mínima 1 Kg/cm ²	339
27125000	PV9692	Presión mínima 1 Kg/cm ²	339
27891000	PV9420	Presión mínima 1 Kg/cm ²	341
28917000	PV9693	Presión mínima 1 Kg/cm ²	341

Modelo	Código	Presión	Página
27705000	PV9479	Presión mínima 1 Kg/cm ²	333
27068000	PV9517	Presión mínima 1 Kg/cm ²	335
28233000	PV9480	Presión mínima 1 Kg/cm ²	332
28737000	PV9695	Presión mínima 1 Kg/cm ²	333
27541000	PV9696	Presión mínima 1 Kg/cm ²	332







Regaderas de chorro fijo



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Regadera fija 1 tipo de chorro anticálcico. Línea New Tempesta Cosmopolitan 200. 20 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1 kgf/cm². Flujo 9.5 lpm.</p>	27541000	PV9696	
	<p>Regadera fija 1 tipo de chorro. Línea Euphoria 110. 11 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1 kgf/cm². Flujo 9.5 lpm.</p>	27810001	PV9688	
	<p>Regadera fija 1 tipo de chorro anticálcico. Línea Euphoria Cosmopolitan 160. 16 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1 kgf/cm². Flujo 9.5 lpm.</p>	28233000	PV9480	






Regaderas de chorro fijo

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Regadera fija 1 tipo de chorro anticalcáreo. Línea Euphoria Rustic. 13 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Flujo 9.5 lpm.	28737000	PV9695	 G ^{1/2} 3 ^{3/8} " (85) 40° Ø5 ^{1/16} " (Ø129)
	Regadera fija 1 tipo de chorro anticalcáreo 6". Línea Euphoria Cube. 15 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Flujo 9.5 lpm.	27705000	PV9479	 G ^{1/2} 59 25° 152
	Regadera fija 1 tipo de chorro anticalcáreo 8". Línea Rainshower. 20 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Flujo 9.5 lpm.	28373000	PV9481	 G ^{1/2} 1 ^{1/4} " (41) 30° Ø8 ^{1/4} " (Ø210)
	Regadera fija 1 tipo de chorro anticalcáreo 10". Línea Rainshower F Series. 25 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Flujo 9.5 lpm.	27285000	PV9474	 G ^{1/2} 1 ^{1/2} " (41) 40° 10" (C254)
	Regadera fija 1 tipo de chorro anticalcáreo 8". Línea Rainshower Rustic. 20 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Flujo 9.5 lpm.	28375000	PV9482	 G ^{1/2} 2 ^{15/16} " (74) 40° Ø8 ^{1/8} " (Ø213)
	Regadera fija 1 tipo de chorro anticalcáreo 16". Línea Rainshower. 40 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Flujo 9.5 lpm.	28783000	PV9694	 G ^{1/2} 2" (51) 40° Ø15 ^{7/8} " (Ø400)




Regaderas de chorro variable



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Regadera fija 4 tipos de chorro anticálcico. Línea Tempesta IV. 10 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Flujo 6.9 lpm.	27606000	PV9477	
	Regadera fija 4 tipos de chorro anticálcico. Línea New Tempesta Cosmopolitan. 10 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Flujo 6.9 lpm.	27591000	PV9435	
	Regadera fija 4 tipos de chorro anticálcico. Línea Tempesta Rustic IV. 10 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Flujo 6.9 lpm.	27610000	PV9478	






Regaderas de chorro variable

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Regadera fija 5 tipos de chorro anticalcáreo. Línea Relexa Ultra 5. 10 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Flujo 9.5 lpm.	27068000	PV9517	
	Regadera fija 4 tipos de chorro. Línea Power&Soul. 19 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1 kgf/cm ² . Flujo 9.5 lpm.	27767000	PV9543	






Brazos y Chapetones (a la pared y al techo)




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Brazo de regadera de 16 cm.	27412000	PV9434	
	Brazo de regadera de 25.4 cm.	28383000	PV9483	
	Brazo de regadera de 28.6 cm.	27710000	PV9665	






Brazos y Chapetones (a la pared y al techo)

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Brazo de regadera a techo de 30.5 cm.	28492000	PV9666	
	Brazo de regadera de 40 cm.	27851000	PV9669	
	Brazo de regadera de 40.6 cm.	28983000	PV9664	






Regaderas manuales (tipo teléfono)



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Regadera manual 4 tipos de chorros. 10 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² . Flujo 5.5 lpm.	28421001 	PV9546	
	Regadera fija 4 tipos de chorro anticálcico. Línea New Tempesta Rustic 100. 10 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² . Flujo 9.5 lpm	27608000 	PV9689	
	Regadera manual 2 tipos de chorro anticálcico. Línea Rainshower Icon amarilla. 15 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² . Flujo 6.6 lpm.	27446001 	PV9522	




Regaderas manuales (tipo teléfono)

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Regadera manual 2 tipos de chorro anticalcáreo. Línea Rainshower Icon rosa. 15 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² . Flujo 6.6 lpm.	27447001	PV9523	
	Regadera manual 2 tipos de chorro anticalcáreo. Línea Rainshower Icon morada. 15 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² . Flujo 6.6 lpm.	27448001	PV9524	
	Regadera manual 2 tipos de chorro anticalcáreo. Línea Rainshower Icon azul. 15 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² . Flujo 6.6 lpm.	27449001	PV9528	
	Regadera manual 4 tipos de chorro anticalcáreo. Línea Power&Soul. 13 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² . Flujo 9.5 lpm.	27673000	PV9687	
	Regadera manual 1 tipo de chorro anticalcáreo. Línea Ondus. 24 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² . Flujo 9.5 lpm.	27185000	PV9691	
	Regadera manual 5 tipos de chorro anticalcáreo. Línea Relexa Rustic 5. 10 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² . Flujo 7.7 lpm.	27125000	PV9692	




Regaderas manuales (tipo teléfono) de altura deslizable



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Regadera deslizable con jabonera 2 tipos de chorro anticalcáreo. Línea New Tempesta Cosmopolitan 100. 10 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm². Flujo 9.5 lpm.</p>	26076001	PV9690	



Regaderas manuales (tipo teléfono) de altura deslizable

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Regadera deslizable con jabonera 4 tipos de chorro anticalcáreo. Línea New Tempesta 100. 10 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm². Flujo 5.5 lpm.</p>	28436001	PV9547	
	<p>Regadera deslizable 1 tipo de chorro anticalcáreo. Línea Euphoria Cube. 24 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm². Flujo 6.8 lpm.</p>	27891000	PV9420	
	<p>Regadera deslizable 5 tipos de chorro anticalcáreo. Línea Relaxa Ultra 5. 10 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm². Flujo 6.5 lpm.</p>	28917000	PV9693	

Sistemas para regadera fija con regadera manual




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
----------	-------------	--------	--------	-----------------------





Sistema de ducha incluye regadera fija y manual anticalcáreo. Línea Bau Cosmopolitan. 20 cm de diámetro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm². Flujo 9.5 lpm.

27394000

PV9581






Sistemas para regadera fija con regadera manual






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Sistema de ducha con termostato no incluye regadera. Línea SmartControl. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm². Flujo 9.5 lpm.</p>	27868000	PV9544	
	<p>Sistema de ducha con termostato no incluye regadera. Línea SmartControl. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm². Flujo 9.5 lpm.</p>	26379000	PV9686	

Componentes para regaderas manuales (tipo teléfono)







Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Desviador manual para regadera.	28036000	PV9667	
	Conector con sujetador para regadera manual.	28629000	PV9668	
	Conector con sujetador para regadera manual.	28418000	PV9671	

Componentes para regaderas manuales (tipo teléfono)






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Conector para regadera manual.	27704000	PV9421	
	Conector para regadera manual.	28626000	PV9563	
	Sujetador de regadera manual.	27693000	PV9453	
	Manguera para regadera manual de 150 cm.	28151000	PV9672	
	Manguera para regadera manual de 170 cm.	28025000	PV9670	

Monomandos para regadera y/o tina



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para regadera y tina sin desvío incluye válvula. Línea BauFlow. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	29046000	PV9632	
	Monomando para regadera y tina sin desvío. incluye válvula. Línea BauEdge. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ²	29040000	PV9635	
	Monomando para regadera y tina sin desvío incluye válvula. Línea BauClassic. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	29048000	PV9485	
	Monomando para regadera y tina sin desvío incluye válvula. Línea BauLoop. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	29042000	PV9630	

Monomandos para regadera y/o tina

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para regadera y tina línea BauEdge con desvío incluye válvula. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	29039000	PV9455	
	Monomando para regadera y tina con desvío incluye válvula. Línea BauClassic. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	29047000	PV9640	
	Monomando para regadera y tina con desvío incluye válvula. Línea BauLoop. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	29041000	PV9629	
	Monomando para regadera y tina con desvío incluye válvula. Línea BauFlow. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	29045000	PV9633	
	Monomando para regadera y tina. Línea Eurosmart Cosmopolitan. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19383000	KT3020	




KT incluye:

1 Monomando para regadera y tina. Línea Eurosmart Cosmopolitan (PV9608).

1 Válvula sin desvío. Modelo 33964000 (PV9498).



Monomandos para regadera y/o tina

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando para regadera y tina sin desvío. Línea Eurosmart. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².</p>	19451002	KT3022	
<p>KT incluye: 1 Monomando para regadera y tina. Línea Eurosmart (PV9460). 1 Válvula sin desvío. Modelo 33964000 (PV9498).</p>				
	<p>Monomando para regadera y tina. Línea Concetto. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².</p>	19345001	KT3017	
<p>KT incluye: 1 Monomando para regadera y tina. Línea Concetto (PV9626). 1 Válvula sin desvío. Modelo 33964000 (PV9498).</p>				
	<p>Monomando para regadera y tina. Línea Eurodisc Joy. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².</p>	19549002	KT3004	
<p>KT incluye: 1 Monomando para regadera y tina. Línea Eurodisc Joy (PV9462). 1 Válvula sin desvío. Modelo 33964000 (PV9498).</p>				

Monomandos para regadera y/o tina


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
----------	-------------	--------	--------	-----------------------



Monomando para regadera y tina. Línea Essence. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².

19286001

KT3014



KT incluye:


- 1 Monomando para regadera y tina. Línea Essence (PV9505).
- 1 Válvula sin desvío. Modelo 33964000 (PV9498).



Monomando para regadera y tina con desvío. Línea Eurosmart Cosmopolitan. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².

19382000

KT3021



KT incluye:


- 1 Monomando para regadera y tina. Línea Eurosmart Cosmopolitan (PV9607).
- 1 Válvula con desvío. Modelo 33963000 (PV9497).



Monomando para regadera y tina con desviador. Línea Eurosmart. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².

19450002




KT3023



KT incluye:

- 1 Monomando para regadera y tina. Línea Eurosmart (PV9610).
- 1 Válvula con desvío. Modelo 33963000 (PV9497).

Monomandos para regadera y/o tina

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para regadera y tina con desvío. Línea Concetto. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19346001	KT3016	
KT incluye: 1 Monomando para regadera y tina. Línea Concetto (PV9458). 1 Válvula con desvío. Modelo 33963000 (PV9497).				
	Monomando para regadera y tina con desvío. Línea Essence. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19285001	KT3015	
KT incluye: 1 Monomando para regadera y tina. Línea Essence (PV9503). 1 Válvula con desvío. Modelo 33963000 (PV9497).				
	Monomando para regadera y tina con desvío. Línea Eurodisc Joy. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19548002	KT3005	
KT incluye: 1 Monomando para regadera y tina. Línea Eurodisc Joy (PV9611). 1 Válvula con desvío. Modelo 33963000 (PV9497).				

Monomandos para regadera y/o tina


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
----------	-------------	--------	--------	-----------------------



Monomando para regadera y tina sin desvío. Línea Eurocube. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².

19898000

KT3011



KT incluye:


- 1 Monomando para regadera y tina. Línea Concetto (PV9617).
- 1 Válvula con desvío. Modelo 33964000 (PV9498).



Monomando para regadera y tina con desvío. Línea Eurocube. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².

19896000

KT3010



KT incluye:


- 1 Monomando para regadera y tina. Línea Eurocube (PV9463).
- 1 Válvula con desvío. Modelo 33963000 (PV9497).



Monomando para regadera y tina sin desvío. Línea Quadra. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².

19455000



KT3007



KT incluye:

- 1 Monomando para regadera y tina. Línea Quadra (PV9461).
- 1 Válvula sin desvío. Modelo 33964000 (PV9498).

Monomandos para regadera y/o tina

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando para regadera y tina sin desviador. Línea Atrio. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².</p>	19463001	KT3026	
<p>KT incluye: 1 Monomando para regadera y tina. Línea Atrio (PV9596). 1 Válvula con desvío. Modelo 33964000 (PV9498).</p>				
	Válvula para Trim.	35026000	PV9413	

Monomando para regadera con balanceo de presión




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
----------	-------------	--------	--------	-----------------------



Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Eurosmart Cosmopolitan. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².

19411000

KT3019



KT incluye:

- 1 Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Eurosmart Cosmopolitan (PV9459).
- 1 Válvula con balanceo de presión. Modelo 35015000 (PV9441).

Monomando para regadera con balanceo de presión


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
----------	-------------	--------	--------	-----------------------



Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Concetto. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm².

19457001

KT3018



KT incluye:


- 1 Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Concetto (PV9627).
- 1 Válvula con balanceo de presión. Modelo 35015000 (PV9441).



Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Eurocube. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm².

19899000

KT3009



KT incluye:


- 1 Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Eurocube (PV9616).
- 1 Válvula con balanceo de presión. Modelo 35015000 (PV9441).



Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Allure. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm².

19375000

KT3027




KT incluye:

- 1 Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Allure (PV9440).
- 1 Válvula con balanceo de presión. Modelo 35015000 (PV9441).



Monomando para regadera con balanceo de presión

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Veris. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19368000	KT3002	

KT incluye:

- 1 Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Veris (PV9584).
- 1 Válvula con balanceo de presión. Modelo 35015000 (PV9441).



*American
Standard*
PART OF LIXIL

Zona del inodoro



ADA

Altura ergonómica o confortable perfecto para personas con dificultades de movilidad.

EASY LIFT

El asiento puede ser removido presionando ambos botones, permite una fácil extracción y re inserción sin necesidad de herramientas.



EVERCLEAN®

Esmalte de doble capa con base de plata que inhibe el crecimiento de bacterias causantes de manchas y olores, moho y hongos.



FLOWISE®

Sistema de ahorro de agua en inodoros y regaderas.

H2OPTION

Descarga dual de 4ldp para líquidos y 6ldp para sólidos, mayor capacidad de desalojo con bajo consumo de agua.

LXP

Luxury Performance-Inodoro de lujo de Alto desempeño.



POWERWASH®

Combinación de aire y agua dentro del rim que genera mayor fuerza y presión, garantizando la limpieza de las paredes, junto con el jet integrado nos genera un desalojo de desechos.



WATERSENSE®

Identifica un producto eficiente de agua que ha sido probado y certificado para cumplir con los criterios de la agencia de protección ambiental.




Inodoros de dos piezas



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
 <p>*No incluye asiento.</p>	<p>WC Cadet Pro NH EL alargado de dos piezas. Cerámica porcelanizada color blanco con superficie antimicrobial permanente EverClean® 4.8 litros por descarga. Palanca de metal cromada. Trampa 100% esmaltada de 2-1/8".</p> <p>Descarga de sólidos 1,000 gr. Limpieza de taza PowerWash®Rim. Altura normal 15".</p> <p>Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	4188A104MX.020 (Tanque)	PM93250	
		3517C101MX.020 (Taza)	PM93270	
	<p>WC Cadet Pro NH EL alargado de dos piezas. Cerámica porcelanizada color marfil con superficie antimicrobial permanente EverClean®</p> <p>4.8 litros por descarga. Palanca de metal cromada. Trampa 100% esmaltada de 2-1/8". Descarga de sólidos 1,000 gr. Limpieza de taza PowerWash®Rim. Altura normal 15".</p> <p>Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	4188A104MX.021 (Tanque)	PM93260	
		3517C101MX.021 (Taza)	PM93280	



Inodoros de dos piezas




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>WC Cadet Pro RH EL alargado de dos piezas. Cerámica porcelanizada color blanco con superficie antimicrobial permanente EverClean®</p> <p>4.8 litros por descarga. Palanca de metal cromada. Trampa 100% esmaltada de 2-1/8". Descarga de sólidos 1,000 gr. Limpieza de taza PowerWash®Rim. Altura ADA 16-1/2".</p> <p>Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	4188A104MX.020 (Tanque)	PM93250	
	<p>4.8 litros por descarga. Palanca de metal cromada. Trampa 100% esmaltada de 2-1/8". Descarga de sólidos 1,000 gr. Limpieza de taza PowerWash®Rim. Altura ADA 16-1/2".</p> <p>Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	3517A101MX.020 (Taza)	PM9365	
	<p>WC Champion Pro NH EL alargado de dos piezas. Cerámica porcelanizada color blanco con superficie antimicrobial permanente EverClean®</p> <p>4.8 litros por descarga. Palanca de metal cromada. Trampa 100% esmaltada de 2-3/8". Descarga de sólidos 1,000 gr. Limpieza de taza PowerWash®Rim. Altura normal 15".</p> <p>Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 10 años en herrajes.</p>	4225A104MX.020 (Tanque)	PM7275	
	<p>4.8 litros por descarga. Palanca de metal cromada. Trampa 100% esmaltada de 2-3/8". Descarga de sólidos 1,000 gr. Limpieza de taza PowerWash®Rim. Altura normal 15".</p> <p>Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 10 años en herrajes.</p>	3195C101MX.020 (Taza)	PM9365	
	<p>WC Champion Pro RH EL alargado de dos piezas. Cerámica porcelanizada color blanco con superficie antimicrobial permanente EverClean®.</p> <p>4.8 litros por descarga. Palanca de metal cromada. Trampa 100% esmaltada de 2-3/8". Descarga de sólidos 1,000 gr. Limpieza de taza PowerWash®Rim. Altura ADA 16-1/2".</p> <p>Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 10 años en herrajes.</p>	4225A104MX.020 (Tanque)	PM7275	
	<p>4.8 litros por descarga. Palanca de metal cromada. Trampa 100% esmaltada de 2-3/8". Descarga de sólidos 1,000 gr. Limpieza de taza PowerWash®Rim. Altura ADA 16-1/2".</p> <p>Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 10 años en herrajes.</p>	3195A101MX.020 (Taza)	PM7200	

*No incluye asiento.




*No incluye asiento.

*No incluye asiento.

Inodoros de dos piezas

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>WC Olímpico FloWise® alargado de dos piezas. Cerámica porcelanizada color blanco con superficie antimicrobial permanente EverClean®.</p> <p>4.8 litros por descarga. Altura ADA 16-1/2". Incluye asiento de cierre lento. Palanca cromada. Trampa oculta 100% esmaltada de 2-1/8".</p> <p>Descarga de sólidos 1000 gr. Limpieza de taza PowerWash®Rim. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	<p>4000101MX.020 (Tanque)</p> <p>3075000MX.020 (Taza)</p>	<p>PM7121</p> <p>PM7122</p>	
	<p>WC Mainstream alargado de dos piezas. Cerámica porcelanizada color blanco de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean®.</p> <p>4.8 litros por descarga. Altura normal 15". Palanca al color del inodoro. Trampa 100% esmaltada de 2".</p> <p>Descarga de sólidos 800 gr. Incluye asiento. Limpieza de taza PowerWash®Rim. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	<p>3469128MX.020</p>	<p>PM9387</p>	
	<p>WC Optum Vormax™ alargado dos piezas. Cerámica vitrificada de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean®.</p> <p>4.8 litros por descarga. Altura ADA 16-1/2". Incluye asiento telescópico de cierre lento. Trampa 100% esmaltada de 2-1/16".</p> <p>Descarga de sólidos 800 gr. Palanca cromada. Diseño Clean Curve™ Rim que impide la generación de bacterias. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 10 años en herrajes.</p>	<p>727A A121MX.020</p>	<p>PM9393</p>	

Inodoros de dos piezas

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>WC ActiVate® alargado de dos piezas. Cerámica vitrificada de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean®. 4.8 litros por descarga. Altura ADA 16-1/2". Incluye asiento telescópico de cierre lento. Trampa oculta 100% esmaltada de 2-1/8". Descarga de sólidos 1000 gr. Limpieza de taza PowerWash® Rim Sensor infrarrojo de proximidad lateral. Grado ecológico. Incluye 4 baterías AA. 50 años de garantía en cerámica y 10 años en herrajes.</p>	2794119MX.020	PM9392	
<p>Sensor inteligente, tecnología sin contacto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tecnología sin contacto que ofrece un rendimiento óptimo. Simplemente mueva su mano frente al sensor para activar la descarga Cuenta con un indicador de batería baja. Funciona con 4 pilas AA (incluidas) Duración de la batería 2 años* *Basado en un promedio de 12 descargas por día. Cuenta con un botón de emergencia para realizar una descarga en caso de falta de batería. Botón de apagado para una fácil limpieza, evitando descargas innecesarias al momento del aseo. 				
	<p>WC Turbo Cadet FloWise® Inodoro alargado de dos piezas con presurizador. Cerámica porcelanizada con superficie antimicrobial permanente EverClean®. 4.2 litros por descarga. Altura normal 15". No incluye asiento. Palanca cromada. Trampa 100% esmaltada de 2-1/8". Descarga de sólidos 1000 gr. Sistema de descarga presurizada instalado. Requiere hidroneumático. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	4142100MX.020 (Tanque) 3481001MX.020 (Taza)	PM7682 PM7685	
	<p>WC Infantil FloWise® redondo de dos piezas Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco. 4.8 litros por descarga. Altura normal para infantes 10-1/4". No incluye asiento. Palanca cromada. Trampa 100% esmaltada de 2". Descarga de sólidos 500 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	4019228MX.020 (Tanque) 3128001MX.020 (Taza)	PM7303 PM7302	

Inodoros de una pieza



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
----------	-------------	--------	--------	-----------------------



One piece Compact Cadet I
alargado de una pieza
Cerámica porcelanizada de alto
brillo color blanco con superficie
antimicrobial permanente
EverClean®.

4.8 litros por descarga.

Altura ADA 16 -1/2".

Incluye asiento telescópico de
cierre lento de plástico
con EverClean®.

Botón de descarga superior
cromado.


Trampa 100% esmaltada
de 2-1/8".

Descarga de sólidos 1,000 grs.




**50 años de garantía en cerámica y
6 años en herrajes.**

2403F100MX.020


PM7310



Inodoros de una pieza


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>One piece alargado Boulevard. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco con superficie antimicrobial permanente EverClean®. 4.8 litros por descarga. Altura ADA 16-1/2". Incluye asiento telescópico de cierre lento. Trampa oculta 100% esmaltada de 2". Descarga de sólidos 1,000 grs. Limpieza de taza PowerWash®Rim. 50 años de garantía en cerámica y 10 años en herrajes.</p>	2891128MX.020	PM9543	
	<p>One piece alargado Tofino. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco con superficie antimicrobial permanente EverClean®. Descarga dual 4/6 litros. Altura normal 15". Incluye asiento telescópico de cierre lento con antimicrobial EverClean®. Trampa oculta 100% esmaltada de 2". Descarga de sólidos 1,000 grs. Botón superior cromado. Limpieza de taza PowerWash®Rim. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	2996C200MX.020	PM7308	
	<p>One piece alargado Galería Plaza II. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco con superficie antimicrobial permanente EverClean®. Descarga dual 3.5/4.8 litros. Altura normal 16-1/8". Incluye asiento telescópico de cierre lento con antimicrobial EverClean®. Trampa oculta 100% esmaltada de 2". Descarga de sólidos 800 grs. Botón superior cromado. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	2822200MX.020	PM9629	

Inodoros de una pieza



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>One piece alargado Loft. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco. 4.8 litros por descarga. Altura ADA 16-1/2". Palanca lateral cromada. Trampa oculta 100% esmaltada de 2-1/8". Descarga de sólidos 1000 grs. Incluye asiento telescópico de cierre lento. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	2535128MX.020	PM7264	
				

Asientos






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Asiento Champion Slow Close alargado blanco. 100% polipropileno virgen. Diseño ergonómico. Frente cerrado. Exclusivo sistema de cierre lento que lo hace silencioso y seguro. Incluye tuercas y bisagras.</p>	5325010.020	PM76710	
	<p>Asiento M-135 redondo 100% polipropileno virgen. Diseño ergonómico. Frente abierto. Incluye tuercas y bisagras.</p>	<p>11002.020 (Blanco) 11002.021 (Marfil)</p>	<p>PM7810 PM9303</p>	
	<p>Asiento M-235 alargado blanco 100% polipropileno virgen. Diseño ergonómico. Frente abierto. Incluye tuercas y bisagras.</p>	11004.020	PM7713	

Asientos





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Asiento Ravenna blanco elongado de madera termomoldeada. Diseño ergonómico. Frente cerrado. Incluye tuercas y bisagras. Mayor conservación de calor.	5311012.020	PM9293	
	Asiento Cadet alargado blanco. 100% polipropileno virgen. Diseño ergonómico. Frente cerrado. Exclusivo sistema de cierre lento que lo hace silencioso y seguro. Telescópico: la tapa cubre completamente al asiento cuando está cerrado. Incluye tuercas y bisagras. Superficie antimicrobial EverClean®.	5350110.020	PM9363	N/A
	Asiento Habitat H-137 redondo 100% polipropileno virgen. Diseño ergonómico. Frente abierto. Incluye tuercas y bisagras.	11 029.020	PM9308	

Portarrollos




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Portarrollo. Línea Allure.	40279000	PV9432	
	Portarrollo. Línea Atrio.	40313000	PV9428	
	Portarrollo. Línea Veris.	40377000	PV9575	

Portarrollos



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Portarrollo. Línea Essentials. Cube.	40623001	PV9414	
	Portarrollo. Línea Essentials.	40385001	PV9660	
	Portarrollo. Línea Essentials.	40689001	PV9656	
	Portarrollo. Línea Essentials Cube.	40507001	PV9644	

Toalleros

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de barra. Línea Essentials.	40366001	PV9654	







Toalleros

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de barra. Línea Essentials Cube.	40509001	PV9416	
	Toallero de barra 60 cm. Línea Allure.	40341000	PV9431	
	Toallero de barra 64 cm. Línea Atrio.	40309000	PV9427	
	Toallero de barra 61 cm. Línea Veris.	40381000	PV9578	

Toallero múltiple o rack



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero doble. Línea Essentials.	40802001	PV9663	
	Toallero de barra doble. Línea Essentials Cube.	40624001	PV9651	
	Toallero múltiple. Línea Essentials.	40800001	PV9662	
	Toallero múltiple. Línea Essentials Cube.	40512001	PV9642	






Pure Freude
an Wasser

PART OF LIXIL

Zona de la tina







Salida de tina






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Salida de tina sin desviador. Línea Eurosmart. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	13551000	PV9501	
	Salida de tina desviador. Línea Eurosmart. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	13611000	PV9502	
	Salida de tina. Línea BauEdge. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	13255000	PV9636	





Salida de tina

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Salida de tina. Línea BauClassic. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	13258000	PV9641	
	Salida de tina sin desviador. Línea Eurosmart Cosmopolitan. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	13272000	PV9606	
	Salida de tina sin desviador. Línea Concetto. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	13274001	PV9625	
	Salida de tina con desviador. Línea Eurosmart Cosmopolitan. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	13273000	PV9605	
	Salida de tina sin desviador. Línea Quadra. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	13305000	PV9456	
	Salida de tina con desviador. Línea Quadra. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	13307000	PV9457	






Salida de tina

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Salida de tina con desviador. Línea Concetto. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	13275001	PV9624	
	Salida de tina sin desviador. Presión mínima requerida 1.02 Kg/cm ² . Línea Eurodisc Joy.	13278002	PV9612	
	Salida de tina. Línea Allure. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ²	13265000	PV9589	

Barra de seguridad

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Barra de seguridad. Línea Essentials Cube.	40514001	PV9652	
	Barra de seguridad. Línea Essentials.	40421001	PV9661	

Toalleros

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de barra. Línea Essentials.	40366001	PV9654	
	Toallero de barra. Línea Essentials Cube.	40509001	PV9416	
	Toallero de barra 60 cm. Línea Allure.	40341000	PV9431	
	Toallero de barra 64 cm. Línea Atrio.	40309000	PV9427	
	Toallero de barra 61 cm. Línea Veris.	40381000	PV9578	



Pure Freude
an Wasser

PART OF LIXIL






Zona del bidet

Monomando para bidet



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para bidet. Línea Essence. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	32935001	PV9620	<p>Technical drawing showing dimensions in mm (pulg):</p> <ul style="list-style-type: none"> Overall height: 181 mm (7.13 pulg) Spout height: 147 mm (5.79 pulg) Spout length: max. 45 mm (1.77 pulg) Spout angle: 40° Spout diameter: Ø34 mm (1.34 pulg) Spout offset: 96 mm (3.78 pulg) Mounting hole diameter: max. 300 mm (11.81 pulg) Mounting hole offset: 111 mm (4.37 pulg) Mounting hole diameter: Ø63 mm (2.48 pulg) Mounting hole offset: 40-53 mm (1.57-2.10 pulg) Mounting hole diameter: G^{3/8} and G^{1/4} Mounting hole offset: max. 180 mm (7.09 pulg)

Toalleros

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de argolla. Línea Essentials.	40365001	PV9653	
	Toallero de argolla. Línea Essentials Cube.	40510001	PV9643	
	Toallero de argolla. Línea Allure.	40339000	PV9430	
	Toallero de argolla. Línea Atrio.	40307000	PV9426	
	Toallero de argolla. Línea Veris.	40379000	PV9577	






Pure Freude
an Wasser

PART OF LIXIL

Zona de la cocina


Monomandos de cocina



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Costa monomando para bar. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	20179001	PV9465	
	Eurosmart monomando para fregadero. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	33281002	PV9699	
	BauEdge monomando de fregadero. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	31233000	PV9487	




Monomandos de cocina




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Eurosmart monomando para fregadero. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	33202002	PV9496	


Monomandos retráctiles




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Concetto monomando de fregadero con extraíble 2 tipos de chorro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	32663001	PV9442	

Monomandos retráctiles

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Minta monomando de fregadero con extraíble 2 tipos de chorro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	32322000	PV9488	
	Essence monomando de fregadero con extraíble 2 tipos de chorro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	30270000	PV9486	
	Zedra monomando de fregadero con extraíble 2 tipos de chorro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	32553000	PV9698	
	Zedra monomando de fregadero con extraíble 2 tipos de chorro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	32294001	PV9443	
	K7 monomando de fregadero con extraíble 2 tipos de chorro. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	31379000	PV9697	



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Kit con filtro de agua. No incluye tanque de CO ₂ .	31252002	PV9681	
	Filtro de agua Ultra Safe de 600l.	40575001	PV9682	
	Chapetón de 15.2 cm con una perforación.	07551000	PV9683	N/A

Complementos de cocina

Producto	Descripción	Modelo	Código
	Chapetón de 25.4 cm con una perforación.	075520000	PV9684
	Cabezal para filtro Ultra Safe.	40576000	PV9685



*Pure Freude
an Wasser*

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| ▪ Llaves temporizadoras y de sensor | 387 | ▪ Fluxómetros para tazas | 398-399 |
| ▪ Barras de seguridad | 389 | ▪ Fluxómetros para mingitorios | 400-401 |
| ▪ Tazas para fluxómetros | 391-392 | ▪ Paquetes de tazas | 402-403 |
| ▪ Mingitorios de cerámica | 394-395 | ▪ Paquetes de mingitorios | 404-405 |
| ▪ Asientos | 397 | | |






Pure Freude
an Wasser

PART OF LIXIL

Llaves temporizadoras y de sensor



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Llave economizadora. Línea Eurosmart Cosmopolitan E. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm². Flujo 5.7 lpm.</p>	36265000	PV9678	
	<p>Llave electrónica de batería. Línea Euroeco E. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm². Flujo 5.7 lpm.</p>	36271000	PV9424	
	<p>Control remoto opcional para ajuste de sensibilidad y tiempo.</p>	36407001	PV9680	





Pure Freude
an Wasser

PART OF LIXIL

Barras de seguridad



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Barra de seguridad. Línea Essentials Cube.	40514001	PV9652	
	Barra de seguridad. Línea Essentials.	40421001	PV9661	



Producto	Descripción	Modelo	Código
----------	-------------	--------	--------



Flujómetro manual para taza de 4.8 lpd FloWise altura 11-1/2".

Diseño vanguardista. La instalación puede ser a la derecha o a la izquierda. Spud de 38 mm. Presión mínima requerida 1 kgf/cm². **Alta presión.**

6047121MX.002

PV9179

Flujómetro manual para taza de 6 lpd altura 11-1/2"

Diseño vanguardista. La instalación puede ser a la derecha o a la izquierda. Spud de 38 mm. Presión mínima requerida 1 kgf/cm². **Alta presión.**

6047161MX.002

PV9186



Producto	Descripción	Modelo	Código
	<p>Flujómetro Electrónico para taza DC de 4.8 lpd FloWise. No puede ajustarse, evitando desperdicio de agua por ajustes erróneos o vandalismo. Spud de 38 mm. El alcance del sensor puede ser ajustado manualmente o por control. Incluye baterías. Cuenta con botón mecánico de descarga, permitiendo descargas adicionales en caso necesario, logrando que el fluxómetro funcione a pesar de la falta de energía. Presión mínima requerida 1 kgf/cm². Alta presión. 1C-Corriente directa.</p>	6065121MX.002	PV4999
	<p>Flujómetro Electrónico para taza DC de 6 lpd. No puede ajustarse, evitando desperdicio de agua por ajustes erróneos o vandalismo. Spud de 38 mm. El alcance del sensor puede ser ajustado manualmente o por control. Incluye baterías. Cuenta con botón mecánico de descarga, permitiendo descargas adicionales en caso necesario, logrando que el fluxómetro funcione a pesar de la falta de energía. Alta presión. 1C-Corriente directa.</p>	6065161MX.002	PV9548
			



Producto	Descripción	Modelo	Código
	<p>Flujómetro manual para mingitorio de 0.5 lpd FloWise Diseño vanguardista La instalación puede ser a la derecha o a la izquierda. Spud de 19 mm. Presión mínima requerida 1 kgf/cm². Alta presión.</p>	6045013MX.002	PV9333
	<p>Flujómetro manual para mingitorio de 3 lpd. Diseño vanguardista. Minimalista. La instalación puede ser a la derecha o a la izquierda. Spud de 19 mm. Presión mínima requerida 1 kgf/cm². Alta presión.</p>	6045066MX.002	PV9405



Producto	Descripción	Modelo	Código
	<p>Flujómetro manual para mingitorio de 3.8 lpd. Diseño vanguardista. La instalación puede ser a la derecha o a la izquierda. Spud de 19 mm. Presión mínima requerida 1 kgf/cm². Alta presión.</p>	6045101MX.002	PV9187
	  		
	<p>Flujómetro Electrónico para mingitorio DC de 0.5 lpd FloWise. No puede ajustarse, evitando desperdicio de agua por ajustes erróneos o vandalismo. Spud de 19 mm. El alcance del sensor puede ser ajustado manualmente o por control. Incluye baterías. Cuenta con botón mecánico de descarga, permitiendo descargas adicionales en caso necesario, logrando que el fluxómetro funcione a pesar de la falta de energía. Presión mínima requerida 1 kgf/cm². Alta presión. DC-Corriente directa.</p>	6063013MX.002	PV9188
	<p>Flujómetro Electrónico para mingitorio DC de 3.8 lpd. No puede ajustarse, evitando desperdicio de agua por ajustes erróneos o vandalismo. Spud de 19 mm. El alcance del sensor puede ser ajustado manualmente o por control. Incluye baterías. Cuenta con botón mecánico de descarga, permitiendo descargas adicionales en caso necesario, logrando que el fluxómetro funcione a pesar de la falta de energía. Presión mínima requerida 1 kgf/cm². Alta presión. DC-Corriente directa.</p>	6063101MX.002	PV9332
	<p>Flujómetro Electrónico para mingitorio DC de 1.9 lpd FloWise. No puede ajustarse, evitando desperdicio de agua por ajustes erróneos o vandalismo. Spud de 19 mm. El alcance del sensor puede ser ajustado manualmente o por control. Incluye baterías. Cuenta con botón mecánico de descarga, permitiendo descargas adicionales en caso necesario, logrando que el fluxómetro funcione a pesar de la falta de energía. Presión mínima requerida 1 kgf/cm². Alta presión. DC-Corriente directa.</p>	6063051MX.002	PV92000
	  		



*American
Standard*
PART OF LIXIL

Tazas para fluxómetros



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
----------	-------------	--------	--------	-----------------------



Taza para fluxómetro Cadet Flux FloWise® de taza alargada. Cerámica porcelanizada color blanco de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean®.

4.8 litros por descarga. Altura normal 15". Trampa 100% esmaltada de 2-1/8".

Descarga de sólidos 1000 grs.


Acción de sifoneo con Jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kg/cm² Spud de 38 mm. Conexión superior incluida.

Grado ecológico.


No incluye asiento, ni fluxómetro. **50 años de garantía en cerámica.**

01230.020

PM9346



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Taza alargada Sky Aftwall color blanco. Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial EverClean® 4.2 a 6 litros por descarga. Altura ADA 16-1/2". Trampa oculta 100% esmaltada de 2-1/8". Descarga de sólidos 1000 grs. Acción de sifoneo con jet, requiere una presión mínima de 25 psi = 1.4 kg/cm². Spud de 38 mm. Conexión superior incluida. No incluye asiento, ni fluxómetro. 50 años de garantía en cerámica. Grado ecológico. No incluye soporte.</p>	<p>3351 101MX.020 12150.000 (Soporte)</p>	<p>PM9397 PM9398</p>	
	<p>Taza alargada Convenient Cadet Flux color blanco. Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean®. 4.8 litros por descarga FloWise. Altura ADA 16-1/2". Trampa 100% esmaltada de 2-1/8". Descarga de sólidos 1000 grs. Acción de sifoneo con Jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kg/cm². Spud de 38 mm. Conexión superior incluida. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica. No incluye asiento, ni fluxómetro.</p>	<p>01231.020</p>	<p>PM9565</p>	
	<p>Taza alargada Olímpico Flux II color blanco. Cerámica porcelanizada de alto brillo EverClean(R). 4.8 litros por descarga. Altura normal 15". Trampa oculta 100% esmaltada de 2". Descarga de sólidos 1000 grs. Requiere presión mínima de 20psi=1.4 kg/cm². Spud de 38mm. Conexión superior incluida. Grado ecológico. No incluye asiento, ni fluxómetro. 50 años de garantía en cerámica.</p>	<p>3451S001MX.020</p>	<p>PM70590</p>	



*American
Standard*
PART OF LIXIL

Mingitorios de cerámica




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
----------	-------------	--------	--------	-----------------------






Mingitorio Stallbrook color blanco. Cerámica porcelanizada de alto brillo.
3.8 litros de descarga.
Spud de 19 mm con desagüe a piso. Barrido integral de paredes. Bajo nivel de ruido. Evita malos olores.
No incluye fluxómetro ni rejilla.
50 años de garantía en cerámica.

6400014.020

PM7184




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Mingitorio Cascada Universal color blanco. Cerámica porcelanizada de alto brillo. Spud de 19 mm. Funciona con fluxómetros de descargas desde 0.5 hasta 3.8 litros. Laterales extendidos para mayor privacidad. Bajo nivel de ruido. Evita malos olores. No incluye fluxómetro 50 años de garantía en cerámica.</p>	<p>6590001.020</p>  	<p>PM76010</p>	
	<p>Mingitorio Allbrook color blanco. Cerámica porcelanizada de alto brillo. descargas desde 0.5 hasta 3.8 litros. Spud de 19 mm. Acción de sifoneo con jet. Bajo nivel de ruido. Evita malos olores. No incluye fluxómetro. 50 años de garantía en cerámica.</p>	<p>01853.020</p>	<p>PM9348</p>	
	<p>Mingitorio Niagara II color blanco. Cerámica porcelanizada de alto brillo. 0.5 litros por descarga. Spud de 19 mm. Bajo nivel de ruido. Evita malos olores. No incluye fluxómetro. 50 años de garantía en cerámica.</p>	<p>6002001MX.020</p>  	<p>PM7314</p>	



*American
Standard*
PART OF LIXIL

Asientos



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Asiento alargado M-230. 100% polipropileno virgen. Diseño ergonómico. Frente abierto.	11005.020 (Blanco)	PM7437	Dimensión A 144.0 mm Dimensión B 418.0 mm Dimensión C 357.0 mm Dimensión D 212.0 mm Dimensión E 096.0 mm Dimensión F 023.0 mm Dimensión G 037.0 mm 
	Exclusivo para tazas de fluxómetro. Incluye tuercas y bisagras.	11005.021 (Marfil)	PM9304	
	Asiento redondo M-130 color blanco. 100% polipropileno virgen. Diseño ergonómico. Frente abierto.	11019.020	PM7438	Dimensión A 140.0 mm Dimensión B 406.0 mm Dimensión C 225.0 mm Dimensión D 102.6 mm Dimensión E 367.0 mm 



Producto	Descripción	Modelo	Código
	<p>Kit de taza Olímpico Flux II y fluxómetro Selectronic para taza de 4.8 lpd. Taza alargada. Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean®. 4.8 litros por descarga. Altura normal 15". Trampa semi-oculta 100% esmaltada de 2-1/8". Requiere presión mínima de 20 psi=1.4 kgf/ cm². Spud de 38 mm. Conexión superior incluida. Descarga de sólidos 1,000grs. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica.</p>	3451S001MX.020 (Taza)	PM70590
	<p>6065121MX.002 (Fluxómetro)</p>	6065121MX.002 (Fluxómetro)	PV4999
	<p>3451SFS48.020 (Kit)</p>	3451SFS48.020 (Kit)	PM9630
	<p>Kit de taza Olímpico Flux II y fluxómetro manual para taza de 4.8 lpd. Taza alargada. Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean®. 4.8 litros por descarga. Altura normal 15". Trampa semi-oculta 100% esmaltada de 2-1/8". Requiere presión mínima de 20 psi=1.4 kgf/ cm². Spud de 38 mm. Conexión superior incluida. Descarga de sólidos 1,000grs. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica.</p>	3451S001MX.020 (Taza)	PM70590
	<p>6047121MX.002 (Fluxómetro)</p>	6047121MX.002 (Fluxómetro)	PV9179
	<p>3451SFM48.020 (Kit)</p>	3451SFM48.020 (Kit)	PM9631



Producto	Descripción	Modelo	Código
	Kit de taza Cadet Flux y fluxómetro Selectronic para taza de 4.8 lpd. Taza alargada. Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean® 4.8 litros por descarga. Altura normal 15". Trampa 100% esmaltada de 2-1/8". Acción de sifoneo con Jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kg/cm². Spud de 38 mm. Conexión superior incluida. Descarga de sólidos 1000grs. Grado ecológico. Garantía taza 1 año. No incluye asiento. 50 años de garantía en cerámica.	1230.02 (Taza)	PM9564
		6065121MX.002 (Fluxómetro)	PV4999
		01230FS48.020 (Kit)	PM9632
	Kit de taza Cadet Flux y fluxómetro manual para taza de 4.8 lpd. Taza alargada. Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean®. 4.8 litros por descarga. Altura normal 15". Trampa 100% esmaltada de 2-1/8". Acción de sifoneo con Jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kg/cm². Spud de 38 mm. Conexión superior incluida. Descarga de sólidos 1000grs. Grado ecológico. No incluye asiento. 50 años de garantía en cerámica.	1230.02 (Taza)	PM9564
		6047121MX.002 (Fluxómetro)	PV9179
		01230FM48.020 (Kit)	PM9633
	Kit de taza Convenient Cadet Flux y fluxómetro Selectronic para taza de 4.8 lpd. Taza alargada. Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean® 4.8 litros por descarga. Altura ADA 16-1/2". Trampa 100% esmaltada de 2-1/8". Acción de sifoneo con Jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kg/cm². Spud de 38 mm. Conexión superior incluida. Descarga de sólidos 1000grs. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica	1231.02(Taza)	PM9565
		6065121MX.002 (Fluxómetro)	PV4999
		01231FS48.020 (Kit)	PM9395





Producto	Descripción	Modelo	Código
	Kit de mingitorio Cascada Universal y fluxómetro Selectronic de 0.5 lpd. Cerámica porcelanizada de alto brillo. 0.5 a 3.8 litros por descarga. Spud de 19 mm. Laterales extendidos para mayor privacidad. Bajo nivel de ruido. Evita malos olores. 50 años de garantía en cerámica.	6590001.02 (Mingitorio)	PM76010
		6063013MX.002 (Fluxómetro)	PV9188
		6590FS05.020 (Kit)	PM9634
	Kit de mingitorio Cascada Universal y fluxómetro manual de 0.5 lpd. Cerámica porcelanizada de alto brillo. 0.5 a 3.8 litros por descarga. Spud de 19 mm. Laterales extendidos para mayor privacidad. Bajo nivel de ruido. Evita malos olores. 50 años de garantía en cerámica.	6590001.02 (Mingitorio)	PM76010
		6045013MX.002 (Fluxómetro)	PV9333
		6590FM05.020 (Kit)	PM9635






Producto	Descripción	Modelo	Código
	<p>Kit de mingitorio Decorum y fluxómetro Selectronic de 0.5 lpd. Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean®.</p> <p>0.5 litros por descarga. Spud de 19 mm. Liso, elegante, moderno y compacto. 50 años de garantía en cerámica.</p>	6042001EC.020 (Mingitorio)	PM7315
		6063013MX.002 (Fluxómetro)	PV9188
		6042FS05.020 (Kit)	PM9636
	<p>Kit de mingitorio Decorum y fluxómetro manual de 0.5 lpd. Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean®.</p> <p>0.5 litros por descarga. Spud de 19 mm. Liso, elegante, moderno y compacto. 50 años de garantía en cerámica.</p>	6042001EC.020 (Mingitorio)	PM7315
		6045013MX.002 (Fluxómetro)	PV9333
		6042FM05.020 (Kit)	PM9637
			
	<p>Kit de mingitorio Niagara II y fluxómetro Selectronic de 0.5 lpd. Cerámica porcelanizada de alto brillo. 0.5 litros por descarga. Spud de 19 mm. Se puede colocar en el espacio del modelo Niagara anterior. 50 años de garantía en cerámica.</p>	6002001MX.020 (Mingitorio)	PM7314
		6063013MX.002 (Fluxómetro)	PV9188
		6002FS05.020 (Kit)	PM9638
	<p>Kit de mingitorio Niagara II y fluxómetro manual de 0.5 lpd. Cerámica porcelanizada de alto brillo. 0.5 litros por descarga. Spud de 19 mm. Se puede colocar en el espacio del modelo Niagara anterior. 50 años de garantía en cerámica.</p>	6002001MX.020 (Mingitorio)	PM7314
		6045013MX.002 (Fluxómetro)	PV9333
		6002FM05.020 (Kit)	PM9639
			









Pure Freude
an Wasser



- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------|---------|
| ▪ Veris | 407-409 | ▪ EuroCube | 424-425 |
| ▪ Allure | 410-412 | ▪ Essence | 426-427 |
| ▪ Atrio | 413-415 | ▪ Concetto | 428-429 |
| ▪ Quadra | 416-417 | ▪ BauLoop | 430 |
| ▪ EuroSmart Cosmopolitan | 418-419 | ▪ BauFlow | 431 |
| ▪ EuroSmart | 420-421 | ▪ BauEdge | 432-433 |
| ▪ EuroDisc Joy | 422-423 | ▪ BauClassic | 434-435 |



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Mezcladora 8" para lavabo con desagüe automático. Línea Veris. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².</p>	20180000	PV9508	
	<p>Monomando alto con desagüe automático. Línea Veris. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².</p>	32184000	PV9564	
	<p>Monomando pared sin desagüe s/válvula. Línea Veris. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².</p>	19342000	PV9506	






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Gancho. Línea Veris.	40378000	PV9576	
	Portarrollo. Línea Veris.	40377000	PV9575	
	Toallero de argolla. Línea Veris.	40379000	PV9577	
	Toallero de barra 61 cm. Línea Veris.	40381000	PV9578	
	Soporte. Línea Veris.	40376000	PV9574	
	Repuesto de vaso cepillero. Línea Veris.	40390000	PV9580	

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Repuesto de dispensador de jabón. Línea Veris.	40389000	PV9579	
	Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Veris. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19368000	KT3002	







KT incluye:
 1 Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Veris (PV9584).
 1 Válvula con balanceo de presión. Modelo 35015000 (PV9441).








Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora 8" para lavabo con desagüe. Línea Allure. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	20191000	PV9586	
	Monomando corto con desagüe automático. Línea Allure. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	23077000	PV9585	
	Monomando alto con desagüe automático. Línea Allure. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	32128000	PV9439	






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando pared sin desagüe. Línea Allure. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19309000	KT3024	
KT incluye: 1 Monomando para pared. Línea Allure. (PV9587). 1 Válvula para monomando para pared. Modelo 33780000 (PV9588).				
	Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Allure. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19375000	KT3027	
KT incluye: 1 Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Allure (PV9440). 1 Válvula con balanceo de presión. Modelo 35015000 (PV9441).				
	Salida de tina. Línea Allure. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	13265000	PV9589	
	Gancho. Línea Allure.	40284000	PV9429	
	Portarrollo. Línea Allure.	40279000	PV9432	
	Toallero de argolla. Línea Allure.	40339000	PV9430	



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Toallero de barra 60 cm. Línea Allure.	40341000	PV9431	
	Soporte. Línea Allure.	40278000	PV9590	
	Repuesto de vaso cepillero. Línea Allure.	40254000	PV9591	
	Dispensador de jabón con soporte. Línea Allure.	40363000	PV9592	






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Mezcladora 8" para lavabo con desagüe. Línea Atrio. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	20009000	PV9594	
	Monomando alto con desagüe automático. Línea Atrio. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	32042001	PV9433	
	Monomando extra-alto con desagüe automático. Línea Atrio. Presión mínima requerida 1.02kgf/cm ² .	32647001	PV9593	






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para regadera y tina sin desviador. Línea Atrio. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19463001	KT3026	
KT incluye: 1 Monomando para regadera y tina. Línea Atrio (PV9596). 1 Válvula con desvío. Modelo 33964000 (PV9498).				
	Monomando para pared sin desagüe. Línea Atrio. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19287001	KT3025	
KT incluye: 1 Monomando para pared. Línea Atrio. (PV9595). 1 Válvula para monomando para pared. Modelo 32635000 (PV9566).				
	Gancho. Línea Atrio.	40312000	PV9425	
	Portarrollo. Línea Atrio.	40313000	PV9428	
	Toallero de argolla.	40307000	PV9426	
	Toallero de barra 64 cm. Línea Atrio.	40309000	PV9427	







Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Soporte. Línea Atrio.	40304000	PV9597	
	Repuesto de vaso cepillero. Línea Atrio.	40254000	PV9591	
	Dispensador de jabón con soporte. Línea Atrio.	40306000	PV9599	



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Mezcladora 8" para lavabo con desagüe Línea Quadra. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².</p>	20306000	PV9602	
	<p>Monomando corto con desagüe automático. Línea Quadra. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².</p>	23441000	PV9601	
	<p>Monomando alto con desagüe automático. Línea Quadra. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².</p>	23404000	PV9600	



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para regadera y tina sin desvío. Línea Quadra. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19455000	KT3007	
<p>KT incluye:</p> <p>1 Monomando para regadera y tina. Línea Quadra (PV9461).</p> <p>1 Válvula sin desvío. Modelo 33964000 (PV9498).</p>				
	Monomando pared sin desagüe. Línea Quadra. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	23442000	KT3006	
<p>KT incluye:</p> <p>1 Monomando para pared. Línea Quadra (PV9603).</p> <p>1 Válvula para monomando para pared. Modelo 32635000 (PV9566).</p>				
	Salida de tina sin desviador. Línea Quadra. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	13305000	PV9456	
	Salida de tina con desviador. Línea Quadra. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	13307000	PV9457	






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
----------	-------------	--------	--------	-----------------------



Mezcladora 8" para lavabo con desagüe. Línea Eurosmart Cosmopolitan. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².

20187000


PV9466



Monomando corto con desagüe automático. Línea Eurosmart Cosmopolitan. Presión mínima requerida 1.02 Kg/cm².

2337700E


PV9604



Monomando para regadera y tina con desvío. Línea Eurosmart Cosmopolitan. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².

19382000





KT3021



KT incluye:




- 1 Monomando para regadera y tina. Línea Eurosmart Cosmopolitan (PV9607).
- 1 Válvula con desvío. Modelo 33963000 (PV9497).



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para regadera y tina con desvío. Línea Eurosmart Cosmopolitan. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19382000	KT3021	
KT incluye: 1 Monomando para regadera y tina. Línea Eurosmart Cosmopolitan (PV9607). 1 Válvula con desvío. Modelo 33963000 (PV9497).				
	Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Eurosmart Cosmopolitan. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19411000	KT3019	
KT incluye: 1 Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Eurosmart Cosmopolitan (PV9459). 1 Válvula con balanceo de presión. Modelo 35015000 (PV9441).				
	Salida de tina sin desviador. Línea Eurosmart Cosmopolitan. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	13272000	PV9606	
	Salida de tina con desviador. Línea Eurosmart Cosmopolitan. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	13273000	PV9605	









Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pul)
	Monomando corto con desagüe automático. Línea Eurosmart. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	2339310E	PV9609	
	Monomando para fregadero. Línea Eurosmart. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	33281002	PV9699	
	Monomando para regadera y tina sin desvío. Línea Eurosmart. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19451002	KT3022	




KT incluye:
1 Monomando para regadera y tina. Línea Eurosmart (PV9460).
1 Válvula sin desvío. Modelo 33964000 (PV9498).



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para regadera y tina con desviador. Línea Eurosmart. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².	19450002	KT3023	
KT incluye: 1 Monomando para regadera y tina. Línea Eurosmart (PV9610). 1 Válvula con desvío. Modelo 33963000 (PV9497).				
	Salida de tina sin desviador. Línea Eurosmart. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².	13551000	PV9501	
	Salida de tina con desviador. Línea Eurosmart. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².	13611000	PV9502	
	Monomando para fregadero. Línea Eurosmart. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².	33202002	PV9496	








Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando corto con desagüe automático. Línea Eurodisc Joy. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	23425000	PV9470	
	Monomando alto con desagüe automático. Línea Eurodisc Joy. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	23428000	PV9471	
	Monomando pared sin desagüe. Línea Eurodisc Joy. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19969000	KT3003	

KT incluye:




1 Monomando para pared. Línea Eurodisc Joy. (PV9464).

1 Válvula para monomando para pared. Modelo 23429000 (PV9472).



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para regadera y tina. Línea Eurodisc Joy. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19549002	KT3004	
<p>KT incluye:</p> <p>1 Monomando para regadera y tina. Línea Eurodisc Joy (PV9462).</p> <p>1 Válvula sin desvío. Modelo 33964000 (PV9498).</p>				
	Monomando para regadera y tina con desvío. Línea Eurodisc Joy. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19548002	KT3005	
<p>KT incluye:</p> <p>1 Monomando para regadera y tina. Línea Eurodisc Joy (PV9611).</p> <p>1 Válvula con desvío. Modelo 33963000 (PV9497).</p>				
	Salida de tina sin desviador. Línea Eurodisc Joy. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	13278002	PV9612	






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando corto con desagüe. Línea Eurocube. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	2339000E	PV9613	
	Monomando alto sin desagüe. Línea Eurocube. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	23406000	PV9469	
	Monomando pared sin desagüe. Línea Eurocube. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19895000	KT3008	

KT incluye:

1 Monomando para pared. Línea Eurocube. (PV9614).

1 Válvula para monomando para pared. Modelo 23200000 (PV9615).



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando para regadera y tina sin desvío. Línea Eurocube. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19898000	KT3011	
KT incluye: 1 Monomando para regadera y tina. Línea Concetto (PV9617). 1 Válvula con desvío. Modelo 33964000 (PV9498).				
	Monomando para regadera y tina con desvío. Línea Eurocube. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19896000	KT3010	
KT incluye: 1 Monomando para regadera y tina. Línea Eurocube (PV9463). 1 Válvula con desvío. Modelo 33963000 (PV9497).				
	Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Eurocube. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm ² .	19899000	KT3009	
KT incluye: 1 Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Eurocube (PV9616). 1 Válvula con balanceo de presión. Modelo 35015000 (PV9441).				









Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Mezcladora 8" para lavabo con desagüe. Línea Essence. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².</p>	20296001	PV9509	
	<p>Monomando para pared sin desagüe. Línea Essence. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².</p>	19408001	KT3012	




KT incluye:
 1 Monomando para pared. Línea Essence (PV9618).
 1 Válvula para monomando para pared. Modelo 32635000 (PV9566).








Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando largo pared sin desagüe. Línea Essence. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19967001	KT3013	
<p>KT incluye:</p> <p>1 Monomando para pared. Línea Essence. (PV9619).</p> <p>1 Válvula para monomando para pared. Modelo 32635000 (PV9566).</p>				
	Monomando para regadera y tina. Línea Essence. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19286001	KT3014	
<p>KT incluye:</p> <p>1 Monomando para regadera y tina. Línea Essence (PV9505).</p> <p>1 Válvula sin desvío. Modelo 33964000 (PV9498).</p>				
	Monomando para regadera y tina con desvío. Línea Essence. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19285001	KT3015	
<p>KT incluye:</p> <p>1 Monomando para regadera y tina. Línea Essence (PV9503).</p> <p>1 Válvula con desvío. Modelo 33963000 (PV9497).</p>				
	Monomando para bidet. Línea Essence. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	32935001	PV9620	








Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando corto con desagüe automático. Línea Concetto. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².</p>	2338010E	PV9621	
	<p>Mezcladora 8" para lavabo con desagüe. Línea Concetto. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².</p>	20216001	PV9622	
	<p>Monomando alto con desagüe. Línea Concetto. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm².</p>	32629001	PV9623	



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Salida de tina sin desviador Línea Concetto. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	13274001	PV9625	
	Salida de tina con desviador. Línea Concetto. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	13275001	PV9624	
	Monomando para regadera y tina. Línea Concetto. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19345001	KT3017	
KT incluye: 1 Monomando para regadera y tina. Línea Concetto (PV9626). 1 Válvula sin desvío. Modelo 33964000 (PV9498).				
	Monomando para regadera y tina con desvío. Línea Concetto. Presión mínima requerida 1.02 kgf/cm ² .	19346001	KT3016	
KT incluye: 1 Monomando para regadera y tina. Línea Concetto (PV9458). 1 Válvula con desvío. Modelo 33963000 (PV9497).				
	Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Concetto. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm ² .	19457001	KT3018	
KT incluye: 1 Monomando para regadera y tina sin desviador con balanceo de presión. Línea Concetto (PV9627). 1 Válvula con balanceo de presión. Modelo 35015000 (PV9441).				








Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando corto con desagüe. Línea BauLoop. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm².</p>	32854000	PV9628	
	<p>Monomando para regadera y tina con desvío incluye válvula. Línea BauLoop. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm².</p>	29041000	PV9629	
	<p>Monomando para regadera y tina sin desvío incluye válvula. Línea BauLoop. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm².</p>	29042000	PV9630	










Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando corto con desagüe. Línea BauFlow. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm².</p>	23098000	PV9631	
	<p>Monomando para regadera y tina sin desvío incluye válvula. Línea BauFlow. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm².</p>	29046000	PV9632	
	<p>Monomando para regadera y tina con desvío incluye válvula. Línea BauFlow. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm².</p>	29045000	PV9633	









Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Mezcladora 8" para lavabo con desagüe. Línea BauEdge. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm².</p>	20197000	PV9467	
	<p>Monomando corto sin desagüe. Línea BauEdge. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm².</p>	23559000	PV9634	
	<p>Monomando corto con desagüe automático. Línea BauEdge. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm².</p>	32819000	PV9491	







Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando alto con desagüe. Línea BauEdge. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm ² .	32860000	PV9493	
	Monomando para regadera y tina sin desvío incluye válvula. Línea BauEdge. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm ² .	29040000	PV9635	
	Monomando para regadera y tina con desvío incluye válvula. Línea BauEdge. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm ² .	29039000	PV9455	
	Salida de tina. Línea BauEdge. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm ² .	13255000	PV9636	
	Monomando de fregadero. Línea BauEdge. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm ² .	31233000	PV9487	






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Mezcladora 8" para lavabo con desagüe. Línea BauClassic. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm².</p>	20470000	PV9638	
	<p>Monomando corto sin desagüe automático. Línea BauClassic. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm².</p>	32863000	PV9637	
	<p>Monomando alto con desagüe automático. Línea BauClassic. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm².</p>	32868000	PV9495	



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Monomando pared sin desagüe incluye válvula. Línea BauClassic. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm ² .	20292000	PV9639	
	Monomando para regadera y tina sin desvío incluye válvula. Línea BauClassic. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm ² .	29048000	PV9485	
	Monomando para regadera y tina con desvío incluye válvula. Línea BauClassic. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm ² .	29047000	PV9640	
	Salida de tina. Línea BauClassic. Presión mínima requerida 1.02 kfg/cm ² .	13258000	PV9641	



- Inodoros de dos piezas 438-441
- Inodoros de una pieza 442-444
- Lavabos de cerámica 445-451
- Asientos 452-453
- Tazas para uxómetros 456-457
- Paquetes de tazas 458-459
- Paquetes de mingitorios 460-461
- Mingitorios de cerámica 462-463
- Asientos 464




*American
Standard*
PART OF LIXIL

Residencial




Inodoros de dos piezas






Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
 <p>*No incluye asiento.</p>	<p>WC Cadet Pro NH EL alargado de dos piezas. Cerámica porcelanizada color blanco con superficie antimicrobial permanente EverClean® 4.8 litros por descarga. Palanca de metal cromada. Trampa 100% esmaltada de 2-1/8".</p> <p>Descarga de sólidos 1000 gr. Limpieza de taza PowerWash®Rim. Altura normal 15".</p> <p>Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	4188A104MX.020 (Tanque)	PM93250	
		3517C101MX.020 (Taza)	PM93270	
	<p>WC Cadet Pro NH EL alargado de dos piezas. Cerámica porcelanizada color marfil con superficie antimicrobial permanente EverClean® 4.8 litros por descarga. Palanca de metal cromada. Trampa 100% esmaltada de 2-1/8".</p> <p>Descarga de sólidos 1000 gr. Limpieza de taza PowerWash®Rim. Altura normal 15".</p> <p>Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	4188A104MX.021 (Tanque)	PM93260	
		3517C101MX.021 (Taza)	PM93280	






Inodoros de dos piezas

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
 <p>*No incluye asiento.</p>	<p>WC Cadet Pro RH EL alargado de dos piezas. Cerámica porcelanizada color blanco con superficie antimicrobial permanente EverClean®</p> <p>4.8 litros por descarga.</p> <p>Palanca de metal cromada. Trampa 100% esmaltada de 2-1/8". Descarga de sólidos 1000 gr. Limpieza de taza PowerWash®Rim. Altura ADA 16-1/2".</p> <p>Grado ecológico.</p> <p>50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	<p>4188A104MX.020 (Tanque)</p> <p>3517A101MX.020 (Taza)</p>	<p>PM93250</p> <p>PM9365</p>	 <p>17-3/8" (441mm)</p> <p>14" (356mm)</p> <p>29-3/8" (746mm)</p> <p>10" (254mm)</p> <p>6" (152mm)</p> <p>9-5/8" (244mm)</p>
 <p>*No incluye asiento.</p>	<p>WC Champion Pro NH EL alargado de dos piezas. Cerámica porcelanizada color blanco con superficie antimicrobial permanente EverClean®</p> <p>4.8 litros por descarga.</p> <p>Palanca de metal cromada. Trampa 100% esmaltada de 2-3/8". Descarga de sólidos 1000 gr. Limpieza de taza PowerWash®Rim. Altura normal 15".</p> <p>Grado ecológico.</p> <p>50 años de garantía en cerámica y 10 años en herrajes.</p>	<p>4225A104MX.020 (Tanque)</p> <p>3195C101MX.020 (Taza)</p>	<p>PM7275</p> <p>PM9365</p>	 <p>19" (483mm)</p> <p>14" (356mm)</p> <p>29-3/8" (746mm)</p> <p>10" (254mm)</p> <p>6" (152mm)</p> <p>10-1/2" (267mm)</p>
 <p>*No incluye asiento.</p>	<p>WC Champion Pro RH EL alargado de dos piezas. Cerámica porcelanizada color blanco con superficie antimicrobial permanente EverClean®.</p> <p>4.8 litros por descarga.</p> <p>Palanca de metal cromada. Trampa 100% esmaltada de 2-3/8". Descarga de sólidos 1000 gr. Limpieza de taza PowerWash®Rim. Altura ADA 16-1/2".</p> <p>Grado ecológico.</p> <p>50 años de garantía en cerámica y 10 años en herrajes.</p>	<p>4225A104MX.020 (Tanque)</p> <p>3195A101MX.020 (Taza)</p>	<p>PM7275</p> <p>PM7200</p>	 <p>19" (483mm)</p> <p>14" (356mm)</p> <p>30-7/8" (785mm)</p> <p>10" (254mm)</p> <p>6" (152mm)</p> <p>10-1/2" (267mm)</p>

Inodoros de dos piezas

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>WC Olímpico FloWise® alargado de dos piezas. Cerámica porcelanizada color blanco con superficie antimicrobial permanente EverClean®.</p> <p>4.8 litros por descarga. Altura ADA 16-1/2". Incluye asiento de cierre lento. Palanca cromada. Trampa oculta 100% esmaltada de 2-1/8".</p> <p>Descarga de sólidos 1,000 gr. Limpieza de taza PowerWash®Rim.</p> <p>Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	<p>4000101MX.020 (Tanque)</p> <p>3075000MX.020 (Taza)</p>	<p>PM7121</p> <p>PM7122</p>	
	<p>WC Mainstream alargado de dos piezas. Cerámica porcelanizada color blanco de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean® 4.8 litros por descarga. Altura normal 15". Palanca al color del inodoro. Trampa 100% esmaltada de 2".</p> <p>Descarga de sólidos 800 gr. Incluye asiento. Limpieza de taza PowerWash®Rim.</p> <p>Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	<p>3469128MX.020</p>	<p>PM9387</p>	
	<p>WC Optum Vormax™ alargado dos piezas. Cerámica vitrificada de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean® 4.8 litros por descarga. Altura ADA 16-1/2". Incluye asiento telescópico de cierre lento. Trampa 100% esmaltada de 2-1/16".</p> <p>Descarga de sólidos 800 gr. Palanca cromada. Diseño Clean Curve™ Rim que impide la generación de bacterias.</p> <p>Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 10 años en herrajes.</p>	<p>727A A121MX.020</p>	<p>PM9393</p>	

Inodoros de dos piezas

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>WC ActiVate® alargado de dos piezas. Cerámica vitrificada de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean®. 4.8 litros por descarga. Altura ADA 16-1/2". Incluye asiento telescópico de cierre lento. Trampa oculta 100% esmaltada de 2-1/8". Descarga de sólidos 1000 gr. Limpieza de taza PowerWash® Rim Sensor infrarrojo de proximidad lateral. Grado ecológico. Incluye 4 baterías AA. 50 años de garantía en cerámica y 10 años en herrajes.</p>	2794119MX.020	PM9392	
<p>Sensor inteligente, tecnología sin contacto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tecnología sin contacto que ofrece un rendimiento óptimo. Simplymente mueva su mano frente al sensor para activar la descarga Cuenta con un indicador de batería baja. Funciona con 4 pilas AA (incluidas) Duración de la batería 2 años* *Basado en un promedio de 12 descargas por día. Cuenta con un botón de emergencia para realizar una descarga en caso de falta de batería. Botón de apagado para una fácil limpieza, evitando descargas innecesarias al momento del aseo. 				
	<p>WC Turbo Cadet FloWise® Inodoro alargado de dos piezas con presurizador. Cerámica porcelanizada con superficie antimicrobial permanente EverClean®. 4.2 litros por descarga. Altura normal 15". No incluye asiento. Palanca cromada. Trampa 100% esmaltada de 2-1/8". Descarga de sólidos 1000 gr. Sistema de descarga presurizada instalado. Requiere hidroneumático. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	4142100MX.020 (Tanque) 3481001MX.020 (Taza)	PM7682 PM7685	
   				
	<p>WC Infantil FloWise® redondo de dos piezas Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco. 4.8 litros por descarga. Altura normal para infantes 10-1/4". No incluye asiento. Palanca cromada. Trampa 100% esmaltada de 2". Descarga de sólidos 500 gr. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	4019228MX.020 (Tanque) 3128001MX.020 (Taza)	PM7303 PM7302	
  				

Inodoros de una pieza



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
----------	-------------	--------	--------	-----------------------



One piece Compact Cadet I alargado de una pieza
Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco con superficie antimicrobial permanente EverClean®.

4.8 litros por descarga.

Altura ADA 16 -1/2".

Incluye asiento telescópico de cierre lento de plástico con EverClean®.


Botón de descarga superior cromado.

Trampa 100% esmaltada de 2-1/8".




**Descarga de sólidos 1,000 grs.
50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.**

2403F100MX.020


PM7310



Inodoros de una pieza




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>One piece alargado Boulevard. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco con superficie antimicrobial permanente EverClean®. 4.8 litros por descarga. Altura ADA 16-1/2". Incluye asiento telescópico de cierre lento. Trampa oculta 100% esmaltada de 2". Descarga de sólidos 1,000 grs. Limpieza de taza PowerWash®Rim. 50 años de garantía en cerámica y 10 años en herrajes.</p>	2891128MX.020	PM9543	
	<p>One piece alargado Tofino. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco con superficie antimicrobial permanente EverClean®. Descarga dual 4/6 litros. Altura normal 15". Incluye asiento telescópico de cierre lento con antimicrobial EverClean®. Trampa oculta 100% esmaltada de 2". Descarga de sólidos 1,000 grs. Botón superior cromado. Limpieza de taza PowerWash®Rim. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	2996C200MX.020	PM7308	
	<p>One piece alargado Galeria Plaza II. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco con superficie antimicrobial permanente EverClean®. Descarga dual 3.5/4.8 litros. Altura normal 16-1/8". Incluye asiento telescópico de cierre lento con antimicrobial EverClean®. Trampa oculta 100% esmaltada de 2". Descarga de sólidos 800 grs. Botón superior cromado. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	2822200MX.020	PM9629	

Inodoros de una pieza





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>One piece alargado Loft. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco. 4.8 litros por descarga. Altura ADA 16-1/2". Palanca lateral cromada. Trampa oculta 100% esmaltada de 2-1/8". Descarga de sólidos 1000 grs. Incluye asiento telescópico de cierre lento. 50 años de garantía en cerámica y 6 años en herrajes.</p>	2535128MX.020	PM7264	
				

Lavabos de cerámica









Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Lavabo de sobreponer Messina sin rebosadero . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01796.020	PM9142	
	Lavabo de sobreponer Aruba sin rebosadero . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01797.020	PM9546	
	Lavabo de sobreponer Aero sin rebosadero . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01795.020	PM9547	




Lavabos de cerámica

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Lavabo de sobreponer Tess sin rebosadero . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0502000.020	PM9550	
	Lavabo de sobreponer Creta sin rebosadero . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01798.020	PM9551	
	Lavabo de sobreponer Morning con rebosadero frontal . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0670312.020	PM9157	
	Lavabo de sobreponer Boxe 8" con rebosadero frontal . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0504008.020	PM9548	
<p>*No incluye mezcladora.</p>	Lavabo de sobreponer Boxe monomando con rebosadero frontal . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0504001.020	PM9549	
	Lavabo de bajocubierta Boulevard con rebosadero frontal . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0610000.020	PM9541	




Lavabos de cerámica

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)																																				
	Lavabo de sobreponer Studio 22 monomando con rebosadero posterior. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0621001.020	PM9545																																					
	Lavabo de bajocubierta Ovalyn chico con rebosadero frontal. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01124.020	PM7560																																					
	Lavabo de bajocubierta Ovalyn grande con rebosadero frontal. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01123.020	PM7570	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FITTING</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTERSET</td> <td>1-1/4 (32mm)</td> <td>4 (102mm)</td> </tr> <tr> <td>SPREAD</td> <td>1-3/8 (35mm)</td> <td>8 (203mm)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAT. NO.</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>J</th> <th>K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CHICO</td> <td>489mm (19-1/4)</td> <td>413mm (16-1/4)</td> <td>437mm (17)</td> <td>166mm (6-1/2)</td> <td>103mm (4-1/16)</td> <td>182mm (7-1/16)</td> <td>146mm (5-8)</td> <td>500mm (19-11/16)</td> </tr> <tr> <td>GRANDE</td> <td>546mm (21-1/2)</td> <td>441mm (17-3/8)</td> <td>483mm (19)</td> <td>191mm (7-5/8)</td> <td>95mm (3-3/4)</td> <td>191mm (7-5/8)</td> <td>191mm (7-5/8)</td> <td>534mm (21-1/16)</td> </tr> </tbody> </table>	FITTING	A	B	CENTERSET	1-1/4 (32mm)	4 (102mm)	SPREAD	1-3/8 (35mm)	8 (203mm)	CAT. NO.	E	F	G	H	C	D	J	K	CHICO	489mm (19-1/4)	413mm (16-1/4)	437mm (17)	166mm (6-1/2)	103mm (4-1/16)	182mm (7-1/16)	146mm (5-8)	500mm (19-11/16)	GRANDE	546mm (21-1/2)	441mm (17-3/8)	483mm (19)	191mm (7-5/8)	95mm (3-3/4)	191mm (7-5/8)	191mm (7-5/8)	534mm (21-1/16)
FITTING	A	B																																						
CENTERSET	1-1/4 (32mm)	4 (102mm)																																						
SPREAD	1-3/8 (35mm)	8 (203mm)																																						
CAT. NO.	E	F	G	H	C	D	J	K																																
CHICO	489mm (19-1/4)	413mm (16-1/4)	437mm (17)	166mm (6-1/2)	103mm (4-1/16)	182mm (7-1/16)	146mm (5-8)	500mm (19-11/16)																																
GRANDE	546mm (21-1/2)	441mm (17-3/8)	483mm (19)	191mm (7-5/8)	95mm (3-3/4)	191mm (7-5/8)	191mm (7-5/8)	534mm (21-1/16)																																
	Lavabo de bajocubierta Studio chico con rebosadero frontal. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0614000.020	PM9559																																					
	Lavabo de bajocubierta Studio grande con rebosadero frontal. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0618000.020	PM9558																																					
	Lavabo de sobrecubierta Studio Carré 8" con rebosadero posterior. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0642008.020	PM7276																																					
	Lavabo Studio Carré Monomando con rebosadero posterior. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0642001.020	PM9374																																					




Lavabos de cerámica

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Lavabo 4" de pedestal Habitat con rebosadero . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01488.020 (Lavabo) 01489.020 (Pedestal)	PM6021 PM6045	
*No incluye mezcladora.				
	Lavabo para pedestal New Cadet Monomando con rebosadero posterior . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01632.020 (Lavabo)	PM9152	
	Lavabo para pedestal New Cadet 8" con rebosadero posterior . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01633.020 (Lavabo)	PM78920	
	Pedestal para lavabo New Cadet. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01.634.020 (Pedestal)	PM7965	
*No incluye mezcladora.				
	Lavabo de semipedestal Ravenna para monomando de cerámica porcelanizada de alto brillo con rebosadero posterior .	0268001.020	PM9133	
*No incluye mezcladora ni toallero.				



Lavabos de cerámica

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Lavabo para pedestal Fiesta Monomando con rebosadero posterior . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.			
	Lavabo para pedestal Fiesta 4" con rebosadero posterior . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01593.020 (Lavabo)	PM9136	
	Pedestal para lavabo Fiesta. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01639.020 (Pedestal)	PM7893	
*No incluye mezcladora.				
	Lavabo para pedestal Boulevard 8" con rebosadero posterior . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0641008.020 (Lavabo)	PM7175	
	Pedestal Tropic/Boulevard para lavabo. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	0010000.020 (Pedestal)	PM9538	
*No incluye mezcladora.				
	Lavabo para pedestal o colgar New Habitat 4" con rebosadero posterior . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01058.020 (Lavabo)	PM9553	
	Pedestal para lavabo New Habitat. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01059.020 (Pedestal)	PM9555	
	Lavabo para pedestal o colgar New Habitat 4" con rebosadero posterior . Cerámica porcelanizada de alto brillo color marfil.	01058.021 (Lavabo)	PM9554	
	Pedestal para lavabo New Habitat. Cerámica porcelanizada de alto brillo color marfil.	01059.021 (Pedestal)	PM9556	

Lavabos de cerámica


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Lavabo Veracruz 4" de colgar con rebosadero posterior. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.</p>	01017.020	PM9169	
<p>*No incluye mezcladora.</p>				
	<p>Lavabo Progreso IMSS 8" de colgar con rebosadero posterior. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.</p>	01003.020	PM7136	
<p>*No incluye mezcladora.</p>				
	<p>Lavabo Redondo Chico de sobrecubierta con rebosadero posterior. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.</p>	01646.020	PM7300	
	<p>Lavabo Redondo Grande de sobrecubierta con rebosadero posterior. Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.</p>	01645.020	PM7185	

Lavabos de cerámica



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Lavabo Rondalyn Monomando de sobrecubierta con rebosadero frontal . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01659.020	PM9164	
	Lavabo Rondalyn 4" de sobrecubierta con rebosadero frontal . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01658.020	PM7301	
	Lavabo Rondalyn 4" de sobrecubierta con rebosadero frontal . Cerámica porcelanizada de alto brillo color marfil.	01658.021	PM9248	
	Lavabo Rondalyn 8" de sobrecubierta con rebosadero frontal . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01640.020	PM7928	
	Lavabo Rondalyn 8" de sobrecubierta con rebosadero frontal . Cerámica porcelanizada de alto brillo color marfil.	01640.021	PM7929	
	Lavabo Cadet Universal 4" con rebosadero posterior . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01660.020	PM9167	
	Lavabo Cadet Universal Monomando con rebosadero posterior . Cerámica porcelanizada de alto brillo color blanco.	01661.020	PM9354	

Asientos



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Asiento Champion Slow Close alargado blanco. 100% polipropileno virgen. Diseño ergonómico. Frente cerrado. Exclusivo sistema de cierre lento que lo hace silencioso y seguro. Incluye tuercas y bisagras.</p>	5325010.020	PM76710	
	<p>Asiento M-135 redondo 100% polipropileno virgen. Diseño ergonómico. Frente abierto. Incluye tuercas y bisagras.</p>	<p>11002.020 (Blanco) 11002.021 (Marfil)</p>	<p>PM7810 PM9303</p>	
	<p>Asiento M-235 alargado blanco 100% polipropileno virgen. Diseño ergonómico. Frente abierto. Incluye tuercas y bisagras.</p>	11004.020	PM7713	

Asientos

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Asiento Ravenna blanco elongado de madera termomoldeada. Diseño ergonómico. Frente cerrado. Incluye tuercas y bisagras. Mayor conservación de calor.</p>	5311012.020	PM9293	
	<p>Asiento Cadet alargado blanco. 100% polipropileno virgen. Diseño ergonómico. Frente cerrado. Exclusivo sistema de cierre lento que lo hace silencioso y seguro. Telescópico: la tapa cubre completamente al asiento cuando está cerrado. Incluye tuercas y bisagras. Superficie antimicrobial EverClean®.</p>	5350110.020	PM9363	N/A
	<p>Asiento Habitat H-137 redondo 100% polipropileno virgen. Diseño ergonómico. Frente abierto. Incluye tuercas y bisagras.</p>	11 029.020	PM9308	



*American
Standard*
PART OF LIXIL

Institucional






Tazas para fluxómetro



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Taza para fluxómetro Cadet Flux FloWise® de taza alargada. Cerámica porcelanizada color blanco de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean®.</p> <p>4.8 litros por descarga.</p> <p>Altura normal 15". Trampa 100% esmaltada de 2-1/8".</p> <p>Descarga de sólidos 1000 grs.</p> <p>Acción de sifoneo con Jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kg/ cm².</p> <p>Spud de 38 mm.</p> <p>Conexión superior incluida.</p> <p>50 años de garantía en cerámica.</p> <p>Grado ecológico.</p> <p>No incluye asiento, ni fluxómetro.</p>	01230.020	PM9346	



Tazas para fluxómetros

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Taza alargada Sky Afwall color blanco. Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial EverClean®</p> <p>4.2 a 6 litros por descarga.</p> <p>Altura ADA 16-1/2".</p> <p>Trampa oculta 100% esmaltada de 2-1/8".</p> <p>Descarga de sólidos 1000 grs.</p> <p>Acción de sifoneo con jet, requiere una presión mínima de 25 psi = 1.4 kg/cm².</p> <p>Spud de 38 mm. Conexión superior incluida. No incluye asiento, ni fluxómetro.</p> <p>50 años de garantía en cerámica.</p> <p>Grado ecológico.</p> <p>No incluye soporte.</p>	3351 101MX.020	PM9397	
		12150.000 (Soporte)	PM9398	
				
	<p>Taza alargada Convenient Cadet Flux color blanco. Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial EverClean®.</p> <p>4.8 litros por descarga FloWise.</p> <p>Altura ADA 16-1/2".</p> <p>Trampa 100% esmaltada de 2-1/8".</p> <p>Descarga de sólidos 1000 grs. Acción de sifoneo con Jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kg/cm². Spud de 38 mm. Conexión superior incluida.</p> <p>50 años de garantía en cerámica.</p> <p>Grado ecológico.</p> <p>No incluye asiento, ni fluxómetro.</p>	01231.020	PM9565	
				
	<p>Taza alargada Olímpico Flux II color blanco. Cerámica porcelanizada de alto brillo EverClean(R).</p> <p>4.8 litros por descarga. Altura normal 15".</p> <p>Trampa oculta 100% esmaltada de 2".</p> <p>Descarga de sólidos 1000 grs. Requiere presión mínima de 20psi=1.4 kg/cm². Spud de 38mm. Conexión superior incluida.</p> <p>50 años de garantía en cerámica.</p> <p>Grado ecológico.</p> <p>No incluye asiento, ni fluxómetro.</p>	3451S001MX.020	PM70590	
				

Mingitorios de cerámica




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
----------	-------------	--------	--------	-----------------------






Mingitorio Stallbrook color blanco. Cerámica porcelanizada de alto brillo.
3.8 litros por descarga.
Spud de 19 mm con desagüe a piso. Barrido integral de paredes. Bajo nivel de ruido. Evita malos olores.
50 años de garantía en cerámica.
No incluye fluxómetro ni rejilla.

6400014.020

PM7184



Mingitorios de cerámica

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Mingitorio Cascada Universal color blanco. Cerámica porcelanizada de alto brillo. Spud de 19 mm. Funciona con fluxómetros de descargas desde 0.5 hasta 3.8 litros. Laterales extendidos para mayor privacidad. Bajo nivel de ruido. Evita malos olores. 50 años de garantía en cerámica. No incluye fluxómetro.</p>	6590001.020	PM76010	
	<p>Mingitorio Allbrook color blanco. Cerámica porcelanizada de alto brillo. descargas desde 0.5 hasta 3.8 litros. Spud de 19 mm. Acción de sifoneo con jet. Bajo nivel de ruido. Evita malos olores. 50 años de garantía en cerámica. No incluye fluxómetro.</p>	01853.020	PM9348	
	<p>Mingitorio Niagara II color blanco. Cerámica porcelanizada de alto brillo. 0.5 litros por descarga. Spud de 19 mm. Bajo nivel de ruido. Evita malos olores. 50 años de garantía en cerámica. No incluye fluxómetro.</p>	6002001MX.020	PM7314	



Producto	Descripción	Modelo	Código
	<p>Kit de taza Olímpico Flux II y fluxómetro Selectronic para taza de 4.8 lpd. Taza alargada. Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean®. 4.8 litros por descarga. Altura normal 15". Trampa semi-oculta 100% esmaltada de 2-1/8". Requiere presión mínima de 20 psi=1.4 kgf/ cm². Spud de 38 mm. Conexión superior incluida.</p> <p>Descarga de sólidos 1000grs. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica.</p>	3451S001MX.020 (Taza)	PM70590
	<p>6065121MX.002 (Fluxómetro)</p>	PV4999	
	<p>3451SFS48.020 (Kit)</p>	PM9630	
	<p>Kit de taza Olímpico Flux II y fluxómetro manual para taza de 4.8 lpd. Taza alargada. Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean®. 4.8 litros por descarga. Altura normal 15". Trampa semi-oculta 100% esmaltada de 2-1/8". Requiere presión mínima de 20 psi=1.4 kgf/ cm². Spud de 38 mm. Conexión superior incluida.</p> <p>Descarga de sólidos 1000grs. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica.</p>	3451S001MX.020 (Taza)	PM70590
	<p>6047121MX.002 (Fluxómetro)</p>	PV9179	
	<p>3451SFM48.020 (Kit)</p>	PM9631	



Producto	Descripción	Modelo	Código
	<p>Kit de taza Cadet Flux y fluxómetro Selectronic para taza de 4.8 lpd. Taza alargada. Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean®</p> <p>4.8 litros por descarga. Altura normal 15".</p> <p>Trampa 100% esmaltada de 2-1/8". Acción de sifoneo con Jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kg/cm². Spud de 38 mm. Conexión superior incluida.</p> <p>Descarga de sólidos 1000grs.</p> <p>Grado ecológico.</p> <p>50 años de garantía en cerámica.</p> <p>No incluye asiento.</p>	1230.02 (Taza)	PM9564
		6065121MX.002 (Fluxómetro)	PV4999
		01230FS48.020 (Kit)	PM9632
	<p>Kit de taza Cadet Flux y fluxómetro manual para taza de 4.8 lpd. Taza alargada. Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean®.</p> <p>4.8 litros por descarga. Altura normal 15".</p> <p>Trampa 100% esmaltada de 2-1/8".</p> <p>Acción de sifoneo con Jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kg/cm². Spud de 38 mm. Conexión superior incluida.</p> <p>Descarga de sólidos 1000grs.</p> <p>Grado ecológico.</p> <p>50 años de garantía en cerámica.</p> <p>No incluye asiento.</p>	1230.02 (Taza)	PM9564
		6047121MX.002 (Fluxómetro)	PV9179
		01230FM48.020 (Kit)	PM9633
	<p>Kit de taza Convenient Cadet Flux y fluxómetro Selectronic para taza de 4.8 lpd. Taza alargada. Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean®</p> <p>4.8 litros por descarga.</p> <p>Altura ADA 16-1/2".</p> <p>Trampa 100% esmaltada de 2-1/8"</p> <p>Acción de sifoneo con Jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kg/cm². Spud de 38 mm. Conexión superior incluida.</p> <p>Descarga de sólidos 1000grs.</p> <p>Grado ecológico.</p> <p>50 años de garantía en cerámica.</p>	1231.02(Taza)	PM9565
		6065121MX.002 (Fluxómetro)	PV4999
		01231FS48.020 (Kit)	PM9395
		  	
		    	




Producto	Descripción	Modelo	Código
	Kit de mingitorio Cascada Universal y fluxómetro Selectronic de 0.5 lpd. Cerámica porcelanizada de alto brillo. 0.5 a 3.8 litros por descarga. Spud de 19 mm. Laterales extendidos para mayor privacidad. Bajo nivel de ruido. Evita malos olores. 50 años de garantía en cerámica.	6590001.02 (Mingitorio)	PM76010
		6063013MX.002 (Fluxómetro)	PV9188
		6590FS05.020 (Kit)	PM9634
	Kit de mingitorio Cascada Universal y fluxómetro manual de 0.5 lpd. Cerámica porcelanizada de alto brillo. 0.5 a 3.8 litros por descarga. Spud de 19 mm. Laterales extendidos para mayor privacidad. Bajo nivel de ruido. Evita malos olores. 50 años de garantía en cerámica.	6590001.02 (Mingitorio)	PM76010
		6045013MX.002 (Fluxómetro)	PV9333
		6590FM05.020 (Kit)	PM9635



Producto	Descripción	Modelo	Código
	<p>Kit de mingitorio Decorum y fluxómetro Selectronic de 0.5 lpd. Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean®.</p> <p>0.5 litros por descarga. Spud de 19 mm. Liso, elegante, moderno y compacto.</p> <p>50 años de garantía en cerámica.</p>	6042001EC.020 (Mingitorio)	PM7315
		6063013MX.002 (Fluxómetro)	PV9188
		6042FS05.020 (Kit)	PM9636
	<p>Kit de mingitorio Decorum y fluxómetro manual de 0.5 lpd. Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobial permanente EverClean®.</p> <p>0.5 litros por descarga. Spud de 19 mm. Liso, elegante, moderno y compacto.</p> <p>50 años de garantía en cerámica.</p>	6042001EC.020 (Mingitorio)	PM7315
		6045013MX.002 (Fluxómetro)	PV9333
		6042FM05.020 (Kit)	PM9637
			
	<p>Kit de mingitorio Niagara II y fluxómetro Selectronic de 0.5 lpd. Cerámica porcelanizada de alto brillo. 0.5 litros por descarga. Spud de 19 mm. Se puede colocar en el espacio del modelo Niagara anterior.</p> <p>50 años de garantía en cerámica.</p>	6002001MX.020 (Mingitorio)	PM7314
		6063013MX.002 (Fluxómetro)	PV9188
		6002FS05.020 (Kit)	PM9638
	<p>Kit de mingitorio Niagara II y fluxómetro manual de 0.5 lpd. Cerámica porcelanizada de alto brillo. 0.5 litros por descarga. Spud de 19 mm. Se puede colocar en el espacio del modelo Niagara anterior.</p> <p>50 años de garantía en cerámica.</p>	6002001MX.020 (Mingitorio)	PM7314
		6045013MX.002 (Fluxómetro)	PV9333
		6002FM05.020 (Kit)	PM9639
			

Asientos



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Asiento alargado M-230. 100% polipropileno virgen. Diseño ergonómico. Frente abierto. Exclusivo para tazas de fluxómetro. Incluye tuercas y bisagras.</p>	<p>11005.020 (Blanco) 11005.021 (Marfil)</p>	<p>PM7437 PM9304</p>	<p>Dimensión A 144.0 mm Dimensión B 418.0 mm Dimensión C 357.0 mm Dimensión D 212.0 mm Dimensión E 096.0 mm Dimensión F 023.0 mm Dimensión G 037.0 mm</p> 
	<p>Asiento redondo M-130 color blanco. 100% polipropileno virgen. Diseño ergonómico. Frente abierto. Exclusivo para tazas de fluxómetro. Incluye tuercas y bisagras.</p>	<p>11019.020</p>	<p>PM7438</p>	<p>Dimensión A 140.0 mm Dimensión B 406.0 mm Dimensión C 225.0 mm Dimensión D 102.6 mm Dimensión E 367.0 mm</p> 

TOTO®

TOTO

EN TODAS PARTES

TOTO
EN TODAS PARTES



Los productos TOTO pueden crear bellas y renovadoras experiencias de baño en cualquier situación. Diseñamos todo, desde urinales hasta secadores de manos, así que incluso un baño de un estadio de fútbol americano o de un aeropuerto pueden ser un escape pacífico e inspirador.

Somos conocidos por ofrecer diseños de alto rendimiento constante y una estética global maravillosa en todos nuestros productos. Por eso, en cada lugar que encuentra TOTO, puede tener la misma experiencia en cuanto a confiabilidad, valor y estilo.



En el ritmo frenético del mundo actual, la necesidad de un rendimiento y confiabilidad superiores es primordial. Y, cuando se trata de edificios comerciales concurridos, los productos TOTO son la única opción. Diseñamos productos para plomería ecológicos de primera línea que le ayudan a ahorrar agua y dinero sin sacrificar rendimiento.

CERTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO

TOTO ofrece una gran variedad de productos de baño que pueden ayudar a los profesionales de la industria comercial a ganar puntos para la certificación LEED.

LEED es un sistema de certificación de construcción ecológica reconocido a nivel internacional que ofrece verificación de terceros para un edificio o una comunidad. Para obtener el máximo de puntos LEED, un edificio nuevo o existente deben alcanzar porcentajes de reducción de uso de agua especificados. Cuanto mayor sea la reducción de uso, más puntos LEED se ganan.



LEY SOBRE ESTADOUNIDENSES CON DISCAPACIDADES (ADA)

La Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) fue promulgada en 1990 para establecer códigos de diseño aptos para personas de todas las edades y capacidades. Como principio fundamental detrás del TOTO Total Design, las normativas de la ADA tienen en cuenta las necesidades de todos sin adaptación ni especialización adicionales, lo que maximiza la experiencia de baño para todas las generaciones en el hogar.

Al innovar en ergonomía y accesibilidad, y combinarlas con nuestra estética de diseño global, damos a cada persona acceso a lo mejor de TOTO.

RESPONSABILIDADES ADICIONALES

TOTO juega un papel importante en la conducción de la carga de sostenibilidad en nuestra industria. De hecho, nuestro rol activo en las organizaciones líderes de política y certificación demuestra de qué manera vamos más allá de los productos o prácticas para garantizar la responsabilidad ambiental en todas las actividades de la compañía.

- ▶ TOTO es el único fabricante de instalaciones sanitarias que ha recibido el Premio al líder en ahorro de agua de la EPA.
- ▶ TOTO fue el primer fabricante de instalaciones sanitarias en tener empleados que se convirtieron en expertos en sostenibilidad gracias a la obtención del estatus de profesional acreditado por LEED
- ▶ TOTO fue el primer fabricante importante de instalaciones sanitarias en unirse al Consejo de Edificación Ecológica de los Estados Unidos (USGBC)
- ▶ TOTO fue el primer fabricante de instalaciones sanitarias en generar informes de transparencia de LCA verificados por terceros para productos de baño.



Socio
WaterSense de
EPA



Consejo de
Edificación
Ecológica de los
Estados Unidos



Premio Argon al
ahorro de agua



Agencia de
Protección del
Medio Ambiente



LEED AP



Premio
Argon



Cumple con las
regulaciones
de ahorro de agua de
California

GUÍA DE ÍCONOS DE TECNOLOGÍA

TOTO es reconocido globalmente como el líder en investigación y desarrollo para el baño. Pero no innovamos solo por innovar; desarrollamos nuestras tecnologías con el fin de crear productos para el baño que no solo funcionen de manera confiable, sino que también ahorren agua y contribuyan a mejorar la calidad de la vida cotidiana de las personas.

connect+

Un sistema de washlet e inodoro que está diseñado especialmente para una instalación perfecta.



Después de cada descarga, ewater+® de TOTO humedece la taza con agua electrolizada, lo que reduce la necesidad del uso de sustancias químicas agresivas para la limpieza.



1G
1.0 GPD POR GRAVEDAD

Los inodoros de 1G utilizan la potencia de la gravedad para ofrecer la descarga más eficiente en toda la industria.



ACTILIGHT™

La luz UV en combinación con un vidrioado especial, descomponen la suciedad de la taza del inodoro.



TORNADO FLUSH™

Tornado Flush cuenta con un diseño avanzado con borde sin orificios, que ofrece un sistema de limpieza de dos boquillas, lo que crea una acción de enjuague centrífugo que limpia la taza de una manera más eficiente.



PREMIST™

Mediante el suministro de agua que llega al inodoro, la superficie de la taza del inodoro es humedecida previamente por un rociado Premist, lo que contribuye a que los desechos se eliminen en un 80 por ciento mejor que en las tazas secas.



3D TORNADO FLUSH™

3D Tornado cuenta con tres potentes boquillas que crean una potente acción de enjuague centrífugo y la combinan con el ahorro de 0.9 o 1.28 GPD.



ECOPOWER®

EcoPower indica llaves y válvulas de descarga con sensor que son activadas por el flujo del agua.



DUAL-MAX®

Dual-Max hace referencia a un sistema de doble descarga que optimiza el ahorro al permitirle seleccionar entre 0.9 o 1.28 GPD y 0.9 o 1.6 GPD.



TECNOLOGÍA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA SMA

Válvula termostática que cuenta con la tecnología de aleación con memoria de forma (SMA) que brinda confiabilidad y permite mantener una temperatura constante del agua.



E-MAX®

E-Max indica una tecnología de descarga de alto rendimiento y alta eficiencia que utiliza solo 1.28 GPD. Posee una válvula de descarga de 3", sifón grande y sifón jet extragrande.



AERO-JET+™

Inyecta aire al chorro de agua y le añade una función pulsante para dar una experiencia más vigorizante a la ducha.



G-MAX®

G-Max indica una tecnología de descarga confiable con una válvula de descarga de 3", sifón grande y sifón jet extragrande.



AERO-JET™

Utiliza tecnología de inyección de aire para agregar aire al agua, lo que aumenta el volumen de las gotas y a la vez utiliza menos agua.



CeFiONtect™

El vidrioado CeFiONtect evita que los residuos visibles e invisibles se adhieran a las superficies de cerámica, lo que reduce la necesidad de usar sustancias químicas y agua para limpiar.



FLUJO EN CASCADA

Función de ducha en cascada que cubre todo su cuerpo.



ADA

El producto cumple con las pautas de accesibilidad de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA).



GYROSTREAM

El agua pulsante es rociada por una boquilla rotatoria.



ALTURA UNIVERSAL

Altura universal indica que los inodoros permiten lograr una posición más cómoda para una gran diversidad de usuarios.



Productos que cumplen las normas de la EPA en cuanto a la eficiencia en el uso del agua y los criterios de funcionamiento. Los inodoros son de 1.28 GPD o menos, las llaves son de 1.5 GPM y las duchas de 2.0 GPM.



DISEÑO BORDEADO

El sifón está recubierto de porcelana lisa, lo que hace más fácil limpiar el inodoro.



Cumple con los requisitos de la Comisión de Energía de California en vigencia desde 2016.



FUNCIONES AUTOMÁTICAS

Indica un producto que cuenta con un sensor integrado con función de activación automática.

CALGreen

Cumple con las regulaciones sobre el agua de CalGreen para las nuevas construcciones y remodelaciones permitidas.



TOTO®

- Zona de lavamanos 471-474
- Zona de regadera 476-481
- Zona de inodoro 483-487






TOTO®




Zona de la **lavamanos**

Monomandos para lavabo



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando para lavabo Rei tipo B. Flujo 1.5 Gpm (5.7 Lpm). Presión mínima requerida 0.5 kgf/cm². Grado ecológico.</p> 	DL363	PM98066	
	<p>Monomando para lavabo Oberon S. Flujo 1.5 Gpm (5.7 Lpm). Presión mínima requerida 0.5 kgf/cm². Grado ecológico.</p> 	TL363SD#CP	PM98025	
	<p>Monomando para lavabo Oberon F. Flujo 1.5 Gpm (5.7 Lpm). Presión mínima requerida 0.5 kgf/cm². Grado ecológico.</p> 	TL370SD#CP	PM98026	



Monomandos para lavabo


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando para lavabo Upton. Flujo 1.5 Gpm (5.7 Lpm). Presión mínima requerida 0.5 kgf/cm². Grado ecológico.</p>	TL630SD#CP	PV9863	
	<p>Monomando para lavabo Rei tipo B alto. Flujo 1.5 Gpm (5.7 Lpm). Presión mínima requerida 0.5 kgf/cm². Grado ecológico.</p>	DL363-1	PM98065	
	<p>Monomando alto para lavabo Upton. Flujo 1.5 Gpm (5.7 Lpm). Presión mínima requerida 0.5 kgf/cm². Grado ecológico.</p>	TL630SDH#CP	PV9872	



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Lavabo bajo cubierta Atherton Cotton. Con rebosadero frontal. 1 año de garantía.</p>	LT231#01	PM98011	
	<p>Lavabo bajo cubierta Connelly Cotton. Con rebosadero posterior. 1 año de garantía.</p>	LT491G#01	PM9812	
	<p>Lavabo Arvina Redondo Cotton. No incluye desagüe, sin rebosadero. 1 año de garantía.</p>	LT572#01	PM98013	
	<p>Lavabo Arvina Cuadrado Cotton. No incluye desagüe, sin rebosadero. 1 año de garantía.</p>	LT574#01	PM98014	

Lavabos de cerámica

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Lavabo bajo cubierta LT542G Cotton. Con rebosadero frontal.</p> 	LT542G#01	PM9808	
	<p>Lavabo bajo cubierta Cotton. Con rebosadero posterior. 1 año de garantía.</p> 	LT191G#01	PM9898	



TOTO®

Zona de la **regadera**

Regaderas de chorro fijo





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Regadera sin brazo Upton de 22 cm. No requiere presión mínima. Grado ecológico.</p>	TS630AR#CP	PV9830	
	<p>Regadera sin brazo Legato de 19 cm. No requiere presión mínima. Grado ecológico.</p>	TS624A#CP	PM98043	
	<p>Regadera sin brazo. 4" diámetro/5 modos de rocío. Diámetro de 13 cm. No requiere presión mínima. Grado ecológico.</p>	TS200A55#CP	PM98035	



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Brazo para regadera. Acabado cromo.</p>	<p>TS200N6#CP</p>	<p>PM98037</p>	





Regaderas manuales (tipo teléfono)



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Ducha de mano Aero Jet. 5" diámetro/Modo simple de rocío. Diámetro de 12.5 cm. No requiere presión mínima. Grado ecológico.</p>	TS111F51#CP	PM98033	
	<p>Ducha de mano Aero Jet. 5" diámetro/3 modos de rocío. Diámetro de 12.5 cm. No requiere presión. Grado ecológico.</p>	TS111F53#CP	PM98034	

Componentes para regaderas manuales (tipo teléfono)





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Soporte para regadera de mano.	TS101S#CP	PM98030	
	Soporte de pared para regadera manual.	TS101V#CP	PM98031	
	Conexión de pared para regadera de mano.	TS101R#CP	PM98029	
	Manguera de regadera manual 60\".	TS101W60#CP	PM98032	

Monomandos para regadera



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando para regadera 1 vía Upton. No requiere presión mínima. Grado ecológico.</p>	TS630C2#CP	PM98047	
	<p>Válvula para monomando de regadera 1 vía.</p>	TS2A	PV9847	N/A

Monomandos para regadera

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Monomando para regadera 1 vía Legato. No requiere presión mínima. Grado ecológico.</p>	TS624C2#CP	PM98044	
	<p>Válvula para monomando de regadera 1 vía.</p>	TS2A	PV9847	N/A
	<p>Monomando para regadera termostática Legato. No requiere presión mínima. Grado ecológico.</p>	TS624T#CP	PM98046	
	<p>Válvula para monomando de regadera termostática.</p>	TSST	PM9879	N/A



TOTO®

Zona del **inodoro**

Inodoro de dos piezas



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>WC Eco Drake Cotton. Sistema E-Max. Consumo 1.28 GPF. Trampa de 2", esmaltada. 4.8 Litros por descarga. Descarga de sólidos 1,000 grs. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 10 años en herrajes*.</p>	<p>C244EF#01 ST243#01</p>	<p>PM98071 PM98072</p>	
	<p>WC Entrada Cotton. Sistema E-Max. Consumo 1.28GPF. Trampa de 2", esmaltada. 4.8 Litros por descarga. Descarga de sólidos 1,000 grs. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 10 años en herrajes*.</p>	<p>C744E#01 ST743E#01</p>	<p>PM98073 PM98074</p>	

*Años de garantía para uso residencial siempre y cuando se sigan las recomendaciones del fabricante.

Inodoros de una pieza




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
----------	-------------	--------	--------	-----------------------



One Piece Eco UltraMax Cotton.
Consumo 1.28 GPF.
Trampa 2", esmaltada.
4.8 Litros por descarga.
Descarga de sólidos 750 grs.
Grado ecológico.
50 años de garantía en cerámica
y 10 años en herrajes*.

MS854114E#01


PM98018



One Piece Aqua Cotton.
Consumo 1.6 GPF & 0.9 GPF.
Trampa 2", esmaltada.
4.8/3.6 Litros por descarga.
Descarga de sólidos de 700 grs.
Grado ecológico.
50 años de garantía en cerámica
y 10 años en herrajes*.


MS654114MF#01

PM9896



*Años de garantía para uso residencial siempre y cuando se sigan las recomendaciones del fabricante.



Inodoros de una pieza

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>One piece Cotto Carlyle II. Consumo 1.28 GPF. Trampa de 2", esmaltada. 4.8 Litros por descarga. Descarga de sólidos de 700 grs. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 10 años en herrajes*.</p>	MS614114CEFG#01	PM98064	
				
	<p>WC Neorest@ 550H de doble descarga. Trampa de 2", esmaltada. 3/3.8 Litros por descarga. Descarga de sólidos de 700 grs. 1 año de garantía (comercial). 3 años de garantía (residencial). Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 5 años en componentes electrónicos*.</p>	MS982CUMG#01	PM9889	
				

*Años de garantía para uso residencial siempre y cuando se sigan las recomendaciones del fabricante.



Inodoros suspendidos





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Taza suspendida UX 38mm Cotton. Trampa de 2", esmaltada. 4.8 Litros por descarga. Descarga de sólidos 1,000 grs. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 10 en componentes electrónicos*.</p>	CT708EV#01	PM98059	
	<p>Tanque empotrado Pex. Consumo 1.6 GPF & 0.9 GPF.</p>	WT151M#01	PM9880	


*Años de garantía para uso residencial siempre y cuando se sigan las recomendaciones del fabricante.

Inodoros suspendidos

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Placa de descarga Boton White. Consumo 1.6 GPF & 0.9 GPF.	YT800#WH	PM9823	


Asientos

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Asiento Washlet® C200 alargado. Cotton. 5 años de garantía.	SW2044#01	PM98075	
	Asiento Washlet® S350E alargado. Cotton. 5 años de garantía.	SW584#01	PM98022	



TOTO®

- Llaves de sensor 490
- Fluxómetros para WC 492
- Fluxómetros para mingitorio 493
- Tazas para uxómetro 495
- Tazas suspendidas 496
- Asientos 496
- Mingitorios 498
- Rejillas 498




TOTO®

Llaves de **sensor**



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)	
	<p>Llave de sensor ciclos de 10' seg. para lavabo Ecopower. Acabado cromo. Energía hidráulica. Presión mínima requerida de 1 kgf/cm². Grado ecológico.</p>	TELS105#CP	PM98076		
		<p>Llave EcoPower de 10' seg. montaje en pared. Acabado cromo. Energía hidráulica. Presión mínima requerida de 1 kgf/cm². Grado ecológico</p>	TEL13S#CP	PM9912	
		<p>Controlador para llaves Ecopower.</p>	TELC105-D10E	PM98080	N/A



TOTO®
Fluxómetros para
WC y Mingitorios

De sensor



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
----------	-------------	--------	--------	-----------------------




Flujómetro sensor expuesto
Ecopower
1.28 GPF. Spud de 38 mm.
Energía hidráulica. Presión
mínima requerida de 2 kgf/cm².

4.8 Litros por descarga.
Grado ecológico.



TET1LA32#CP

PV9894




Flujómetro de sensor
empotrado Ecopower 1.28 GPF.
Spud de 38 mm. Energía
hhdráulica. Presión mínima
requerida de 2 kgf/cm².

4.8 Litros por descarga.
Grado ecológico.



TET2LA31#SS

PM98060





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Flujómetro de sensor expuesto Ecopower 0.5 GPF. Spud de 19 mm. Energía hidráulica. Presión mínima por descarga de 1 kgf/cm². 1.9 Litros por descarga. Grado ecológico.</p>	TEU1LA12#CP	PV9895	



Tazas para fluxómetros




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Taza ux 38 mm Cotton. Color blanco. Trampa 2" esmaltada. Descarga de 950 grs. 4.8 Litros por descarga. Grado ecológico. 50 años de garantía y 10 años en herrajes*.</p>	CT705EN#01	PM9863	


*Años de garantía para uso residencial siempre y cuando se sigan las recomendaciones del fabricante.

Tazas suspendidas



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Taza suspendida UX 38mm Cotton. Trampa de 2", esmaltada. 4.8 Litros por descarga. Descarga de sólidos 1,000 grs. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 10 años en componentes electrónicos*.</p> 	CT708EV#01	PM98059	

Asientos

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Asiento institucional sin tapa Cotton. 5 años de garantía.</p>	SC534#01	PM9864	


*Años de garantía para uso residencial siempre y cuando se sigan las recomendaciones del fabricante.



TOTO®

Mingitorios



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Mingitorio salida superior 0.5 Cotton. Spud de 19 mm. 1.9 Litros por descarga. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 10 años en herrajes*.</p>  	UT104E#01	PM9867	

Rejillas

Producto	Descripción	Modelo	Código
	<p>Rejilla de mingitorio de acero inoxidable.</p>	THU3010	PM98081

*Años de garantía para uso residencial siempre y cuando se sigan las recomendaciones del fabricante.



TOTO®

- Inodoros de dos piezas 500
- Inodoros de una pieza 501-502
- Inodoros suspendidos 502
- Lavabos de cerámica 503-504
- Tazas fluxómetro 505
- Tazas suspendidas 505
- Tazas mingitorios 506
- Asientos 506

Inodoros de dos piezas



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
----------	-------------	--------	--------	-----------------------




WC Eco Drake Cotton. Sistema E-Max. Consumo 1.28 GPF. Trampa de 2", esmaltada.
4.8 Litros por descarga.
Descarga de sólidos 1,000 grs.
Grado ecológico.
50 años de garantía en cerámica y 10 años en herrajes*.

C244EF#01

PM98071

ST243#01

PM98072




WC Entrada Cotton. Sistema E-Max. Consumo 1.28GPF. Trampa de 2", esmaltada.
4.8 Litros por descarga.
Descarga de sólidos 1,000 grs.
Grado ecológico.
50 años de garantía en cerámica. y 10 años en herrajes*.

C744E#01

PM98073

ST743E#01

PM98074



*Años de garantía para uso residencial siempre y cuando se sigan las recomendaciones del fabricante.




Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
----------	-------------	--------	--------	-----------------------



One Piece Eco UltraMax Cotton.
 Consumo 1.28 GPF.
 Trampa 2", esmaltada.
4.8 Litros por descarga.
Descarga de sólidos 750 grs.
Grado ecológico.
50 años de garantía en cerámica
y 10 años en herrajes*.

MS854114E#01


PM98018



One Piece Aqua Cotton.
 Consumo 1.6 GPF & 0.9 GPF.
 Trampa 2", esmaltada.
 4.8/3.6 Litros por descarga.
Descarga de sólidos de 700 grs.
Grado ecológico.
50 años de garantía en cerámica
y 10 años en herrajes*.



MS654114MF#01

PM9896




*Años de garantía para uso residencial siempre y cuando se sigan las recomendaciones del fabricante.

Inodoros de una pieza

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>One piece Cotto Carlyle II. Consumo 1.28 GPF. Trampa de 2", esmaltada. 4.8 Litros por descarga. Descarga de sólidos de 700 grs. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 10 años en herrajes*.</p>       	MS614114CEFG#01	PM98064	
	<p>WC Neorest® 550H de doble descarga. Trampa de 2", esmaltada. 3/3.8 Litros por descarga. Descarga de sólidos de 700 grs. 1 año de garantía (comercial). 3 años de garantía (residencial). Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 5 años en componentes electrónicos*.</p>        	MS982CUMG#01	PM9889	

Inodoros suspendidos



Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>WC suspendido Aquia Cotton. Consumo 1.6 GPF & 0.9 GPF. Trampa de 2", esmaltada. 6/4.8 Litros por descarga. Descarga de sólidos 750 grs. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica.</p>    	CT418F#01	PM9882	

*Años de garantía para uso residencial siempre y cuando se sigan las recomendaciones del fabricante.





Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Lavabo bajo cubierta Atherton Cotton. Con rebosadero frontal. 1 año de garantía.</p>	LT231#01	PM98011	
	<p>Lavabo bajo cubierta Connelly Cotton. Con rebosadero posterior. 1 año de garantía.</p>	LT491G#01	PM9812	
	<p>Lavabo Arvina Redondo Cotton. No incluye desagüe, sin rebosadero. 1 año de garantía.</p>	LT572#01	PM98013	
	<p>Lavabo Arvina Cuadrado Cotton. No incluye desagüe, sin rebosadero. 1 año de garantía.</p>	LT574#01	PM98014	


Lavabos de cerámica

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Lavabo bajo cubierta LT542G Cotton. Con rebosadero frontal.  	LT542G#01	PM9808	 13 3/8" (339mm) x 14 3/8" (365mm) 12" (305mm) 20 3/8" (519mm)
	Lavabo bajo cubierta Cotton. Con rebosadero posterior. 1 año de garantía.  	LT191G#01	PM9898	 604mm x 14 3/8" (365mm) 12 3/8" (315mm) 20 1/2" (520mm)


Asientos

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	Asiento Washlet® C200 alargado. Cotton. 5 años de garantía.	SW2044#01	PM98075	 15 3/8" (391mm) x 5 1/2" (140mm) 18 7/8" (480mm) Round 20 7/8" (531mm) Elongated
	Asiento Washlet® S350E alargado. Cotton. 5 años de garantía.	SW584#01	PM98022	 389mm x 5 1/2" (140mm) 18 7/8" (480mm) (Round) 20 3/4" (529mm) (Elongated)

Tazas para fluxómetro


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Taza ux 38 mm Cotton. Color blanco. Trampa 2" esmaltada. Descarga de 950 grs. 4.8 Litros por descarga. Grado ecológico. 50 años de garantía y 10 años en herrajes*.</p>  	CT705EN#01	PM9863	 <p>with 10" rough-in 25-1/4" (642mm) 14-3/8" (365mm) 18-1/2" (470mm) 26-1/8" (663mm) 3" (76mm) 1-1/2" (38mm) I.P.S. 15" (380mm)</p>

Tazas suspendidas


Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Taza suspendida UX 38mm Cotton. Trampa de 2", esmaltada . 4.8 Litros por descarga. Descarga de sólidos 1,000 grs. 50 años de garantía en cerámica y 10 años en componentes electrónicos*. Grado ecológico.</p>  	CT708EV#01	PM98059	 <p>Finished Wall (Must be flat surface) 18-1/2" (470mm) 5-1/2" (140mm) 2-3/4" (70mm) 1/16" (1.7mm) Wall Gap 24-7/8" (632mm) 17" (432mm) 16" (406mm) 6-3/8" (162mm) Finished Floor</p>

*Años de garantía para uso residencial siempre y cuando se sigan las recomendaciones del fabricante.

Tazas para mingitorios

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Mingitorio salida superior 0.5 Cotton. Spud de 19 mm. 1.9 Litros por descarga. Grado ecológico. 50 años de garantía en cerámica y 10 años en herrajes*.</p>  	UT104E#01	PM9867	

Asientos

Producto	Descripción	Modelo	Código	Dimensiones mm (pulg)
	<p>Asiento institucional sin tapa Cotton. 5 años de garantía.</p>	SC534#01	PM9864	

*Años de garantía para uso residencial siempre y cuando se sigan las recomendaciones del fabricante.



CONTRATIPOS

- Residencial
- Institucional
- Muebles de baño

Contratipos de mezcladoras para lavabo de 4"



HM-14



URREA.
Código: PV2322
Modelo: 67PN

Mezcladora Niza, presión requerida de 0.25 kgf/cm².

HM-17




URREA.
Código: PV2430
Modelo: 55PN

Mezcladora Niza, presión requerida de 0.25 kgf/cm².

MOEN.
Código: PV48071
Modelo: 6901

Mezcladora Voss. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².

HM-21



URREA.
Código: PV2322
Modelo: 67PN

Mezcladora Niza, presión requerida de 0.25 kgf/cm².

HM-22



URREA.
Código: PV8404
Modelo: 9297VM
Mezcladora de 4" para lavabo Vermont®. Acabado Cromo. Presión mínima requerida: 0.8 kgf/cm².

HM-22



MOEN.
Código: PV48071
Modelo: 6901

Mezcladora Voss, presión requerida de 0.3 kgf/cm².

MI-01-S/C




URREA.
Código: PV0447
Modelo: 46Q

Mezcladora Queen, presión requerida de 0.4 kgf/cm².

MOEN.
Código: PV4906
Modelo: 47212

Mezcladora Flagstone de 2 manerales. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².

MI-02-S/C



URREA.
Código: PV2762
Modelo: 46LB

Mezcladora de 4" con palanca "Lebarón". Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm². Largo 143 mm.

Contratipos de mezcladoras para lavabo de 8" a 12"

MP-03-S/L



URREA

Código: PV20974
Modelo: 260YZ

Mezcladora Yaz, presión requerida de 0.8 kgf/cm²

ME-2121



URREA

Código: PV21034
Modelo: 252-SAQG

Mezcladora Queen, presión requerida de 0.4 kgf/cm²

ME-2122



URREA

Código: PV20868
Modelo: 9721CU

Mezcladora para lavabo Arona, presión requerida de 0.8 kgf/cm²

M-1001-DX



URREA

Código: PV8982
Modelo: 9293RI

Mezcladora Río, presión requerida de 0.5 kgf/cm²

MEP-2115



URREA

Código: PV20868
Modelo: 9721CU

Mezcladora Queen, presión requerida de 0.8 kgf/cm²



MOEN

Código: PV4976
Modelo: TS6720

Llave Degree con 2 manerales y arco bajo. Presión requerida de 0.4 kgf/cm².



GROHE
Fast Track
en 30 minutos

Código: PV9466
Modelo: 20187000

Mezcladora Eurosmart cosmopolitan con desagüe automático. Presión requerida de 1 kgf/cm².

M-1004



URREA

Código: PV20981
Modelo: 9296VM

Mezcladora Vermont, presión requerida de 0.5 kgf/cm²



MOEN

Código: PV4386
Modelo: T6905

Llave Voss con 2 manerales y arco alto.

M-1004



GROHE
Fast Track
en 30 minutos

Código: PV9638
Modelo: 20470000

Mezcladora Bauclassic, desagüe automático. Presión requerida de 1 kgf/cm².

M-1005



URREA

Código: PV21008
Modelo: 9721CU.9

Mezcladora Quadro, presión requerida de 0.8 kgf/cm²



MOEN

Código: PV4392
Modelo: T6920

Mezcladora Rizon, desagüe automático.



GROHE
Fast Track
en 30 minutos

Código: PV9467
Modelo: 20197000

Mezcladora BauEdge, desagüe automático. Presión requerida de 1kgf/cm².

M-1006



URREA

Código: PV0530
Modelo: 9283PAR

Mezcladora para lavabo Arona, presión requerida de 0.8 kgf/cm²

Residencial

Zona de lavamanos

Contratipos de mezcladoras para lavabo de 8" a 12"

M-1006



Código: PV9602
Modelo: 20306000

Mezcladora Quadra, con
desagüe automático.
Presión requerida de
0.4 kgf/cm².

Residencial

Zona de lavamanos

Contratipos de contras para lavabo

TH-058



Código: PV9673
Modelo: 28951000

Contra de rejilla
con rebosadero.

INFINITI
Para todos los usos

Código: PV3714IN
Modelo: CL-050

Contra de rejilla
con rebosadero.

TH-059



INFINITI
Para todos los usos

Código: PV3006IN
Modelo: CL-055

Contra de rejilla
sin rebosadero.

TH-062



URREA

Código: PV8618
Modelo: 3816CR

Contra tipo hongo
con rebosadero.

INFINITI
Para todos los usos

Código: PV3009IN
Modelo: CL-070

Contra tipo hongo
con rebosadero.

TH-063



URREA

Código: PV2023G
Modelo: 3816SR.9

Contra tipo hongo
sin rebosadero.

INFINITI
Para todos los usos

Código: PV5433IN
Modelo: CL-075

Contra tipo hongo
sin rebosadero.

TH-064

Contratipos de contras para lavabo

	
<p>URREA.</p> <p>Código: PV8859 Modelo: 3818CR</p> <p>Contra tipo push con rebosadero.</p>	<p>INFINITI</p> <p>Código: PV3089IN Modelo: CL-060</p> <p>Contra tipo push con rebosadero.</p>

TH-065

TH-001

			
<p>GROHE</p> <p>Código: PV9674 Modelo: 65818000</p> <p>Contra automático tipo hongo de push sin rebosadero.</p>	<p>MOEN</p> <p>Código: PV4754 Modelo: 140780</p> <p>Contra tipo push sin rebosadero.</p>	<p>INFINITI</p> <p>Código: PV3091IN Modelo: CL-065</p> <p>Contra tipo push sin rebosadero.</p>	<p>INFINITI</p> <p>Código: PV5066IN Modelo: CL-070-EX</p> <p>Tubo extensión 37cm para contra. Acabado cromo.</p>

Contratipos de céspoles para lavabo

TV-017

				
<p>MOEN</p> <p>Código: PV4921 Modelo: LAT14206</p> <p>Césped decorativo.</p>	<p>GROHE</p> <p>Código: PV9677 Modelo: 40564000</p> <p>Césped de bote cuadrado.</p>	<p>URREA.</p> <p>Código: PV2916 Modelo: 206SC</p> <p>Césped sin contra, acabado cromo. Fabricado en latón.</p>	<p>URREA.</p> <p>Código: PV8233 Modelo: 211</p> <p>Césped de latón Minimalista. Acabado cromo.</p>	<p>INFINITI</p> <p>Código: PV4012IN Modelo: CL017</p> <p>Césped de 30 cm para lavabo sin contra.</p>

Contratipos de monomandos para lavabo



EP-92

EP-95

EP-900



MOEN
Código: PV4477
Modelo: L4601

Mezcladora Chatueau con 3 orificios. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².



URREA
Código: PV20634
Modelo: 9415AR

Monomando Arona. presión mínima 0.8 kgf/cm²



MOEN
Código PV4471
Modelo: LAT15121

Monomando bajo Siena de 1 orificio. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².



GROHE Plus Trends en Kroma
Código: PV9604
Modelo: 2337700E

Monomando corto Eurosmart cosmopolitan, con desagüe automático. Presión requerida de 1kgf/cm².



URREA
Código: PV8403
Modelo: 9432VM

Monomando Vermont presión requerida 0.4 kgf/cm².

EP-900

E-917 / E-928

E-929

E-908



MOEN
Código: PV4737
Modelo: CA42712

Monomando Baystone con desagüe y chapetón. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².



GROHE Plus Trends en Kroma
Código: PV9492
Modelo: 32824000

Monomando Eurosmart sin desagüe automático. Presión requerida de 1 kgf/cm².



URREA
Código: PV8415
Modelo: 610YZ

Monomando Yaz presión requerida 0.8 kgf/cm²



GROHE Plus Trends en Kroma
Código: PV9609
Modelo: 2339310E

Monomando Eurosmart con desagüe automático. Presión requerida de 1 kgf/cm².



URREA
Código: PV20785
Modelo: 9424EO

Monomando Neo, presión requerida de 0.4 kgf/cm².

Contratipos de monomandos para lavabo

E-908



GROHE Clear Thinking
an Schwan

Código: PV9565
Modelo: 3224010E

Monomando Concetto, sin desagüe automático. Presión requerida de 1 kgf/cm².

EP-94



URREA

Código: PV20864
Modelo: 9489CU

Monomando Quadro, presión requerida de 0.8 kgf/cm².



MOEN

Código: PV4975
Modelo: S6700

Monomando Degree, válvula con desagüe. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².



GROHE Clear Thinking
an Schwan

Código: PV9613
Modelo: 2339000E

Monomando Eurocube con desagüe automático. Presión requerida de 1 kgf/cm².

EP-914



GROHE Clear Thinking
an Schwan

Código: PV9601
Modelo: 23441000

Monomando Quadro con desagüe automático. Presión requerida de 1 kgf/cm².

EP-99



URREA

Código: PV20791
Modelo: 9421EO

Monomando Neo, presión requerida 0.4 kgf/cm².

EP-909



MOEN

Código: PV4497
Modelo: 6900

Monomando Rizon, de 1 orificio y válvula con desagüe. Presión requerida de 0.4 kgf/cm².

E-926-DX



URREA

Código: PV8985
Modelo: 9413RI

Monomando Río, con extensión, presión requerida de 1 kgf/cm².

E-910-DX



URREA

Código: PV8984
Modelo: 9411RI

Monomando Río, presión requerida de 1 kgf/cm².

EP-905



URREA

Código: PV20864
Modelo: 9489CU

Monomando corto, Quadro, presión requerida de 0.8 kgf/cm².

EP-905



MOEN

Código: PV48021
Modelo: 6760

Monomando Rihn con válvula y desagüe automático. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².



GROHE Clear Thinking
an Schwan

Código: PV9613
Modelo: 2339000E

Monomando Eurocube con desagüe automático. Presión requerida de 0.4 kgf/cm².



GROHE Clear Thinking
an Schwan

Código: PV9490
Modelo: 32631000

Monomando Quadro con desagüe automático. Presión requerida de 1 kgf/cm².

E-907



URREA

Código: PV20785
Modelo: 9424EO

Monomando Neo con contra tipo click, presión requerida de 0.4 kgf/cm².



MOEN

Código: PV48046
Modelo: 6190

Monomando Align, válvula, desagüe y chapetón. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².

Contratipos de monomandos para lavabo

E-907



Código: PV48047
Modelo: 6191

Monomando corto Align, con 1 orificio, válvula y desagüe. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².



Código: PV4880
Modelo: LAT4804

Monomando Charmant con Válvula y desagüe automático. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².



Código: PV9637
Modelo: 32863000

Monomando Bauclassic, con desagüe automático. Presión requerida de 1 kgf/cm².



Código: PV9491
Modelo: 32819000

Monomando Baudedge, con desagüe automático. Presión requerida de 1 kgf/cm².



Código: PV9621
Modelo: 2338010E

Monomando Conchetto, desagüe automático. Presión requerida de 1kgf/cm².

EP-915



Código: PV20866
Modelo: 9491CU

Monomando alto Quadro presión requerida de 0.8 kgf/cm²



Código: PV20823
Modelo: 9427EO

Monomando Neo, presión requerida de 0.4 kgf/cm²



Código: PV4727
Modelo: LAT6711

Monomando Degree 90° con válvula y desagüe. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².



Código: PV48020
Modelo: 6761

Monomando Rihn con válvula y desagüe automático. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².



Código: PV48049
Modelo: 6192

Monomando Align con válvula y desagüe automático. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².

EP-915



Código: PV9469
Modelo: 23406000
Monomando Eurocube, ecológico sin desagüe. Presión requerida de 1 kgf/cm².

E-3003



Código: PV9619
Modelo: 19967001
Monomando Essence a pared, ecológico + válvula (32635000). Presión requerida de 1 kgf/cm².

E-3005



Código: PV9614
Modelo: 19895000
Monomando Eurocube a pared, + válvula (23200000). Presión requerida de 1 kgf/cm².

E-3008-DX



Código: PV8986
Modelo: 9429RI
Monomando Río a pared presión requerida 0.8 kgf/cm²

Contratipos de regaderas chorro fijo



H-100

H-200

H-201



URREA
Código: PV2055
Modelo: 298B

Regadera, presión requerida de 0.2 kgf/cm²

MOEN
Código: PV48023
Modelo: 6398

Cebolleta Siena, función de rocío. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².



URREA
Código: PV21023
Modelo: 296B

Regadera función flujo de lluvia, presión requerida de 1 kgf/cm²



URREA
Código: PV20952
Modelo: 3023

Cebolleta clásica, flujo de lluvia, presión: 1 kgf/cm²

MOEN
Código: PV4944
Modelo: LAT 131741

Regadera Charmant, de 2 funciones. Presión requerida de 1.04 kgf/cm².

H-201

H-500

H-800



GROHE Star Tempesta con Rain

Código: PV9435
Modelo: 27591000

Cebolleta, New Tempesta cosmopolitan, 4 tipos de chorro. Presión requerida de 1 kgf/cm².



URREA
Código: PV21023
Modelo: 296B

Regadera, función flujo de lluvia, presión requerida de 1 kgf/cm²

MOEN
Código: PV48041
Modelo: 6300EP

Cebolleta Eco-performance, función de rocío. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².



URREA
Código: PV2054
Modelo: 295B

Regadera clásica, función haz de lluvia, presión requerida de 0.2 kgf/cm².

MOEN
Código: PV4347
Modelo: 6307EP

Regadera Eco-performance, función de rocío. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².

Contratipos de regaderas de plato grande

H-3002



URREA
Código: PV8992
Modelo: 2211BT

Regadera Río, función flujo de lluvia, presión requerida de 1 kgf/cm².

H-3003





URREA
Código: PV20787
Modelo: 2260B

MOEN
Código: PV4185
Modelo: 6345

GROHE
Código: PV9696
Modelo: 2754100

Regadera Neo, función flujo de lluvia, presión requerida de 0.4 kgf/cm².

Cebolleta Eco-performance, función tipo lluvia.

Cebolleta New Tempest cosmopolitan, presión requerida de 1.02 kg/cm².

H-3004



URREA
Código: PV20977
Modelo: 2095

Cebolleta Vermont, función tipo lluvia, presión requerida de 0.4 kgf/cm².

H-3004




MOEN
Código: PV44110
Modelo: 173809

GROHE
Código: PV9480
Modelo: 28233000

Cebolleta Danika, función tipo lluvia. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².

Cebolleta Euphoria cosmopolitan, presión requerida de 1.02 kg/cm².

H-3005





URREA
Código: PV20976
Modelo: 2260

MOEN
Código: PV4364
Modelo: S6360EP

GROHE
Código: PV9696
Modelo: 2754100

Cebolleta Neo, función tipo lluvia, presión requerida de 0.4 kgf/cm².

Cebolleta Eco-performance, función tipo lluvia. Presión requerida de 0.75 kgf/cm².

Cebolleta New Tempest cosmopolitan, presión requerida de 1.02 kg/cm².

H-3006




URREA
Código: PV8992
Modelo: 2211BT

GROHE
Código: PV9479
Modelo: 27705000

Regadera Río, función flujo de lluvia, presión requerida de 1 kgf/cm².

Cebolleta Euphoria cube, 1 función.

H-3007



URREA
Código: PV20825
Modelo: 2213

Cebolleta, función tipo lluvia, presión requerida de 0.4 kgf/cm².

Contratipos de regaderas de plato grande ultra delgado

H-3008

	
URREA	
Código: PV20831 Modelo: 2216	Código: PV9481 Modelo: 28373000
Cebolleta, función flujo de lluvia, presión requerida de 1 kgf/cm ²	Cebolleta Rainshower, 1 función, presión requerida de 1.02 kg/cm ²

Contratipos de brazos y chapetones de pared y techo

TR-011

	
URREA	
Código: PV20891 Modelo: 2311	Código: PV9434 Modelo: 27412000
Brazo a pared universal, 10 cm.	Brazo a pared, 16 cm.

TR-012

	
URREA	
Código: PV20891 Modelo: 2311	Código: PV9434 Modelo: 27412000
Brazo de regadera a pared tubular.	Brazo a pared, 16 cm.

TR-035


URREA
Código: PV20891 Modelo: 2303
Brazo de pared, recto, 40 cm

TR-035



Código: PV9669 Modelo: 27851000
Brazo Baulines de a pared, 40 cm.

TR-036

	
URREA	
Código: PV20833 Modelo: 2305	Código: PV9665 Modelo: 27710000
Brazo a pared cuadrado, 38 cm.	Brazo a pared, 28.6 cm.

TR-037



Código: PV9666 Modelo: 28492000
Brazo a techo, 30.5 cm

TR-039



Código: PV9483 Modelo: 28383000
Brazo a pared, 25.4 cm.

Contratipos de regaderas manuales (tipo teléfono)



RM-22



Código: PV4721
Modelo: A805-30

Regadera manual, 68.5 cm.
Presión requerida de 1.04 kgf/cm².

RM-23



Código: PV9420
Modelo: 27891000

Regadera Euphoria cube, 1 función, presión requerida de 1.02 kg/cm²

RM-24



Código: PV4910
Modelo: A802-30

Regadera manual de 3 funciones. Presión requerida de 1.04 kgf/cm².

RM-24



Código: PV9547
Modelo: 28436001

Regadera New Tempesta, 4 funciones, presión requerida de 1.02 kg/cm²


RM-25



Código: PV9690
Modelo: 26076001

Regadera New Tempesta, 2 funciones, presión requerida de 1.02 kg/cm²

RM-26



Código: PV4910
Modelo: A802-30

Regadera manual de 3 funciones. Presión requerida de 1.04 kgf/cm².



Código: PV9547
Modelo: 28436001

Regadera New Tempesta, 4 funciones, presión requerida de 1.02 kg/cm²

RM-27



Código: PV4192
Modelo: S3870EP

Regadera manual, 4 funciones.



Código: PV9693
Modelo: 28917000

Regadera Relaxa ultra, 5 funciones, presión requerida de 1.02 kg/cm²

Contratipos de manerales para ensamble de regadera y/o tina



C-5



C-12



C-37



C-45



C-46



C-67



C-69



C-73 / C-77



Contratipos de monomandos para regadera y/o tina

E-72



URREA

Código: PV20944
Modelo: 9469VM

Monomando Vermont de empotrar, Presión mínima requerida 0.8 kgf/cm²

GROHE *Plus Trimms an Schraub*

Código: PV9460
Modelo: 19451002

Trim + válvula. (33964000), Presión mínima requerida 1.02 kg/cm².

E-77



GROHE *Plus Trimms an Schraub*

Código: PV9630
Modelo: 29042000

Trim Bauloop con válvula, presión mínima requerida 1.02 kg/cm².

E-45



URREA

Código: PV20786
Modelo: 9464EO

Monomando de empotrar Neo, Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm²

GROHE *Plus Trimms an Schraub*

Código: PV9635
Modelo: 29040000

Trim Bauedge, con válvula presión mínima requerida 1.02 kg/cm².

E-59



URREA

Código: PV20786
Modelo: 9464EO

Monomando de empotrar Neo, Presión mínima requerida 0.4 kgf/cm²

GROHE *Plus Trimms an Schraub*

Código: PV9608
Modelo: 19383000

Trim + válvula (33964000) Presión mínima requerida 1.02 kg/cm²

E-705



URREA

Código: PV20838
Modelo: 9463EO

Monomando de empotrar Neo, Presión mínima requerida 1 kgf/cm²

GROHE *Plus Trimms an Schraub*

Código: PV9607
Modelo: 19382000

Trim con desviador + válvula (33963000), Presión mínima requerida 1.02 kg/cm²

E-784



GROHE *Plus Trimms an Schraub*

Código: PV9459
Modelo: 19411000

Trim de balanceo de presión + válvula (35015000). Presión mínima requerida 1.02 kg/cm²

E-48



URREA

Código: PV20859
Modelo: 9492CU

Monomando de empotrar Quadro, presión mínima requerida: 0.8 Kgf/cm²

GROHE *Plus Trimms an Schraub*

Código: PV9617
Modelo: 19898000

Trim Eurocube sin desviador, + válvula (33964000) presión mínima requerida 1.02 kg/cm².

E-49



URREA

Código: PV20857
Modelo: 9493CU

Monomando de empotrar con desviador Quadro, presión mínima requerida de 0.8 Kgf/cm².

GROHE *Plus Trimms an Schraub*

Código: PV9463
Modelo: 19896000

Trim con desviador + válvula. (33963000), Presión mínima requerida 1.02 kg/cm².

E-775



GROHE *Plus Trimms an Schraub*

Código: PV9616
Modelo: 19899000

Trim de balanceo de presión, sin desviador + válvula. (35015000), Presión mínima requerida 1.02 kg/cm².

Contratipos de monomandos para regadera y/o tina

E-83



URREA

Código: PV21024
Modelo: 9489KU

Monomando, Presión mínima requerida de 0.8 Kgf/cm²,

Código: PV9461
Modelo: 19455000

Trim de Quadra, sin desviador + válvula. (33964000), Presión mínima requerida 1.02 kg/cm².

E-84



URREA

Código: PV9463
Modelo: 19896000

Trim con desviador + válvula. (33963000), Presión mínima requerida de 1.5 kg/cm²

E-46



URREA

Código: PV20793
Modelo: 9462EO

Monomando de empotrar Neo, Presión mínima requerida 0.8 kgf/cm²

Código: PV9505
Modelo: 19286001

Trim Essence + válvula (33964000) Presión mínima requerida 1.02 kg/cm²

E-47



URREA

Código: PV20986
Modelo: 9461EO

Monomando de empotrar Neo, Presión mínima requerida 1 kgf/cm²

Código: PV9503
Modelo: 19285001

Trim con desviador + válvula (33963000), Presión mínima requerida 1.05 kg/cm²

E-700



URREA

Código: PV8990
Modelo: 9455RI

Monomando de empotrar Río, Presión mínima requerida 0.8 kgf/cm²

Código: PV9617
Modelo: 19898000

Trim sin desviador + válvula (33964000). Presión mínima requerida 1.02 kg/cm²

E-701



URREA

Código: PV8989
Modelo: 9460RI

Monomando de empotrar Río, presión mínima requerida: 0.8 Kgf/cm²

E-701



GROHE

Código: PV9463
Modelo: 19896000

Trim Eurocube con desviador, + válvula (33963000) presión mínima requerida 1.5 kg/cm².

E-708



URREA

Código: PV8419
Modelo: 681YZ

Monomando de empotrar Yaz, presión mínima requerida 1 Kgf/cm²

Código: PV9462
Modelo: 19549002

Trim sin desviador + válvula. (33964000), Presión mínima requerida 1.02 kg/cm².

E-709



URREA

Código: PV21028
Modelo: 682YZ

Monomando de empotrar Yaz, presión mínima requerida 1 Kgf/cm²

Código: PV9611
Modelo: 19548002

Trim con desviador + válvula. (33963000), Presión mínima requerida 1.5 kg/cm².

Residencial

Zona de la regadera

Contratipos de monomandos para regadera y/o tina

E-710



URREA.

Código: PV8990
Modelo: 9455RI

Monomando Río, Presión mínima requerida de 0.8 Kgf/cm².

E-711



URREA.

Código: PV8989
Modelo: 9460RI

Monomando Río, Presión mínima requerida de 0.8 Kgf/cm².

E-765



GROHE
Solo Tira
en Blanco

Código: PV9459
Modelo: 19411000
Monomando de regadera o tina sin desviador + válvula (35015000)
Presión mínima requerida 1.02 kg/cm²

Residencial

Zona de la regadera

Contratipos de coladeras para interior

24



URREA.

Código: PV2665
Modelo: 124

Coladera de piso de una boca contra y rejilla ajustables.

24CH



URREA.

Código: PV2733
Modelo: 124RC

Coladera de piso, de una boca, contra y rejilla ajustables.

25



URREA.

Código: PV20239
Modelo: 125

Coladera de piso, de 3 bocas

25CH



URREA.

Código: PV20998
Modelo: 125RC

Coladera de piso, 3 bocas, 3 conexiones 2 de 2" y una interior de 1 1/2".

282-H



URREA.

Código: PV20948
Modelo: 124W

Coladera ancha para piso, una conexión de 2"

282-35CH



URREA.

Código: PV20989
Modelo: 124WRC

Coladera ancha para piso de una boca de 2"

1342-H



URREA.

Código: PV20240
Modelo: 127

Coladera ancha para piso de 3 bocas de 2"

1342-35CH



URREA.

Código: PV20999
Modelo: 127RC

Coladera de piso de ancha de 3 bocas de 2"

632 H



URREA.

Código: PV20947
Modelo: 314RR

Rebosadero con una conexión e 2".

Contratipos de salidas de tina

TH-144



URREA

Código: PV2061
Modelo: 424

Salida de tina a la pared.

TH-148



URREA

Código: PV2062
Modelo: 425

Salida de tina a la pared con desviador.

TV-058



GROHE Para Tinas en Sintonía

Código: PV9456
Modelo: 13305000

Salida de tina a la pared Quadra sin desviador.

TV-048



GROHE Para Tinas en Sintonía

Código: PV9625
Modelo: 13274001

Salida de tina a la pared Conchetto sin desviador.

TV-060



GROHE Para Tinas en Sintonía

Código: PV9641
Modelo: 13258000

Salida de tina a la pared BauClassic sin desviador.

TV-064



GROHE Para Tinas en Sintonía

Código: PV9501
Modelo: 13551000

Salida de tina a la pared Eurosmart, sin desviador

TV-165




URREA

Código: PV2062
Modelo: 425

Salida de tina a la pared Arona con desviador.

GROHE Para Tinas en Sintonía

Código: PV9502
Modelo: 13611000

Salida de tina a la pared Eurosmart, con desviador.

13611000




URREA

Código: PV20882
Modelo: 439FA

Salida de tina a la pared Hasen.

GROHE Para Tinas en Sintonía

Código: PV9606
Modelo: 13272000

Salida de tina a la pared Eurosmart Cosmopolitan, sin desviador.

TV-069



GROHE Para Tinas en Sintonía

Código: PV9457
Modelo: 13307000

Salida de tina a la pared Quadra, con desviador.

TV-083




URREA

Código: PV20882
Modelo: 439FA

Salida de tina a la pared Hasen.

GROHE Para Tinas en Sintonía

Código: PV9606
Modelo: 13272000

Salida de tina a la pared Eurosmart Cosmopolitan sin desviador.

Contratipos de monomandos para bidet



E-25



Código: PV9620
Modelo: 32935001

Monomando de bidet,
con palanca metálica,
acabado en cromo.

Contratipos de mezcladoras para cocina

HM-37 / HM-38



URREA

Código: PV8501
Modelo: 9329

Mezcladora de cocina, presión requerida de 0.8 kgf/cm²



MOEN

Código: PV48003
Modelo: 7633

Mezcladora Danika de 2 manerales. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².

ME-302



URREA

Código: PV20984
Modelo: 319CNG

Mezcladora de taladros separados, presión requerida de 0.4 kgf/cm²

Contratipos de monomandos para cocina

E-32



MOEN

Código: PV48017
Modelo: S71409

Monomando Tilt, con rociador extraíble.

E-32SD



URREA

Código: PV21030
Modelo: 9430 INOX

Monomando INOX, presión requerida de 0.25 - 1 kgf/cm²

Contratipos de monomandos retráctiles para cocina

E-34



URREA

Código: PV20930
Modelo: 9434

Monomando para cocina, presión requerida de 0.5 kgf/cm²



MOEN

Código: PV4877
Modelo: 7825

Monomando Camerist, de 1 a 3 orificios. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².



GROHE
Solo Tira
por Abrazo

Código: PV9699
Modelo: 33281002

Monomando Eurosmart ecológico. Presión requerida de 1 kgf/cm².

E-39



URREA

Código: PV8232
Modelo: 9435

Monomando con nariz retráctil, presión requerida de 1.0 kgf/cm²

E-300



MOEN

Código: PV48134
Modelo: 7370

Monomando Essence. Presión requerida de 0.3 kgf/cm².

Contratipos de monomandos retráctiles de cocina

E-300



 **GROHE** *Water Tech*
en Chile

Código: PV9496
Modelo: 33202002

Monomando Eurosmart, con un solo chorro. Presión requerida de 1 kgf/cm².

E-305



URREA

Código: PV20840
Modelo: 9436

Monomando con nariz extraíble, presión requerida de 1 kgf/cm².



 **GROHE** *Water Tech*
en Chile

Código: PV9697
Modelo: 31379000

Monomando extraíble con 2 tipos de chorros. Presión requerida de 1 kgf/cm².

E-307




 **MOEN**

Código: PV48072
Modelo: 9124C

Monomando Notch, con rociador extraíble. Presión requerida de 1.04 kgf/cm².




 **MOEN**

Código: PV4381
Modelo: S71708

Monomando Ascent, con rociador extraíble. Presión requerida de 1.04 kgf/cm².



 **MOEN**

Código: PV4383
Modelo: T2692EP

Monomando: S71709 Llave monomando Ascent, extraíble y arco alto. Presión requerida de 1.04 kgf/cm².



 **GROHE** *Water Tech*
en Chile

Código: PV9442
Modelo: 32663001

Monomando ecológico con rociador, extraíble y 2 tipos de chorro. Presión requerida de 1 kgf/cm².



Institucional

Contratipos de llaves temporizadoras



TV-120

	
URREA	GROHE <small>Plus Trends in Silver</small>
Código: PV8875 Modelo: 9261	Código: PV9678 Modelo: 36265000
Llave temporizadora, presión requerida de 0.8 kgf/cm ²	Llave Eurosmart cosmopolitan, con cierre automático.

TV-122


GROHE <small>Plus Trends in Silver</small>
Código: PV9678 Modelo: 36265000
Llave Eurosmart cosmopolitan, con cierre automático.

Contratipos de llaves de sensor



TV-296

TV-296

TV-298

	
URREA. Código: PV9007 Modelo: 25.2511.21	GROHE Euroeco E Código: PV9424 Modelo: 36271000
Llave con sensor Rund, presión requerida de 0.5 - 0.8 kgf/cm ²	Euroeco E. Llave electrónica de control remoto opcional.


URREA. Código: PV9007 Modelo: 25.2511.21
Llave con sensor Rund, presión requerida de 0.5 - 0.8 kgf/cm ²


URREA. Código: PV20988 Modelo: 25.2512.21
Llave con sensor Lang, presión requerida de 0.3 - 0.8 kgf/cm ²

Institucional

Barras de seguridad

Contratipos de barras de seguridad

B-305-S

	
URREA Código: PV2668 Modelo: 3350	GROHE <small>Safe Touch</small> Código: PV9661 Modelo: 404221001
Barra de seguridad Dimensiones: 1" x 12"	Barra de seguridad Dimensiones: 34.9 cm.

B-470-S

	
URREA Código: PV8720 Modelo: 3353	MOEN Código: PV4731 Modelo: 8718
Barra de seguridad Dimensiones: 1 1/4" x 24"	Barra de seguridad Dimensiones: 1 1/4" x 18"

B-700-S


URREA Código: PV8721 Modelo: 3354
Barra de seguridad Dimensiones: 1 1/4" x 30"

Institucional

Zona de lavamanos

Contratipos de jaboneras

REJ-01-AL


URREA Código: PV2673 Modelo: 9610
Repisa portajabón rectangular Inox. para regadera, 20.1 cm

REJ-02-AL


URREA Código: PV2672 Modelo: 9710
Repisa portajabón triangular Inox. esquinera, 23.3 cm

Contratipos de secadoras de manos



MB-1012

MB-1100



URREA
Código: PV9017
Modelo: 85.8531.23

Secador de manos eléctrico en aluminio Kragen.



URREA
Código: PV9018
Modelo: 85.8540.23

Dosificador de jabón electrónico para lavabo Kragen.

Contratipos de fluxómetros para WC



110-32 / 210-32	110-WC-4.8	210-38	310-32 / 310-WC-4.8 410-32 / 410-38	FC-110-32 / FC-110-38
 <p>URREA</p> <p>Código: PV2660 Modelo: 2532</p> <p>Fluxómetro recto de palanca para sanitario, 6L de descarga, persión</p>	 <p><i>American Standard</i> <small>part of LIXIL</small></p> <p>Código: PV9179 Modelo: 6047121MX.002</p> <p>Fluxómetro manual, spud superior, 4.8 L. de descarga.</p>	 <p>URREA</p> <p>Código: PV9051 Modelo: 85.8507.21</p> <p>Fluxómetro expuesto de palanca, 2.8 L. de descarga</p>	 <p>URREA</p> <p>Código: PV2661 Modelo: 2535</p> <p>Fluxómetro de pedal, 5.6 L. de descarga</p>	 <p>URREA</p> <p>Código: PV0521 Modelo: 85.8508.21</p> <p>Fluxómetro expuesto con sensor, 5.9 L. de descarga</p>

FC-110-WC-4.8
FB-110-32 / FB-110-38




URREA

Código: PV9050
Modelo: 85.8506.21

Fluxómetro expuesto con sensor y/o mecánico, 6 L. de descarga.

Contratipos de fluxómetros para mingitorios



310-19 / 310-19-1
410-19 / 410-19-1

185-19

185-19-0.5

285-19

FC-185-19



URREA.

Código: PV2014G
Modelo: 1315

Fluxómetro de pedal, 3 L. de descarga.



URREA.

Código: PV9013
Modelo: 85.8515.21

Fluxómetro expuesto con sensor, 2.8 L. de descarga



American Standard
part of LUXE

Código: PV9333
Modelo: 6045013MX.002

Fluxómetro FloWise manual, descarga ecológica de 0.5 L.



URREA.

Código: PV9013
Modelo: 85.8515.21

Fluxómetro expuesto con sensor 2.8 L. de descarga



URREA.

Código: PV0522
Modelo: 85.8516.21

Fluxómetro expuesto con sensor, 2.8 L. de descarga.

FB-110-WC-4.8



URREA.

Código: PV9014
Modelo: 85.8513.21

Fluxómetro expuesto con sensor, 2.8 L. de descarga.

Contratipos de coladeras de exterior



2714

2514

444

4954

IG 20



URREA
Código: PV20919
Modelo: 214

Coladera rectangular con sello hidráulico de campana para exteriores.



URREA
Código: PV20266
Modelo: 224

Coladera de piso exterior, Conexión inferior roscada para tubo de 4".



URREA
Código: PV20250
Modelo: 144

Coladera para piso con cúpula para azotea, conexión roscada para tubo de 4"



URREA
Código: PV20252
Modelo: 154

Coladera de pretil para azotea, conexión roscada para tubo ed 4"



URREA
Código: PV20829
Modelo: TG20L

Trampa de grasa de 20 L.
Conexiones laterales de 2"



Muebles de baño

Contratipos de inodoros de dos piezas

Drakar

	ORION <small>URRER</small>		American Standard <small>PART OF LIXIL</small>
	Código: PM5472 Modelo: 50281021		Código: PM9594 Modelo: 3251C101MX.020
	Taza NEO GS AL, alargada. Color blanco. Trampa expuesta. *No incluye asiento. Código: PM5473 Modelo: 51281021		Taza Colony alargada. Color blanco. Trampa 100% esmaltada de 2". *No incluye asiento.
	Tanque Neo Descarga 4.8 L. Tipo de descarga manija lateral. Descarga de sólidos 800 grs.		Código: PM9592 Modelo: 4192A104MX.020
			Tanque Colony . Descarga 4.8 L. Tipo de descarga manija lateral. Descarga de sólidos 600 grs.

Olimpia

	ORION <small>URRER</small>
	Código: PM5521 Modelo: 50377022
	Taza Corvus GSK ML, redonda. Color blanco. Trampa expuesta. *No incluye asiento.
	Código: PM5523 Modelo: 51377022
	Tanque Corvus GSK ML. Descarga 4.8 L. Tipo de descarga manija lateral. Descarga de sólidos 1,000 grs.

Olimpia M

	ORION <small>URRER</small>
	Código: PM5522 Modelo: 50377042
	Taza Corvus GSK ML, redonda. Color hueso. Trampa expuesta. *No incluye asiento.
	Código: PM5524 Modelo: 51377042
	Tanque Corvus GSK ML. Descarga 4.8 L. Tipo de descarga manija lateral. Descarga de sólidos 1,000 grs.

Bolmen

	ORION <small>URRER</small>		American Standard <small>PART OF LIXIL</small>
	Código: PM5306 Modelo: 50426022		Código: PM93270 Modelo: 3517C101MX.020
	Taza Piazza GSK MLA, alargada. Color blanco. Trampa expuesta. *No incluye asiento.		Taza Cadet Pro NH EL alargada. Color blanco. Trampa 100% esmaltada de 2 - 1/8". *No incluye asiento.
	Código: PM5307 Modelo: 51426022		Código: PM93250 Modelo: 4188A104MX.020
	Tanque Piazza GSK MLA Descarga 4.8 L. Tipo de descarga manija lateral. Descarga de sólidos 1,000 grs.		Tanque Cadet Pro. Descarga 4.8 L. Tipo de descarga manija lateral. Descarga de sólidos 1,000 grs.

Contratipos de inodoros de dos piezas

Bolmen M



ORION
URRERA

Código: PM5314
Modelo: 50426042

Taza Piazzi GSK MLA, alargada. Color hueso.
Trampa expuesta.
*No incluye asiento.

Código: PM5315
Modelo: 51426042
Tanque Piazzi GSK MLA.
Descarga 4.8 L. Tipo de descarga manija lateral.
Descarga de sólidos 1,000 grs.

Rodano



American Standard
PART OF LIXIL

Código: PM9392
Modelo: 2794119MX.020

WC ActiVate alargado.
Color blanco. Incluye asiento telescópico de cierre lento.
Trampa oculta 100% esmaltada de 2-1/8".
Descarga 4.8 L.
Descarga de sólidos 1,000 grs.

Contratipos de Lavabos de cerámica

Marcus



ORION
URRERA

Código: PM5417
Modelo: 52050021
Lavabo para cubierta de sobreponer FLANDES 4" con rebosadero frontal.
Color blanco.
*No incluye mezcladora.

Lugano



ORION
URRERA

Código: PM5454
Modelo: 52100021
Lavabo de bajo cubierta CENTURIÓN con rebosadero frontal.
Color blanco.

Lucerna



ORION
URRERA

Código: PM5467
Modelo: 52222021
Lavabo tipo vessel KUB 1 taladro sin rebosadero.
Color blanco.
*No incluye monomando.



American Standard
PART OF LIXIL

Código: PM9545
Modelo: 0621001.020
Lavabo de sobreponer Studio 22 para monomando con rebosadero.
Color blanco.



American Standard
PART OF LIXIL

Código: PM9548
Modelo: 0504008.020
Lavabo de sobreponer Boxe 8 con rebosadero frontal. Color blanco.

Marcus



ORION
URRERA

Código: PM5526
Modelo: 52821021

Lavabo de bajo cubierta AUDAZE rectangular. Color blanco. Sin perforaciones.
Con rebosadero.

Lugano



American Standard
PART OF LIXIL

Código: PM7276
Modelo: 0642008.020
Lavabo de sobrecubierta Studio Carré con rebosadero posterior.
Color blanco.

Cassini M



ORION
URRERA

Código: PM5525
Modelo: 52057041

Lavabo tipo vessel TOTTI 4" color hueso. Acabado cerámico.
Sin rebosadero.



American Standard
PART OF LIXIL

Código: PM9550
Modelo: 0502000.020
Lavabo de sobreponer Tess sin rebosadero.
Color blanco.

Muebles de baño

Residencial

Contratipos de Lavabos de cerámica

Marcus M



ORION
URREA

Código: PM5422
Modelo: 52060041

Lavabo para cubierta de sobreponer VENUS 4". Color hueso. Acabado cerámico. Con rebosadero frontal.
*No incluye mezcladora.



ORION
URREA

Código: PM5423
Modelo: 52050041

Lavabo para cubierta de sobreponer FLANDES 4" con rebosadero frontal. Color hueso. Acabado cerámico.
*No incluye mezcladora.

Muebles de baño

Institucional

Contratipos de mingitorios

Nao



URREA

Código: PV0444
Modelo: 72.7302.23

Taza alargada para fluxómetro color blanco. Descarga 4.8 L. Trampa expuesta.

**Descarga de sólidos
1,000 grs.**

Nao17



URREA

Código: PV0497
Modelo: 72.7303.23

Taza alargada ADA para fluxómetro color blanco. Descarga 4.8 L.

**Descarga de sólidos
1,000 grs.**

Gobi



URREA

Código: PV9108
Modelo: KMS2535

Kit mingitorio seco cerámico.
INCLUYE: Mingitorio,
cartucho, llave de servicio,
contra tuerca, adaptador de
cartucho y céspol plástico.
KMS2535 Certificación LEED
Indicador óptico de reemplazo
de válvula.

Ferry



URREA

Código: PV0525
Modelo: 72.7403.23

Mingitorio grande para
fluxómetro color blanco.
Descarga 3.8L.

